



**Division des régimes de retraite privés
du
Bureau du surintendant des institutions
financières**

**Spécifications relatives au
dépôt sur disquette/CD des formulaires
Déclaration annuelle de renseignements
(BSIF 49) et États financiers et
renseignements généraux (BSIF 60)**

Mars 2007

Table des matières

Page

1.0	Objectif	1
2.0	Produits à livrer	1
2.1	Échéanciers prévus	2
3.0	Spécifications relatives au dépôt sur disquette	2
3.1	Généralités	2
3.2	Définition des diverses formes de données	3
3.3	Affectation de noms de fichier et disposition d'enregistrement.....	4
3.4	Règles de validation	5
3.5	Caractéristiques matérielles de la disquette.....	7
3.6	Procédures de soumission.....	7
3.7	Rapport de validation de disquette	8
3.8	Formule de transmission de disquette ou de CD	11
3.9	Formule d'attestation de la Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49)	12
3.10	Formule d'attestation des États financiers et renseignements généraux (BSIF 60)	13
Annexe 1	– Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) – Points de données détaillés	14
Annexe 2	– Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) – Schéma XML	39
Annexe 3	– Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) – Exemple de fichier XML	53
Annexe 4	- Annexe « A » de la Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) – Points de données détaillés	60
Annexe 5	- Annexe « A » de la Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) – Schéma XML.....	64
Annexe 6	- Annexe « A » de la Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) – Exemple de fichier XML ..	68
Annexe 7	- États financiers et renseignements généraux (BSIF 60) – Points de données détaillés.....	70
Annexe 8	- États financiers et renseignements généraux (BSIF 60) – Schéma XML	88
Annexe 9	- États financiers et renseignements généraux (BSIF 60) – Exemple de fichier XML.....	96
Annexe 10	– Province Pays Codes	102

1.0 Objectif

L'objectif du présent document est de fournir aux administrateurs de régime de retraite et aux consultants en logiciel les spécifications pour l'élaboration des outils nécessaires au dépôt sur disquette ou électronique.

La Division des régimes de retraite privés (DRRP) du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) supervise approximativement 1 160 régimes de retraite et reçoit les déclarations annuelles de renseignements et les états financiers transmis par les administrateurs de régime de retraite ou leurs consultants. La DRRP a également conclu un protocole d'entente (PE) avec l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) en vertu duquel elle recueille des renseignements au nom de l'ADRC. À ce jour, tous les relevés soumis à la DRRP sont fournis sur papier et contiennent à la fois du texte et des renseignements financiers ou numériques.

La DRRP met en œuvre le dépôt sur disquette ou électronique de la Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) et des États financiers et renseignements généraux (BSIF 60), deux formulaires exigés par le BSIF. Ce support est généralement utile dans les situations où les renseignements sont soumis sur papier et où du personnel est engagé pour traiter les renseignements et les entrer en tout ou en partie dans le système informatique pour que ceux-ci puissent être analysés, transmis et publiés ou faire l'objet d'autres traitements. Les avantages du dépôt sur disquette comprennent l'élimination ou la réduction des données erronées, la saisie plus rapide des données, la validation à la source et l'intégrité améliorée des données.

2.0 Produits à livrer

Nous fournissons de l'information pour l'élaboration d'un progiciel pour traiter le dépôt sur disquette des formulaires BSIF 49 et BSIF 60 par un tiers administrateur et les administrateurs de régime de retraite qui élaboreront leur propre progiciel. Tous les progiciels, y compris ceux produits par des tiers, des conseillers, etc. et mis sur le marché, doivent être approuvés par le BSIF avant d'être utilisés pour traiter le dépôt sur disquette. Dans ce contexte, nous exigeons la livraison des produits suivants :

- (a) un progiciel pour le traitement de chaque relevé ou un logiciel qui combine le traitement des formulaires BSIF 49 et BSIF 60, conformément aux spécifications présentées à la section 3.0 et aux annexes 1 à 9 du présent document; et
- (b) la documentation qui comprend un manuel de l'utilisateur, ainsi que les contre-vérifications et les règles de validation utilisées dans le logiciel de dépôt sur disquette.

2.1 Échéanciers prévus

- Essai et approbation du logiciel par le BSIF, février – mars 2003.
- Noms des progiciels commerciaux approuvés affichés sur le site Web du BSIF à compter de février 2003.
- Les administrateurs de régime de retraite devront déposer sur disquette les formulaires BSIF 49 et BSIF 60 pour les régimes dont l'exercice prend fin après le 1^{er} octobre 2004. L'adoption à une date antérieure est encouragée et serait appréciée.

3.0 Spécifications relatives au dépôt sur disquette

3.1 Généralités

Les points de données détaillés des formulaires BSIF 49 et BSIF 60 et exemples de schémas (voir les annexes) fournissent des directives techniques détaillées aux administrateurs de régime de retraite et aux fournisseurs de logiciels intéressés à élaborer le logiciel requis aux fins du dépôt annuel des formulaires BSIF 49 et BSIF 60 sur disquette. Le terme « disquette » s'applique également aux CD. Tous les progiciels commerciaux de dépôt sur disquette doivent recevoir l'approbation du BSIF avant d'être utilisés pour déposer les relevés annuels. Le logiciel doit respecter toutes les spécifications; sinon, le dépôt annuel présenté sur la disquette ne sera pas accepté.

Les spécifications ont été conçues au départ pour le dépôt électronique par disquette ou CD; toutefois, il se peut qu'elles s'étendent plus tard au dépôt électronique par le biais de réseaux de communication. Veuillez prendre note que le BSIF n'accepte pas pour le moment les pièces jointes à un courriel.

Les spécifications définissent les caractéristiques des données à soumettre et ont été conçues pour être aussi génériques que possible. Les spécifications définissent également le nombre de fichiers physiques que l'on peut inclure sur une disquette ou un CD. Chaque formulaire BSIF 49 comprendra deux fichiers (un pour le dépôt principal et un pour l'annexe « A »). Chaque formulaire BSIF 60 comprendra un fichier.

On doit utiliser le code UTF-8 comme norme de représentation des données. Ce code permet le codage à largeur variable des caractères UNICODE et de conserver tels quels les caractères ASCII (c.-à-d. sans codage). Les caractères ASCII peuvent être produits par des systèmes de feuille de calcul électronique et des systèmes élaborés dans des environnements plus traditionnels de programmation des grands ordinateurs ou des micro-ordinateurs.

Des directives sur la façon de transmettre les disquettes au BSIF sont également incluses dans les spécifications.

Les spécifications portent sur un ensemble détaillé de règles de validation. Ces règles doivent être utilisées dans le logiciel de préparation des formulaires BSIF 49 et BSIF 60

comme tests minimaux à effectuer pour valider les données avant que la disquette ne soit soumise.

Une disquette ou un CD peut contenir plus d'un formulaire États financiers ou Déclaration annuelle de renseignements par régime de retraite pour autant que chaque relevé annuel, ou déclaration, soit clairement identifié ultérieurement selon la convention d'affectation de noms de fichier.

Les spécifications pourront être revues et améliorées. Si vous avez des questions ou des suggestions, veuillez communiquer avec Bruce Martin (RID) par téléphone au (613) 990-8160 ou par courriel à l'adresse Bruce.Martin@osfi-bsif.gc.ca.

3.2 Définition des diverses formes de données

Le formulaire BSIF 49 se compose de données numériques présentées sous de nombreux formats : nombres entiers, montants arrondis au dollar et pourcentages à deux décimales. Le formulaire actuel BSIF 60 se compose de données numériques présentées sous forme de nombres entiers et de montants arrondis au millier le plus près. Dans les deux relevés, les chiffres négatifs doivent être précédés du signe moins et on doit utiliser « 0 » pour représenter une valeur zéro.

Les formulaires BSIF 49 et BSIF 60 comportent également des données textuelles et des réponses par oui ou par non. Le dépôt des données sur disquette est, pour l'instant, conçu comme supplément des relevés annuels sur copie papier.

Les spécifications qui s'appliquent aux données sont les suivantes :

- a) le fichier de présentation des données (l'ensemble des données complet enregistré sur disquette) se compose de paires de balises XML délimitant la valeur de données fournie;
- b) le fichier doit porter un nom unique, comme le décrit la rubrique Affectation de noms de fichier et disposition d'enregistrement (voir la page suivante) pour identifier le régime de retraite et l'année de déclaration;
- c) chaque enregistrement, qui se compose de paires de balises XML et d'un montant, doit respecter la présentation décrite à la rubrique Affectation de noms de fichier et disposition d'enregistrement; et
- d) chaque adresse de points de données contenue dans un enregistrement doit être définie à l'aide du schéma XML prévu. De manière générale, les balises sont conformes au format suivant :

<Appppp (page)lll (ligne)ccc (colonne)>
p. ex., <A20010001001>

(Voir les autres exemples à la rubrique Affectation de noms de fichier et disposition d'enregistrement.)

Comme l'illustre la rubrique Affectation de noms de fichier et disposition d'enregistrement ci-dessous, toutes les données du fichier doivent être représentées dans les mêmes formats numériques que ceux qui sont indiqués dans les instructions à suivre pour remplir les formulaires (les chiffres arrondis au millier doivent être représentés en milliers). Les chiffres négatifs doivent être précédés du signe moins.

3.3 Affectation de noms de fichier et disposition d'enregistrement

3.3.1 Affectation de noms de fichier

Le fichier contenant les points de données à déclarer doit avoir un nom unique qui désigne le régime de retraite, le type de relevé et la période de déclaration, comme suit :

- Du premier au cinquième caractère – numéro d'agrément en vertu de la LNPP. Ce numéro unique est attribué par la Division des régimes de retraite privés et identifie le régime de retraite. Le premier chiffre doit être « 5 ».
- Sixième et septième caractères – numéro du formulaire (p. ex. : pour le formulaire États financiers et renseignements généraux : « 60 »; pour le formulaire Déclaration annuelle de renseignements : « 49 »).
- Huitième au onzième caractères – l'année de déclaration (ex. : en « 1999 »).
- Le douzième caractère peut inclure la lettre « A » et sert uniquement pour le dépôt de l'annexe « A » des Déclarations annuelles (p. ex., 51233492002A.XML désigne le dépôt pour l'agrément (LNPP) 51233 d'une annexe « A » de Déclaration annuelle pour l'exercice 2002).

Exemple (i) « 51234601998.XML »

Le numéro unique en vertu de la LNPP attribué par la DRRP est « 51234 », le formulaire s'intitule « États financiers et renseignements généraux – BSIF 60 » et l'année de déclaration est « 1998 ».

Exemple (ii) « 55555492002.XML »

Le numéro unique en vertu de la LNPP attribué par la DRRP est « 55555 », le formulaire s'intitule « Déclaration annuelle de renseignements – BSIF 49 » et l'année de déclaration est « 2002 ».

3.3.2 Disposition d'enregistrement pour les renseignements annuels et les données financières

Le fichier XML contient la paire de balises XML indiquées entourant la valeur à déposer. Ces balises sont définies dans le fichier XSD (schéma) inclus. Voici un exemple :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<x:Return49 xmlns:x="urn:myspace">
  <A20010001001>52345</A20010001001>
  <A20010001002>1234566</A20010001002>
  <A20010003001>2</A20010003001>
  <A20010007001>Titre du régime de pension. Il s'étend sur
plusieurs lignes. XML repérera la balise de fin.</A20010007001>
  <A20010011001>
    <Salutation>M.</Salutation>
    <Firstname>Marc</Firstname>
    <Initials>P.J.</Initials>
    <Surname>Dupont</Surname>
  </A20010011001>
  ...
</x:Return49>
```

3.3.3 Données relatives aux questions demandant une réponse par oui ou par non

Toutes les données relatives aux questions demandant une réponse par oui ou par non doivent comporter un numéro de page, de ligne et de colonne, de la même façon que les données financières.

Chaque réponse « Oui » est indiquée par « 1 ». Chaque réponse « Non » est indiquée par « 0 ».
Chaque réponse « S.O. » est indiquée par « 2 ».

3.3.4 Zones de date

Toutes les zones de date doivent comporter un numéro de page, de ligne et de colonne, de la même façon que les données financières.

Les dates seront transmises selon le format « AAAA-MM-JJ » de la norme ISO 8601.

3.3.5 Première soumission / Nouveaux régimes de retraite

Les régimes de retraite nous faisant parvenir leurs formulaires électroniquement pour la première fois, doivent inscrire le nom du régime de retraite ainsi que les coordonnées de l'administrateur du régime de retraite. Tout autre envoi ultérieur ne requerra que les modifications à apporter aux informations envoyées précédemment.

3.4 Règles de validation

Afin de tirer pleinement parti de la réception de données sur disquette ou CD, le BSIF doit être certain que les données ont été validées par un ensemble de règles de validation. Il est important de veiller à ce que toutes les données soient exemptes d'erreurs avant de les déposer, sinon la disquette ou le CD sera retourné aux fins de correction, et le relevé sera réputé non déposé jusqu'à ce que le BSIF reçoive une disquette ou un CD sans erreur.

Les règles de validation permettent de s'assurer, à tout le moins, que les relations des points de données fournis sont contre-vérifiées.

Les administrateurs de régime de retraite qui génèrent leurs états financiers à l'aide de systèmes internes ou de logiciels achetés dans le commerce doivent veiller à ce que les règles soient intégrées aux programmes de génération d'états.

3.4.1 Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) – Numéro d'agrément

Pour vérifier la validité du numéro d'inscription de l'ADRC, on doit lui appliquer le test du mode 10. Il s'agit d'un calcul séquentiel effectué sur six des sept chiffres du numéro d'inscription du régime, en commençant par le sixième et en se déplaçant vers la gauche jusqu'au premier. (Il convient de noter que la vérification ne s'applique qu'aux chiffres.) Veuillez consulter le calcul ci-dessous :

3.4.1.1 Test du mode 10

- Le sixième chiffre est multiplié par 2. Si le résultat est un nombre à deux chiffres, les deux chiffres sont additionnés pour donner le résultat A. Si ce résultat est un nombre à un chiffre, ce chiffre est A.
- Le cinquième chiffre est multiplié par 1. Le résultat est B.
- Le quatrième chiffre est multiplié par 2. Si le résultat est un nombre à deux chiffres, les deux chiffres sont additionnés pour donner le résultat C. Si ce résultat est un nombre à un chiffre, ce chiffre est C.
- Le troisième chiffre est multiplié par 1. Le résultat est D.
- Le deuxième chiffre est multiplié par 2. Si le résultat est un nombre à deux chiffres, les deux chiffres sont additionnés pour donner le résultat E. Si ce résultat est un nombre à un chiffre, ce chiffre est E.
- Le premier chiffre est multiplié par 1. Le résultat est F.
- Faire la somme des résultats (A+B+C+D+E+F).
- Soustraire le deuxième chiffre du résultat (c'est-à-dire la colonne des unités) du chiffre 10 pour obtenir le septième chiffre. Si le chiffre de la colonne des unités est zéro, le septième chiffre sera zéro.
- Si le résultat correspond au septième chiffre, le numéro est valable.

Exemple : le numéro d'ADRC saisi est 1234567

$6 \times 2 = 12$, A=3; $5 \times 1 = 5$, B=5; $4 \times 2 = 8$, C=8; $3 \times 1 = 3$, D=3; $2 \times 2 = 4$, E=4; $1 \times 1 = 1$, F=1
 $3 + 5 + 8 + 3 + 4 + 1 = 24$; $10 - 4 = 6$.

Le résultat, 6, ne correspond pas au septième chiffre; donc, le numéro d'inscription

saisi n'est pas valable.

3.5 Caractéristiques matérielles de la disquette

3.5.1 Dimensions

La disquette devrait être une disquette haute densité de 3,5 po de 1,44 MB ou un CD-ROM.

3.5.2 Compatibilité

La disquette doit être formatée pour être utilisable dans des ordinateurs IBM fonctionnant sous DOS.3 (ou version plus récente) ou des systèmes de type Microsoft Windows.

3.5.3 Étiquetage

La disquette doit être étiquetée : l'étiquette doit indiquer clairement le nom du régime de retraite, l'année de déclaration, le nom du fichier et la date de création du fichier, ainsi que le nom et le numéro de téléphone d'une personne-ressource.

Étiquette suggérée : Régime de retraite ABC pour les cadres – 2002
Fichiers : 55555492002.xml, 55555602002.xml, 55555492002A.xml
Date: 02/29/02 Téléphone : (416) 737-1110
Personne-ressource : John Smith

3.5.4 Contenu

Toutes les données relatives à un régime de retraite doivent figurer sur un seul fichier pour le type de formulaire 60 et sur deux fichiers (un pour la déclaration principale et un pour l'annexe « A ») pour le type de formulaire 49.

3.6 Procédures de soumission

Les procédures à suivre pour soumettre une disquette à la Division des régimes de retraite privés sont définies dans cette section. Le CD ou la disquette doit être envoyé au plus tard à la date d'échéance prévue par règlement pour le dépôt du formulaire BSIF 49 ou BSIF 60. Pour être bien protégé, le CD ou la disquette doit être placé dans une pochette d'expédition spécialement conçue. La mention « FRAGILE » doit être inscrite sur la pochette. Chaque envoi doit inclure (section 3.5.3) une disquette ou un CD correctement étiqueté (plus d'un support dans le cas de soumissions pour des régimes multiples), une formule de transmission de disquette pour chaque état (section 3.8) et une formule d'attestation (section 3.9 pour le formulaire BSIF 49 et section 3.10 pour le formulaire BSIF 60).

3.6.1 Formule de transmission de disquette

Une « formule de transmission de disquette » (section 3.8) doit être remplie et annexée à la disquette.

Cette formule sert, d'une part, à présenter en détail des informations qui figurent sur l'étiquette de la disquette et, d'autre part, à attester que les données enregistrées sur la disquette déposée ont été générées au moyen d'un logiciel testé et approuvé et qu'elles ont été élaborées conformément aux spécifications du BSIF.

La formule de transmission est explicite, à l'exception, peut-être, des termes suivants :

- fournisseur du logiciel – si vous utilisez un logiciel du commerce, veuillez indiquer le nom du fournisseur;
- numéro de version – désigne le numéro de version du logiciel utilisé lorsqu'il s'agit d'un logiciel du commerce. Ce numéro est normalement indiqué sur les disquettes du programme ou sur les écrans relatifs aux droits d'auteur;
- dimensions et format de la disquette – voir la rubrique Caractéristiques matérielles de la disquette (3.5);
- version Microsoft Windows/DOS – désigne la version Microsoft Windows/DOS utilisée pour formater la disquette, c.-à-d., WIN 95/98 ou WIN NT ou DOS 5.0;
- signature – signature d'un agent autorisé de l'administrateur du régime de retraite pour attester que les données enregistrées sur la disquette déposée ont été générées au moyen d'un logiciel testé et approuvé et qu'elles ont été élaborées conformément aux spécifications du BSIF.

3.6.2 Formule d'attestation

Les formules d'attestation des formulaires BSIF 49 (section 3.9) et BSIF 60 (section 3.10) doivent être remplies et annexées à la disquette.

Un agent autorisé de l'administrateur de régime de retraite doit signer les formules d'attestation des formulaires BSIF 49 et BSIF 60. L'administrateur atteste que les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets. Cette attestation s'applique à l'information soumise à la fois au BSIF et à l'ADRC.

Nota : Le dépôt sur disquette du formulaire BSIF 60 ne modifie pas les exigences de dépôt d'un rapport du vérificateur. Les régimes de retraite qui sont tenus de déposer un rapport du vérificateur doivent continuer de le faire.

3.7 Rapport de validation de disquette

Un rapport de validation de disquette comprenant un échantillon présélectionné de points de données doit être généré pour chaque état sur la disquette (ou le CD) et imprimé en même temps que la disquette (ou le CD) est produite, puis remis avec la disquette ou le CD et la formule de transmission.

Ce rapport permet à la DRRP de s'assurer que la disquette a été produite à partir des mêmes données que celles qui ont été utilisées pour produire la copie papier.

Les administrateurs de régime de retraite sont priés de vérifier que l'impression de ce rapport est intégrée aux programmes écrits pour générer la disquette.

Le rapport de validation de disquette pour le formulaire BSIF 49 doit contenir tous les renseignements suivants :

RAPPORT DE VALIDATION DE DISQUETTE – BSIF 49
Régime de retraite ABC pour les cadres

Ce rapport a été généré à partir du fichier de données suivant :

Nom du fichier de données ----»51234492002

Date de création des données ----»AAAA-MM-JJ

<u>Point de données</u>	<u>Valeur ou montant</u>
<20010001001>	Numéro d'agrément
<20010001002>	Numéro d'agrément de l'ADRC
<20010003001>	Type de régime de pension
<20010012001>	Nom de la société / de l'administrateur du régime
<20010045002>	Exercice à l'étude (au AAAA-MM-JJ)
<20010012001>	Nombre de participants à la fin de l'exercice précédent
<20012011001>	Nombre de participants à la fin de l'exercice à l'étude

Le rapport de validation de disquette pour le formulaire BSIF 60 doit contenir tous les renseignements suivants :

RAPPORT DE VALIDATION DE DISQUETTE – BSIF 60
Régime de retraite ABC pour les cadres

Ce rapport a été généré à partir du fichier de données suivant :

Nom du fichier de données ----»51234602002

Date de création des données ----»AAAA-MM-JJ

<u>Point de données</u>	<u>Valeur ou montant</u>
<30005001001>	Titre du régime
<30005002001>	Numéro d'agrément
<30005002002>	Type de régime
<30005003001>	Exercice terminé le
<30010199001>	Actif net – Exercice actuel
<30010199002>	Actif net – Exercice précédent
<30020199001>	Actif net – Exercice actuel
<30020199002>	Actif net – Exercice précédent

3.8 Formule de transmission de disquette ou de CD

Nom du régime de retraite _____

N° d'agrément – LNPP _____

N° d'agrément – ADRC _____

Type de formulaire : BSIF 49 _____ BSIF 60 _____ Année de clôture du régime _____

Dans le cas du formulaire BSIF 60 ou BSIF 49, si ce n'est pas la première fois qu'une disquette est remise pour cette période de déclaration, indiquez « B » pour la première révision, « C » pour la deuxième, « D » pour la troisième, etc.

Version originale _____ Révision _____

Personne-ressource _____ N° de téléphone (____) _____ Poste _____

Titre _____ N° de télécopieur (____) _____

Courrier électronique _____

Fournisseur du logiciel _____ Numéro de version _____

Dimensions de la disquette ou du CD _____ Version de Microsoft Windows/DOS _____ (S.O. si la disquette est préformatée)

Nota : Comme il a été mentionné à la section 3.6.2, les régimes de retraite qui sont tenus de déposer un rapport du vérificateur doivent continuer de le faire.

Une copie papier du rapport du vérificateur est-elle annexée? (O/N) _____
(Si elle ne l'est pas, expliquez ci-dessous.)

Le rapport de validation de disquette est-il annexé? (O/N) _____
(S'il ne l'est pas, expliquez ci-dessous.)

Explications _____

ATTESTATION

Le soussigné atteste, par les présentes, que la disquette déposée a été générée à l'aide d'un logiciel testé et approuvé et qu'elle a été élaborée conformément aux spécifications du BSIF.

Nom _____ Signature _____

(En lettres moulées)

Titre _____ Numéro de téléphone _____ Poste _____ Date _____

3.9 Formule d'attestation de la Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49)

DÉCLARATION ANNUELLE DE RENSEIGNEMENTS (BSIF 49)

ATTESTATION

En qualité d'agent autorisé de l'administrateur du régime de retraite, je certifie par les présentes que, au meilleur de ma connaissance :

- a) les cotisations versées au fonds de pension sont au moins égales à ce qu'exigent les dispositions en vigueur du régime et, le cas échéant, le plus récent rapport actuariel déposé auprès du BSIF;
- b) les placements du fonds de pension sont conformes aux dispositions de la LNPP et de son Règlement, et à l'énoncé écrit des politiques et des procédures de placement du régime;
- c) le régime de retraite satisfait et est administré conformément aux articles 147.1, 147.2 147.3 et 147.4 de la *Loi de l'impôt sur le revenu* et au Règlement connexe pendant la période couverte par la présente déclaration; et
- d) l'information fournie dans la présente déclaration, y compris l'annexe A de l'Agence des douanes et du revenu du Canada est véridique, exacte et complète.

Nom (EN LETTRES MOULÉES)

Signature de l'administrateur

Titre ou poste

Date

3.10 Formule d'attestation des États financiers et renseignements généraux (BSIF 60)

**ÉTATS FINANCIERS
ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (BSIF 60)**

ATTESTATION

L'administrateur doit certifier tous les états financiers, qu'un rapport du vérificateur soit exigé ou non.

ADMINISTRATEUR DU RÉGIME

Si le régime est administré par un conseil de fiducie ou un organisme semblable, deux de ses membres doivent signer. Si l'administrateur est l'employeur, une signature suffira.

Je certifie par les présentes que, à ma connaissance :

- (a) ces états financiers tracent un portrait fidèle et complet, à tous égards importants, de la situation financière de la caisse de retraite et de l'évolution de son actif net;
- (b) l'actif de la caisse de retraite a été investi conformément à la LNPP, au RNPP et à l'énoncé écrit des politiques et des procédures de placement.

Nom du signataire (en lettres moulées)

Nom du signataire (en lettres moulées)

Nom du signataire (en lettres moulées)

Nom du signataire (en lettres moulées)

Titre ou poste (en lettres moulées)

Titre ou poste (en lettres moulées)

Numéro de téléphone

Numéro de téléphone

Signature

Signature

Date

Date



Annexe 1 – Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) – Points de données détaillés

Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) – Points de données détaillés				Annexe 1
Balise XML (<APage.Line.Column>)	Description	Taille de la zone	Facultative/ Obligatoire	Saisie de données par l'UTILISATEUR et mesures de validation
<A20010001001>	Numéro d'agrément de la LNPP	5	Facultative	Zone numérique. Cinq chiffres. Ne rien inscrire si la donnée n'est pas disponible.
<A20010001002>	Numéro d'agrément de l'Agence des douanes et du revenu du Canada	12	Obligatoire	Zone obligatoire. Zone numérique. Zéros à gauche. Sept chiffres et essai du test Mode10. Reporter à la page <A20018001001>.
<A20010003001>	Type de régime de retraite	1	Obligatoire	Liste déroulante. Zone obligatoire, 1 pour à prestations déterminées, 2 pour à cotisations déterminées et 3 pour combiné.
<A20010004001>	Indiquer si la société est privée ou cotée en bourse.	1	Facultative	Liste déroulante. 1 pour privée ou 2 pour cotée en bourse.
<A20010007001>	Titre du régime	255	Obligatoire/ Facultative	Obligatoire la première fois ou pour un nouveau régime. Zone textuelle. Si le nom du régime n'a pas changé, ne rien inscrire.
	Employeur/Administrateur du régime			
<A20010011001>	Nom de la personne-ressource Balise complexe incluant : <Salutation\> <FirstName\><Initials\> <Surname\>	120	Obligatoire/ Facultative	Zones de caractères variables. Titre (3 car.) Prénom (30 car.) Initiales (5 car.) Nom (80 car.). Obligatoire la première fois ou pour un nouveau régime. Si le nom de la personne-ressource n'a pas changé, ne rien inscrire.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20010012001>	Nom de la société / de l'administrateur du régime	255	Obligatoire/ Facultative	Obligatoire la première fois ou pour un nouveau régime. Zone de caractères variable. Si l'administrateur du régime n'a pas changé, ne rien inscrire.
<A20010013001>	Adresse	255	Obligatoire/ Facultative	Obligatoire la première fois ou pour un nouveau régime. Zone textuelle. Inclure la case postale, la succursale, le numéro civique, le numéro de bureau, le numéro d'appartement, adresse de livraison. Si une donnée entrée aux lignes <A20010013001> à <A20010017002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).
<A20010014001>	Ville	30	Obligatoire/ Facultative	Obligatoire la première fois ou pour un nouveau régime. Zone de caractères variable. Si une donnée entrée aux lignes <A20010013001> à <A20010017002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).
<A20010014002>	Province Pays	5	Obligatoire/ Facultative	Obligatoire la première fois ou pour un nouveau régime. Utiliser la liste déroulante. Si une donnée entrée aux lignes <A20010013001> à <A20010017002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise). Nota : Le code de pays a été inclus avec celui de la province.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20010015001>	Code postal	10	Obligatoire/ Facultative	Obligatoire la première fois ou pour un nouveau régime. Zone de caractères variable. Enregistré sous forme d'une chaîne de 10 caractères. Si l'adresse comporte un code ZIP, l'entrer ici. Si une donnée entrée aux lignes <A20010013001> à <A20010017002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).
<A20010015002>	Téléphone	10	Obligatoire/ Facultative	Obligatoire la première fois ou pour un nouveau régime. Zone de caractères. Enregistré sous forme d'une chaîne de 10 caractères. Utiliser le format (###)###-####. Si une donnée entrée aux lignes <A20010013001> à <A20010017002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).
<A20010015003>	Poste	8	Facultative	Si une donnée entrée aux lignes <A20010013001> à <A20010017002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).
<A20010017001>	Télécopieur	10	Facultative	Zone de caractères variable. Utiliser le format #####. Si une donnée entrée aux lignes <A20010013001> à <A20010017002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20010017002>	Courrier électronique	50	Facultative	Zone de caractères variable. Si une donnée entrée aux lignes <A20010013001> à <A20010017002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).
Tiers administrateur				
<A20010021001>	Nom de la personne-ressource Balise complexe incluant : <Salutation\> <FirstName\> <Initials\> <Surname\>	120	Facultative	Zones de caractères variable. Titre (3 car.) Prénom (30 car.) Initiales (5 car.) Nom (80 car.). Si le nom de la de la personne-ressource n'a pas changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise). Le nom ne doit pas être le même que celui de la ligne <A20010011001>.
<A20010022001>	Nom de la compagnie	255	Facultative	Zone de caractères variable. Si le nom de la compagnie n'a pas changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).
<A20010023001>	Adresse	255	Facultative	Zone textuelle. Inclure la case postale, la succursale, le numéro civique, le numéro de bureau, le numéro d'appartement, adresse de livraison. Si une donnée entrée aux lignes <A20010023001> à <A20010027002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20010024001>	Ville	30	Facultative	Zone de caractères variable. Si une donnée entrée aux lignes <A20010023001> à <A20010027002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).
<A20010024002>	Province Pays	5	Facultative	Utiliser la liste déroulante. Si une donnée entrée aux lignes <A20010023001> à <A20010027002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise). Nota : Le code de pays a été inclus avec celui de la province.
<A20010025001>	Code postal	10	Facultative	Zone de caractères variable. Si l'adresse comporte un code ZIP, l'entrer ici. Si une donnée entrée aux lignes <A20010023001> à <A20010027002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).
<A20010025002>	Téléphone	10	Facultative	Zone de caractères. Utiliser le format #####. Si une donnée entrée aux lignes <A20010023001> à <A20010027002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).
<A20010025003>	Poste	8	Facultative	Si une donnée entrée aux lignes <A20010023001> à <A20010027002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20010027001>	Télécopieur	10	Facultative	Zone de caractères variable. Utiliser le format #####. Si une donnée entrée aux lignes <A20010023001> à <A20010027002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).
<A20010027002>	Courrier électronique	50	Facultative	Zone de caractères variable. Si une donnée entrée aux lignes <A20010023001> à <A20010027002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).

	Emplacement des livres et dossiers			
<A20010031001>	Employeur / administrateur du régime	1	Facultative	Case à cocher. Si la ligne <A20010031001> est sélectionnée, les lignes <A2001001101> à <A20010017002> doivent être remplies. Désactiver les lignes <A20010031002>, <A20010032002> à <A20010037002>.
<A20010031002>	Tiers administrateur	1	Facultative	Case à cocher. Si la ligne <A20010031002> est sélectionnée, les lignes <A2001002101> à <A20010027002> doivent être remplies. Désactiver les lignes <A20010031001>, <A20010032001> à <A20010037002>.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20010032001>	Nom de la personne-ressource Balise complexe incluant : <Salutation\ <FirstName\ <Initials\ <Surname\ >	120	Facultative	Entrer dans les sous-éléments de cet élément Titre (3 car.) Prénom (30 car.) Initiales (5 car.) Nom (80 car.). Si la ligne <A20010032001> est sélectionnée, entrer de force les données aux lignes <A20010033001> à <A20010037001>. Désactiver les lignes <A20010031001> et <A20010031002>.
<A20010033001>	Adresse	255	Facultative	Zone textuelle. Inclure la case postale, la succursale, le numéro civique, le numéro de bureau, le numéro d'appartement, adresse de livraison. Si une donnée entrée aux lignes <A20010033001> à <A20010037002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).
<A20010034001>	Ville	30	Facultative	Zone de caractères variable. Si une donnée entrée aux lignes <A20010033001> à <A20010037002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).
<A20010034002>	Province Pays	5	Facultative	Utiliser la liste déroulante. Si une donnée entrée aux lignes <A20010033001> à <A20010037002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise). Nota : Le code de pays a été inclus avec celui de la province.
<A20010035001>	Code postal	10	Facultative	Zone de caractères variable. Si l'adresse comporte un code ZIP, l'entrer ici. Si une donnée entrée aux lignes <A20010033001> à <A20010037002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20010035002>	Téléphone	10	Facultative	Zone de caractères. Utiliser le format #####. Si une donnée entrée aux lignes <A20010033001> à <A20010037002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).
<A20010035003>	Poste	8	Facultative	Si une donnée entrée aux lignes <A20010033001> à <A20010037002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).
<A20010037001>	Télécopieur	10	Facultative	Si une donnée entrée aux lignes <A20010033001> à <A20010037002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise). Utiliser le format #####-####.
<A20010037002>	Courrier électronique	50	Facultative	Si une donnée entrée aux lignes <A20010033001> à <A20010037002> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).
	Dépositaire(s) du fonds de pension			La balise <A20010038000> débute cette section. Les quatre balises suivantes, <A20010038001> à <A20010038004>, sont répétées en groupe selon le besoin, puis la balise de fin </A20010038000> est ajoutée.
<A20010038001>	Compagnie	80	Facultative	Zone textuelle.
<A20010038002>	Numéro de police ou de compte	80	Facultative	Zone de caractères variable.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20010038003>	Personne-ressource Balise complexe incluant : <Salutation\<> <FirstName\<><Initials\<> <Surname\<>	120	Facultative	Zone textuelle. Titre (3 car.) Prénom (30 car.) Initiales (5 car.) Nom (80 car.).
<A20010038004>	Téléphone	10	Facultative	Zone de caractères. Utiliser le format #####.
<A20010038005>	Poste	8	Facultative	Si une donnée entrée aux lignes <A20010038001> à <A20010038004> a changé, toutes les lignes doivent être remplies; si aucune donnée n'a changé, ne pas inclure dans le fichier XML - (aucune balise).
	Exercice à l'étude			
<A20010045001>	Du – jour/mois/année	10	Obligatoire	Format de date = AAAA MM JJ, où JJ >00 <32, MM >00 <13, AAAA >1900.
<A20010045002>	Au – jour/mois/année	10	Obligatoire	Format de date = AAAA MM JJ, où JJ >00 <32, MM >00 <13, AAAA >1900.
<A20010045003>	Nombre de mois	2	Obligatoire	Zone de calcul. Soustraire <A20010040002> de <A20010040001>. Données numériques. > 0 et ≤ 12. Si moins de 12, alors les lignes <A20018010001> et <A20018013001> doivent être remplies.
	Participants			
<A20012002001>	Nombre de participants à la fin de l'exercice précédent	9	Obligatoire	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Dans le cas d'une deuxième année, doit être égal au nombre à la fin de l'exercice précédent inscrit à la ligne <A20012011001>. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20012003001>	Ajouts	9	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012005001>	Additionner les lignes <A20012002001> et <A20012003001>.	9	Obligatoire	Zone de calcul = total <A20012002001> + <A20012003001>. Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012006001>	Retraits : retraite et décès	9	Facultative	Montant numérique et positif seulement. Si la case est vide, zéro sera inscrit par défaut. Ce montant est soustrait du total.
<A20012008001>	Cessation de participation	9	Facultative	Montant numérique et positif seulement. Si la case est vide, zéro sera inscrit par défaut. Ce montant est soustrait du total.
<A20012009001>	Additionner les lignes <A20012006001> plus (+) <A20012008001>	9	Obligatoire	Zone de calcul = total <A20012006001> + <A20012008001>. Donnée numérique, nombres positif seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro. Ce montant est soustrait du total.
<A20012011001>	Nombre de participants à la fin de l'exercice à l'étude (<A20012005001> moins (-) <A20012.009001>)	9	Obligatoire	Zone de calcul = <A20012005001> - <A20012009001>. Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012013001>	Participants inactifs	9	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
	Répartition géographique des participants			
<A20012015001>	Terre-Neuve – hommes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20012015002>	Terre-Neuve – femmes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012015003>	Terre-Neuve – emploi inclus	6	Facultative	Validation : \leq au total de <A20012015001> + <A20012015002>. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012016001>	Île-du-Prince-Édouard – hommes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012016002>	Île-du-Prince-Édouard – femmes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012016003>	Île-du-Prince-Édouard – emploi inclus	6	Facultative	Validation : \leq au total de <A20012016001> + <A20012016002>. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012017001>	Nouvelle-Écosse – hommes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012017002>	Nouvelle-Écosse – femmes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012017003>	Nouvelle-Écosse – emploi inclus	6	Facultative	Validation : \leq au total de <A20012017001> + <A20012017002>. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012018001>	Nouveau-Brunswick – hommes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012018002>	Nouveau-Brunswick – femmes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20012018003>	Nouveau-Brunswick – emploi inclus	6	Facultative	Validation : ≤ au total de <A20012018001> + <A20012018002>. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012019001>	Québec – hommes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012019002>	Québec – femmes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012019003>	Québec – emploi inclus	6	Facultative	Validation : ≤ au total de <A20012019001> + <A20012019002>. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012020001>	Ontario – hommes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012020002>	Ontario – femmes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012020003>	Ontario – emploi inclus	6	Facultative	Validation : ≤ au total de <A20012020001> + <A20012020002>. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012021001>	Manitoba – hommes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012021002>	Manitoba – femmes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012021003>	Manitoba – emploi inclus	6	Facultative	Validation : ≤ au total de <A20012021001> + <A20012021002>. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20012022001>	Saskatchewan – hommes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012022002>	Saskatchewan – femmes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012022003>	Saskatchewan – emploi inclus	6	Facultative	Validation : \leq au total de <A20012022001> + <A20012022002>. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012023001>	Alberta – hommes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012023002>	Alberta – femmes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012023003>	Alberta – emploi inclus	6	Facultative	Validation : \leq au total de <A20012023001> + <A20012023002>. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012024001>	Colombie-Britannique – hommes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012024002>	Colombie-Britannique – femmes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012024003>	Colombie-Britannique – emploi inclus	6	Facultative	Validation : \leq au total de <A20012024001> + <A20012.024002>. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012025001>	Yukon – hommes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20012025002>	Yukon – femmes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012025003>	Yukon – emploi inclus	6	Facultative	Validation : ≤ au total de <A20012025001> + <A20012025002>. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012028001>	Territoires du Nord-Ouest – hommes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012028002>	Territoires du Nord-Ouest – femmes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012028003>	Territoires du Nord-Ouest – emploi inclus	6	Facultative	Validation : ≤ au total de <A20012028001> + <A20012028002>. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012029001>	Nunavut – hommes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012029002>	Nunavut – femmes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012029003>	Nunavut – emploi inclus	6	Facultative	Validation : ≤ au total de <A20012029001> + <A20012.029002>. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012030001>	Extérieur du Canada – hommes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012030002>	Extérieur du Canada – femmes	6	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20012030003>	Extérieur du Canada – emploi inclus	6	Facultative	Validation : ≤ au total de <A20012030001> + <A20012030002>. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20012034001>	Total – hommes	6	Obligatoire	Zone de calcul = Total de <A20012015001> à <A20012030001>. Donnée numérique, nombres positifs seulement.
<A20012034002>	Total – femmes	6	Obligatoire	Zone de calcul = Total de <A20012015002> à <A20012030002>. Donnée numérique, nombres positifs seulement.
<A20012034003>	Total – emploi inclus	6	Obligatoire	Zone de calcul = Total de <A20012015003> à <A20012030003>. Donnée numérique, nombres positifs seulement. Validation : ≤ au total de <A20012034001> + <A20012034002>
<A20012035001>	Total global	6	Obligatoire	Zone de calcul = Total de <A20012034001> + <A20012034002> Validation : doit être égal à la ligne <A20012011001>. Donnée numérique, nombres positifs seulement.
	Cotisations pour service courant			
<A20012040001>	Cotisations salariales	15	Facultative	Donnée numérique, aucune valeur par défaut, zéro ou nombres positifs seulement. En dollars.
<A20012042001>	Cotisations supplémentaires facultatives	15	Facultative	Donnée numérique, aucune valeur par défaut, zéro ou nombres positifs seulement. En dollars.
<A20012044001>	Total des cotisations salariales <A20012040001> + <A20012042001>	15	Facultative	Zone de calcul = Total de <A20012040001> + <A20012042001>. Donnée numérique, zéro ou nombres positifs seulement. En dollars.
<A20012045001>	Cotisations patronales obligatoires actuelles	15	Obligatoire	Donnée numérique, aucune valeur par défaut, zéro ou nombres positifs seulement. En dollars.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20012047001>	Crédits prélevés sur le surplus et les montants perdus	15	Facultative	Donnée numérique, aucune valeur par défaut, zéro ou nombres positifs seulement. En dollars.
<A20012049001>	Cotisations patronales nettes versées. <A20012045001> moins <A20012047001>	15	Obligatoire	Zone de calcul = <A20012045001> moins <A20012047001>. Donnée numérique, zéro ou nombres positifs seulement. En dollars.
	Base de cotisation			
<A20012050001>	Rémunération totale des participants – catégorie	50	Facultative	Zone textuelle.
<A20012050002>	Rémunération totale des participants – liste de paye	15	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. En dollars.
<A20012051001>	Rémunération totale des participants – catégorie	50	Facultative	Zone textuelle.
<A20012051002>	Rémunération totale des participants – liste de paye	15	Facultative	Donnée numérique, nombres positifs seulement. En dollars.
<A20012054001>	Décrire la base si elle diffère de la rémunération totale	28	Facultative	Zone textuelle.
<A20012055001>	Oui/Non – Les cotisations patronales sont-elles fixées par une convention collective?	1	Facultative	Liste déroulante. 1 = OUI, 0 = NON.
<A20012056001>	Nom de l'agent négociateur représentant le plus grand nombre de participants, le cas échéant.	80	Facultative	Zone textuelle.
<A20012056002>	Date d'expiration de la convention collective	10	Facultative	Format de date = AAAA-MM-JJ. Où JJ>00 <32, MM >00 <13, AAAA >1900.
	Montant des paiements spéciaux versés			

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20014001001>	Total annuel des paiements au titre du déficit actuariel	15	Facultative	Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>. Zone numérique, montants en dollars. Nombres positifs.
<A20014002001>	Total annuel des paiements au titre du déficit de solvabilité	15	Facultative	Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014 001> à <A20014044001>. Zone numérique, montants en dollars. Nombres positifs.
<A20014003001>	Autres paiements spéciaux	15	Facultative	Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>. Zone numérique, montants en dollars. Nombres positifs.
<A20014005001>	Total de tous les paiements spéciaux	15	Facultative	Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>. Zone de calcul : Total de <A20014001001> + <A20014002001> + <A20014003 001>. Zone numérique.

	Ajustements apportés au cours de l'exercice			
<A20014006001>	Prestations de retraite différées	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>. Si la case est cochée, les lignes <A20014007001> et <A20014008001> et <A20014015001> à <A20014043001> doivent être remplies.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20014006002>	Prestations de retraite en cours de paiement	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>. Si la case est cochée, les lignes <A20014007001> et <A20014008001> et <A20014015001> à <A20014043001> doivent être remplies.
<A20014007001>	Date de prise d'effet des ajustements	10	Facultative	Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>. Format de date doit être AAAA-MM-JJ, où JJ > 00 < 32, MM > 00 < 13, AAAA > 1900. AAAA doit être égale à l'année du régime + 1 jour.
	À quel(s) groupe(s) les ajustements s'appliquent			
<A20014008001>	Anciens participants	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.
<A20014008002>	Année de retraite des anciens participants	4	Facultative	Format = AAAA > 1900
<A20014009001>	Retraités	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.
<A20014009002>	Année de retraite des retraités	4	Facultative	Format = AAAA > 1900

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20014010001>	Conjoints survivants	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.
<A20014010002>	Année de retraite des survivants	4	Facultative	Format = AAAA >1900
	Motif des ajustements			
<A20014015001>	Ajustement périodique pour inflation	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.
<A20014016001>	En application d'une convention collective	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.
<A20014017001>	À l'initiative de l'employeur	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.
<A20014018001>	Autre motif (expliquer ci-dessous)	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>. Si la ligne <A20014018001> est sélectionnée, la ligne <A20014019001> doit être remplie.
<A20014019001>	Explication de la réponse donnée à la ligne <A20014018001>	1000	Facultative	Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

	Méthode d'ajustement			
<A20014020001>	Indexation totale selon l'IPC	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001 = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.
<A20014022001>	Indexation partielle selon l'IPC	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001 = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.
<A20014027001>	Formule des revenus excédentaires (ajustements basés sur les gains excédentaires du fonds du régime)	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001 = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.
<A20014028001>	Augmentation en pourcentage (non basé sur l'IPC)	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001 = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.
<A20014028002>	Pourcentage (valeur)	5	Facultative	Zone numérique. Utiliser le format de 2 positions décimales, p. ex., 23.50. Validation : Si type de régime = <A20010003001 = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.
<A20014030001>	Montant forfaitaire	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001 = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.
<A20014030002>	Montant forfaitaire (annuel)	6	Facultative	Zone numérique. Valeur en dollars, sans les cents, p. ex., 105,050. Validation : Si type de régime = <A20010003001 = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20014033001>	Autre (expliquer ci-dessous)	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001 = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>. Si la ligne <A20014033001> est sélectionnée, la ligne <A20014035001> doit être remplie.
<A20014035001>	Explication de la réponse donnée à la ligne <A20014033001>	1000	Facultative	Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>. Si la ligne <A20014033001> est sélectionnée, la ligne <A20014035001> doit être remplie.
	Source des fonds			
<A20014040001>	Gain ou surplus actuariel	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.
<A20014041001>	Fonds de la société	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.
<A20014042001>	Déficit actuariel créé pour financer la bonification des prestations	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.
<A20014043001>	Autre (expliquer)	1	Facultative	Case à cocher. Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>. Si la ligne <A20014043001> est sélectionnée, la ligne <A20014044001> doit être remplie.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20014044001>	Explication de la réponse donnée à la ligne <A20014044001>	1000	Facultative	Validation : Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver les lignes <A20014001001> à <A20014044001>.
<A20016001001>	Employeurs participants	80	Facultative	Maximum de 1 000 participants.
<A20016002001>	Nom des fiduciaires Balise complexe incluant : <Salutation\<> <FirstName\<> <Initials\<> <Surname\<>	120	Facultative	Nom du fiduciaire. Maximum de 100 fiduciaires. Zone textuelle. Titre (3 car.) Prénom (30 car.) Initiales (5 car.) Nom (80 car.). Note XML. Cette structure doit inclure la ligne <A20016002002> afin de permettre plusieurs combinaisons des lignes <A20016002001> et <A20016002002>. Les paires de lignes fiduciaire/téléphone forment le point de données.
<A20016002002>	Téléphone	10	Facultative	Téléphone du fiduciaire. Maximum de 100 fiduciaires. Note XML. Cette structure doit inclure la ligne <A20016002001> afin de permettre plusieurs combinaisons des lignes <A20016002001> et <A20016002002>. Les paires de lignes fiduciaire/téléphone forment le point de données.

	Modifications			
<A20016003001>	Oui – modifications apportées	1	Facultative	Case à cocher. Si la ligne <A20016003001> est sélectionnée, les lignes <A20016003002> doivent être désactivées et les lignes <A20016003003> ou <A20016003004> doivent être sélectionnées.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20016003002>	Non – aucune modification apportée	1	Facultative	Case à cocher. Si la ligne <A20016003002> est sélectionnée, les lignes <A20016003001>, <A20016003003> et <A20016003004> doivent être désactivées.
<A20016003003>	Si « Oui », les modifications ont-elles été soumises au BSIF – « Oui »	1	Facultative	Case à cocher. Si la ligne <A20016003003> est sélectionnée, les lignes <A20016003001> doivent être sélectionnées et les lignes <A20016003002> et <A20016003004> doivent être désactivées.
<A20016003004>	Si « Oui », les modifications ont-elles été soumises au BSIF – « Non »	1	Facultative	Case à cocher. Si la ligne <A20016003004> est sélectionnée, la ligne <A20016003001> doit être sélectionnée et les lignes <A20016003002> et <A20016003003> doivent être désactivées.
<A20016010001>	Commentaires	1000	Facultative	Zone textuelle

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

	Attestation			
<A20016015001>	Nom	120	Obligatoire	Zone textuelle
<A20016015002>	Signature de l'administrateur	N/A	Obligatoire sur le formulaire d'authentification.	Signer le formulaire d'authentification, format papier, car la signature ne peut être soumise dans le fichier XML.
<A20016016001>	Titre ou poste	30	Obligatoire	Zone textuelle. Entrer l'information sur la copie papier de la formule d'attestation (section 3.9).
<A20016017001>	Date	10	Obligatoire	Le format de la zone de date doit être AAAA-MM-DD, où JJ > 00 < 32, MM > 00 < 13, AAAA > 1900. Entrer l'information sur la copie papier de la formule d'attestation (section 3.9).



Annexe 2 – Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) – Schéma XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <xs:schema id="Return49" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-
com:xml-msdata" targetNamespace="urn:myspace" xmlns:osfi="urn:myspace">
- <xs:complexType name="Contacts">
- <xs:sequence>
  <xs:element name="Salutation" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Firstname" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Initials" type="xs:string" minOccurs="0" />
  <xs:element name="Surname" type="xs:string" minOccurs="0" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
- <xs:element name="Return49" msdata:IsDataSet="true" msdata:Locale="en-CA">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="A20010001001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="5" />
  <xs:minLength value="5" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="A20010001002" minOccurs="1" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="7" />
  <xs:minLength value="7" />
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="A20010003001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20010004001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20010007001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20010011001" type="osfi:Contacts" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20010012001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20010013000" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="A20010013001" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20010014001" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20010014002" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20010015001" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20010015002" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20010015003" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20010017001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20010017002" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
- </xs:sequence>
- </xs:complexType>
- </xs:element>
- <xs:element name="A20010021001" type="osfi:Contacts" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20010022001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20010023000" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
- <xs:element name="A20010023001" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20010024001" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20010024002" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20010025001" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20010025002" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20010025003" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20010027001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="A20010027002" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A20010031001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20010031002" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
= <xs:element name="A20010033000" minOccurs="0" maxOccurs="1">
= <xs:complexType>
= <xs:sequence>
<xs:element name="A20010032001" type="osfi:Contacts" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="A20010033001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20010034001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20010034002" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20010035001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20010035002" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20010035003" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20010037001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20010037002" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
= <xs:element name="A20010038000" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
= <xs:complexType>
= <xs:sequence>
<xs:element name="A20010038001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20010038002" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="A20010038003" type="osfi:Contacts" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
<xs:element name="A20010038004" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20010038005" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A20010045001" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="A20010045002" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20010045003" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012002001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012003001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012005001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012006001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012008001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012009001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012011001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012013001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012015001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012015002" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012015003" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012016001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012016002" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012016003" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012017001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012017002" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012017003" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012018001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012018002" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012018003" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012019001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012019002" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012019003" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012020001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012020002" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012020003" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012021001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012021002" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012021003" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012022001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012022002" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="A20012022003" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012023001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012023002" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012023003" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012024001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012024002" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012024003" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012025001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012025002" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012025003" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012028001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012028002" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012028003" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012029001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012029002" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012029003" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012030001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012030002" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012030003" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012034001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012034002" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012034003" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012035001" type="xs:unsignedShort" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012040001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012042001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012044001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012045001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012047001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012049001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012050001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012050002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012051001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012051002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="A20012054001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20012055001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="A20012056001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20012056002" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20014000000" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
  <xs:element name="A20014001001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="A20014002001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="A20014003001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="A20014005001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20014006001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="A20014006002" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
<xs:element name="A20014007001" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20014008001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="A20014008002" type="xs:gYear" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20014009001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="A20014009002" type="xs:gYear" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20014010001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="A20014010002" type="xs:gYear" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20014015001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
```



```
<xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
= <xs:element name="A20014016001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
= <xs:simpleType>
= <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
= <xs:element name="A20014017001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
= <xs:simpleType>
= <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
= <xs:element name="A20014018001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
= <xs:simpleType>
= <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
  <xs:element name="A20014019001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
= <xs:element name="A20014020001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
= <xs:simpleType>
= <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
```

```
<xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="A20014022001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="A20014027001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="A20014028001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="A20014028002" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:maxInclusive value="100" />
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="A20014030001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20014030002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20014033001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="A20014035001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20014040001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="A20014041001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="A20014042001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
```

```
<xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="A20014043001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="A20014044001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="A20016001001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
- <xs:element name="A20016002000" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
- <xs:complexType>
- <xs:sequence>
  <xs:element name="A20016002001" type="osfi:Contacts" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xs:element name="A20016002002" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
- <xs:choice>
- <xs:element name="A20016003001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
- <xs:element name="A20016003002" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:choice>
- <xs:choice>
- <xs:element name="A20016003003" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="A20016003004" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:choice>
<xs:element name="A20016010001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20016015001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20016015002" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20016016001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20016017001" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```

</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>



Annexe 3 – Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) – Exemple de fichier XML

Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) – Exemple de fichier XML

Annexe 3

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
= <x:Return49 xmlns:x="urn:mymospace" >
  <A20010001001 >53925</A20010001001 >
  <A20010001002 >0111112</A20010001002 >
  <A20010003001 >1</A20010003001 >
  <A20010004001 >2</A20010004001 >
  <A20010007001 >Test A149 Pension Plan</A20010007001 >
= <A20010011001 >
  <Salutation >Mr.</Salutation >
  <Firstname >Bob</Firstname >
  <Initials >A</Initials >
  <Surname >Roberts</Surname >
</A20010011001 >
  <A20010012001 >Sample A149 Plan Sponsor</A20010012001 >
= <A20010013000 >
  <A20010013001 >123 1st Street</A20010013001 >
  <A20010014001 >Vancouver</A20010014001 >
  <A20010014002 >BC</A20010014002 >
  <A20010015001 >v1r 1r5</A20010015001 >
  <A20010015002 >9021231245</A20010015002 >
  <A20010015003 >45678</A20010015003 >
  <A20010017001 >9024351234</A20010017001 >
  <A20010017002 >bob.roberts@a149sampleplan.com</A20010017002 >
</A20010013000 >
= <A20010021001 >
  <Salutation >Miss</Salutation >
  <Firstname >Jane</Firstname >
```


<Surname>Doe</Surname>
</A20010021001 >
<A20010022001 >Sample a149 third party company inc.</A20010022001 >
= <A20010023000 >
<A20010023001 >5550 Waterfront Street, 13th floor</A20010023001 >
<A20010024001 >Sydney</A20010024001 >
<A20010024002 >NS</A20010024002 >
<A20010025001 >b1a 3f5</A20010025001 >
<A20010025002 >5551235555</A20010025002 >
<A20010027001 >5551235000</A20010027001 >
</A20010023000 >
<A20010031001 >0</A20010031001 >
<A20010031002 >0</A20010031002 >
= <A20010038000 >
<A20010038001 >Least-East Life (Halifax)</A20010038001 >
<A20010038002 >gpp12345</A20010038002 >
= <A20010038003 >
<Salutation>Ms</Salutation>
<Firstname>Dorie</Firstname>
<Surname>James</Surname>
</A20010038003 >
<A20010038004 >9805546356</A20010038004 >
<A20010038005 >550</A20010038005 >
</A20010038000 >
<A20010045001 >2005-12-01</A20010045001 >
<A20010045002 >2006-12-31</A20010045002 >
<A20010045003 >12</A20010045003 >
<A20012002001 >218</A20012002001 >
<A20012003001 >4</A20012003001 >
<A20012005001 >222</A20012005001 >
<A20012006001 >3</A20012006001 >
<A20012008001 >95</A20012008001 >
<A20012009001 >98</A20012009001 >

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20012011001 > **124** </A20012011001 >
<A20012013001 > **3** </A20012013001 >
<A20012015001 > **0** </A20012015001 >
<A20012015002 > **0** </A20012015002 >
<A20012015003 > **0** </A20012015003 >
<A20012016001 > **0** </A20012016001 >
<A20012016002 > **0** </A20012016002 >
<A20012016003 > **0** </A20012016003 >
<A20012017001 > **0** </A20012017001 >
<A20012017002 > **0** </A20012017002 >
<A20012017003 > **0** </A20012017003 >
<A20012018001 > **0** </A20012018001 >
<A20012018002 > **0** </A20012018002 >
<A20012018003 > **0** </A20012018003 >
<A20012019001 > **3** </A20012019001 >
<A20012019002 > **17** </A20012019002 >
<A20012019003 > **20** </A20012019003 >
<A20012020001 > **42** </A20012020001 >
<A20012020002 > **58** </A20012020002 >
<A20012020003 > **100** </A20012020003 >
<A20012021001 > **0** </A20012021001 >
<A20012021002 > **0** </A20012021002 >
<A20012021003 > **0** </A20012021003 >
<A20012022001 > **0** </A20012022001 >
<A20012022002 > **0** </A20012022002 >
<A20012022003 > **0** </A20012022003 >
<A20012023001 > **0** </A20012023001 >
<A20012023002 > **0** </A20012023002 >
<A20012023003 > **0** </A20012023003 >
<A20012024001 > **0** </A20012024001 >
<A20012024002 > **0** </A20012024002 >
<A20012024003 > **0** </A20012024003 >
<A20012025001 > **1** </A20012025001 >

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20012025002>**3**</A20012025002>
<A20012025003>**4**</A20012025003>
<A20012028001>**0**</A20012028001>
<A20012028002>**0**</A20012028002>
<A20012028003>**0**</A20012028003>
<A20012029001>**0**</A20012029001>
<A20012029002>**0**</A20012029002>
<A20012029003>**0**</A20012029003>
<A20012030001>**0**</A20012030001>
<A20012030002>**0**</A20012030002>
<A20012030003>**0**</A20012030003>
<A20012034001>**46**</A20012034001>
<A20012034002>**78**</A20012034002>
<A20012034003>**124**</A20012034003>
<A20012035001>**124**</A20012035001>
<A20012040001>**4535**</A20012040001>
<A20012042001>**234**</A20012042001>
<A20012044001>**4769**</A20012044001>
<A20012045001>**200354**</A20012045001>
<A20012047001>**20335**</A20012047001>
<A20012049001>**180019**</A20012049001>
<A20012050001>**all business reps**</A20012050001>
<A20012050002>**99660000**</A20012050002>
<A20012051001>**supervisors**</A20012051001>
<A20012051002>**987700**</A20012051002>
<A20012054001>**screen check**</A20012054001>
<A20012055001>**0**</A20012055001>
= <A20014000000>
<A20014001001>**5350**</A20014001001>
<A20014002001>**450**</A20014002001>
<A20014005001>**5800**</A20014005001>
<A20014006001>**1**</A20014006001>
<A20014006002>**1**</A20014006002>

```
<A20014007001>2005-12-01</A20014007001>
<A20014009001>1</A20014009001>
<A20014009002>2003</A20014009002>
<A20014010001>1</A20014010001>
<A20014010002>2006</A20014010002>
<A20014017001>1</A20014017001>
<A20014018001>1</A20014018001>
<A20014019001>check if answer filled in</A20014019001>
<A20014022001>1</A20014022001>
<A20014030001>1</A20014030001>
<A20014030002>20000</A20014030002>
<A20014040001>1</A20014040001>
<A20014041001>1</A20014041001>
<A20014043001>1</A20014043001>
<A20014044001>other sources of funds</A20014044001>
</A20014000000>
<A20016001001>Other participating employers 1</A20016001001>
<A20016001001>Other participating employers 2</A20016001001>
- <A20016002000>
- <A20016002001>
  <Salutation>Dr.</Salutation>
  <Firstname>Felix</Firstname>
  <Surname>Goode</Surname>
  </A20016002001>
  <A20016002002>9991234567</A20016002002>
  </A20016002000>
- <A20016002000>
- <A20016002001>
  <Salutation>Mr</Salutation>
  <Firstname>Adam</Firstname>
  <Initials>F</Initials>
  <Surname>Mann</Surname>
  </A20016002001>
```

<A20016002002>5551234589</A20016002002>
</A20016002000>
<A20016003001>1</A20016003001>
<A20016003003>1</A20016003003>
<A20016010001>test for inserting comments</A20016010001>
<A20016015001>BOB ROBERTS</A20016015001>
<A20016016001>Senior Vice president</A20016016001>
<A20016017001>2007-02-05</A20016017001>
</x:Return49>



Annexe 4 - Annexe « A » de la Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) – Points de données détaillés

Annexe « A » de la Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) – Points de données détaillés					Annexe 4
	Annexe A – Agence des douanes et du revenu du Canada (doit être distincte) nnnnn49yyA.XML				
<A20018001001>	N° d'agrément de l'ADRC	12	Obligatoire	Reprendre la donnée entrée à la ligne <A20010001002>. Doit être égal à <A20010001002>	
<A20018001002>	Année du régime	10	Obligatoire	Reprendre la donnée entrée à la ligne <A20010041002>. Le format de la zone de date doit être AAAA-MM-JJ, où JJ > 00 < 32, MM > 00 < 13, AAAA >1900.	
<A20018002001>	Paiements de prestations	15	Facultative	Zone numérique. Montants arrondis au dollar le plus près. Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver. Si rien n'est inscrit, la valeur par défaut est 0.	
<A20018005001>	Transferts de prestations à d'autres régimes	15	Facultative	Zone numérique. Montants arrondis au dollar le plus près. Si rien n'est inscrit, la valeur par défaut est 0.	
<A20018007001>	Montants transférés d'autres régimes durant l'exercice	15	Facultative	Zone numérique. Montants arrondis au dollar le plus près. Si rien n'est inscrit, la valeur par défaut est 0.	
<A20018010001>	Le régime a-t-il cessé d'exister ou est-il devenu inactif durant cet exercice du régime? Oui/Non	1	Facultative	Si la ligne <A20018010001> contient la valeur Oui, la ligne <A20018013001> doit être remplie.	

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20018013001>	Date de la cessation (AAAAMMJJ)	10	Facultative	Si la ligne <A20018013001> contient la valeur Oui, la ligne <A20018010001> doit être sélectionnée. Le format de la zone de date doit être AAAA-MM-JJ, où JJ > 00 < 32, MM > 00 < 13, AAAA >1900.
<A20018020001>	Les participants actifs étaient des personnes rattachées à l'employeur	12	Facultative	Si la ligne <A20018010001> contient la valeur Oui, désactiver les lignes <A20018020001> à <A20018055002>. Si aucune donnée n'est entrée, la valeur par défaut est zéro.
<A20018025001>	Les nombre des employeurs qui participaient au régime à la fin de l'exercice du régime	4	Facultative	Si la ligne <A20018010001> est sélectionnée, désactiver les lignes <A20018020001> à <A20018055002>. Si rien n'est inscrit, la valeur par défaut est 0.
<A20018030001>	Des participants au régime participent-ils à un autre régime de pension agréé ou à un autre régime de participation différée aux bénéfices offert par le répondant du régime? Oui/Non/ S.O.	1	Obligatoire	Si la ligne <A20018010001> contient la valeur Oui, désactiver les lignes <A20018020001> à <A20018055001>.
<A20018035001>	Des participants au régime participent-ils à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices d'un autre répondant qui a un lien de dépendance avec le répondant du régime? Oui/Non/ S.O.	1	Obligatoire	Si la ligne <A20018010001> contient la valeur Oui, désactiver les lignes <A20018020001> à <A20018055001>.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A20018040001>	Pendant l'exercice du régime, des personnes rattachées ont-elles commencé à participer au régime ou cessé d'y participer? Oui/Non/S.O.	1	Obligatoire	Si la ligne <A20018010001> contient la valeur Oui, désactiver les lignes <A20018020001> à <A20018055001>.
<A20018045001>	Pendant l'exercice du régime, une personne ou un groupe de personnes a-t-il acquis le contrôle de la société qui répond du régime? Oui/Non /S.O.	1	Obligatoire	Si la ligne <A20018010001> contient la valeur Oui, désactiver les lignes <A20018020001> à <A20018055001>.
<A20018050001>	Des prestations pour services passés postérieurs à 1989 ont-elles été prévues pour des participants au régime? Oui/Non S.O.	1	Obligatoire	Si la ligne <A20018010001> contient la valeur Oui, désactiver les lignes <A20018020001> à <A20018055002>. Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), DÉACTIVER.
<A20018055001>	Des prestations pour services passés antérieurs à 1992 ont-elles été prévues pour des participants au régime qui étaient des personnes rattachées? Oui/Non	1	Obligatoire	Si la ligne <A20018010001> contient la valeur Oui, désactiver les lignes <A20018020001> à <A20018055002>. Si type de régime = <A20010003001> = 2 (à cotisations déterminées), DÉACTIVER.



Annexe 5 - Annexe « A » de la Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) – Schéma XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema id="Return49A" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:osfi="urn:myspace">
<xs:element name="Return49A" msdata:IsDataSet="true" msdata:Locale="en-CA">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="A20018001001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="7" />
<xs:minLength value="7" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="A20018001002" type="xs:date" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20018002001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20018005001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20018007001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20018010001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="1" />
<xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="A20018013001" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="A20018020001" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A20018025001" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
- <xs:element name="A20018030001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="A20018035001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="A20018040001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="A20018045001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
</xs:element>
- <xs:element name="A20018050001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="A20018055001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```



Annexe 6 - Annexe « A » de la Déclaration annuelle de renseignements (BSIF 49) – Exemple de fichier XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
= <x:Return49A xmlns:x="urn:mypspace">  
  <A20018001001>0111112</A20018001001>  
  <A20018001002>2006-12-31</A20018001002>  
  <A20018002001>12356</A20018002001>  
  <A20018005001>50000</A20018005001>  
  <A20018007001>60000</A20018007001>  
  <A20018010001>0</A20018010001>  
  <A20018020001>5</A20018020001>  
  <A20018025001>3</A20018025001>  
  <A20018030001>1</A20018030001>  
  <A20018035001>0</A20018035001>  
  <A20018040001>1</A20018040001>  
  <A20018045001>0</A20018045001>  
  <A20018050001>1</A20018050001>  
  <A20018055001>0</A20018055001>  
</x:Return49A>
```



Annexe 7 - États financiers et renseignements généraux (BSIF 60) – Points de données détaillés

États financiers et renseignements généraux (BSIF 60) – Points de données détaillés				Annexe 7
Balise XML (<Apage.Line.Column>)	Description	Taille de la zone	Facultative/ Obligatoire	Saisie de données par l'UTILISATEUR et mesures de validation
	Page couverture			
<A30005001001>	Titre du régime	256	Obligatoire/Facultative	Obligatoire la première fois ou pour un nouveau régime. Zone textuelle.
<A30005002001>	Numéro d'agrément – LNPP	5	Obligatoire	Zone numérique. Cinq chiffres. Ne rien inscrire si la donnée n'est pas disponible. Doit être égal à <A20010001001>
<A30005002002>	Type de régime	1	Obligatoire	Liste déroulante. Zone obligatoire, 1 pour un régime à prestations déterminées, 2 pour un régime à cotisations déterminées, 3 pour un régime combiné. Doit être égal à <A20010003001>
<A30005002003>	Numéro d'agrément de l'Agence des douanes et du revenu du Canada	12	Obligatoire	Zone obligatoire. Zone numérique. Zéros à gauche. Sept chiffres et essai du test Mode10. Doit être égal à <A20010001002>
<A30005003001>	Exercice terminé le	10	Obligatoire	Format de date = AAAA-MM-JJ, où JJ > 00 < 32, MM > 00 < 13, AAAA > 1900.
<A30005003002>	Nombre de mois à l'étude	2	Obligatoire	Zone numérique. MM >00 <13.
	ÉTAT DES CHANGEMENTS DE L'ACTIF NET			

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

	ACCROISSEMENT DE L'ACTIF. Hausse imputable aux placements			
<A30010010001>	Revenu de placement	15	Facultative	
<A30010010002>	Revenu de placement	15	Facultative	
	Gain (perte) net(te) sur placements			
<A30010015001>	Réalisé(e)	15	Facultative	
<A30010015002>	Réalisé(e)	15	Facultative	
<A30010016001>	Non réalisé(e)	15	Facultative	
<A30010016002>	Non réalisé(e)	15	Facultative	
<A30010019001>	Hausse totale imputable aux placements	15	Facultative	Zone de calcul. <A30010010001> + <A30010015001> + <A30010016001>.
<A30010019002>	Hausse totale imputable aux placements	15	Facultative	Zone de calcul. <A30010010002> + <A30010015002> + <A30010016002>.
	Cotisations			
<A30010020001>	Cotisations salariales	15	Facultative	
<A30010020002>	Cotisations salariales	15	Facultative	

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A30010021001>	Cotisations additionnelles facultatives	15	Facultative	
<A30010021002>	Cotisations additionnelles facultatives	15	Facultative	
<A30010025001>	Cotisations patronales	15	Facultative	
<A30010025002>	Cotisations patronales	15	Facultative	
<A30010029001>	Total des cotisations	15	Facultative	Zone de calcul : <A30010020001> + <A30010021001> + <A30010025001>.
<A30010029002>	Total des cotisations	15	Facultative	Zone de calcul : <A30010020002> + <A30010021002> + <A30010025002>.
<A30010039001>	Transferts à la caisse de retraite	15	Facultative	
<A30010039002>	Transferts à la caisse de retraite	15	Facultative	
<A30010049001>	Hausse attribuable à d'autres sources	15	Facultative	
<A30010049002>	Hausse attribuable à d'autres sources	15	Facultative	
<A30010059001>	ACCROISSEMENT TOTAL DE L'ACTIF	15	Facultative	Zone de calcul : <A30010019001> + <A30010029001> + <A30010039001> + <A30010049001>.
<A30010059002>	ACCROISSEMENT TOTAL DE L'ACTIF	15	Facultative	Zone de calcul : <A30010019002> + <A30010029002> + <A30010039002> + <A30010049002>.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

	Diminution de l'actif			
	Dépenses du régime			
<A30010060001>	Dépenses liées à la gestion des placements	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30010060002>	Dépenses liées à la gestion des placements	15	Facultative	Zone numérique négative.

	Frais d'administration			
<A30010070001>	Honoraires	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30010070002>	Honoraires	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30010075001>	Autres	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30010075002>	Autres	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30010079001>	Total des dépenses du régime	15	Facultative	Zone de calcul : <A30010060001> + <A30010070001> + <A30010075001>. Zone numérique négative.
<A30010079002>	Total des dépenses du régime	15	Facultative	Zone de calcul : <A30010060002> + <A30010070002> + <A30010075002>. Zone numérique négative.
	Prestations et transferts			
<A30010080001>	Prestations versées directement par le régime	15	Facultative	Zone numérique négative. Si le type de régime à la ligne < A30005002002> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A30010080002>	Prestations versées directement par le régime	15	Facultative	Zone numérique négative. Si le type de régime à la ligne < A30005002002> = 2 (à cotisations déterminées), désactiver.
	Transferts de la caisse de retraite à :			
<A30010085001>	D'autres régimes enregistrés de retraite	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30010085002>	D'autres régimes enregistrés de retraite	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30010087001>	Autres transferts	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30010087002>	Autres transferts	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30010089001>	Total des prestations et des transferts	15	Facultative	Zone de calcul : <A30010080001> + <A30010085001> + <A30010087001>. Zone numérique négative.
<A30010089002>	Total des prestations et des transferts	15	Facultative	Zone de calcul : <A30010080002> + <A30010085002> + <A30010087002>. Zone numérique négative.
<A30010109001>	Diminution attribuable à d'autres sources (préciser)	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30010109002>	Diminution attribuable à d'autres sources (préciser)	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30010119001>	DIMINUTION TOTALE DE L'ACTIF	15	Facultative	Zone de calcul : <A30010079001> + <A30010089001> + <A30010109001>. Zone numérique négative.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A30010119002>	DIMINUTION TOTALE DE L'ACTIF	15	Facultative	Zone de calcul : <A30010079002> + <A30010089002> + <A30010109002>. Zone numérique négative.
<A30010129001>	CHANGEMENT DE L'ACTIF NET	15	Facultative	Zone de calcul : <A30010059001> + <A30010119001>.
<A30010129002>	CHANGEMENT DE L'ACTIF NET	15	Facultative	Zone de calcul : <A30010059002> + <A30010119002>.
<A30010159001>	ACTIF NET AU DÉBUT DE L'EXERCICE (à la fin de l'exercice précédent)	15	Facultative	Validation : Doit être égal à la donnée entrée à la ligne <A30010199002>.
<A30010159002>	ACTIF NET AU DÉBUT DE L'EXERCICE (à la fin de l'exercice précédent)	15	Facultative	
<A30010199001>	ACTIF NET DU RÉGIME À LA FIN DE L'EXERCICE	15	Facultative	Zone de calcul. <A30010129001> + <A30010159001>. Validation : Doit être égal à la donnée entrée à la ligne <A30020199001>.
<A30010199002>	ACTIF NET DU RÉGIME À LA FIN DE L'EXERCICE	15	Facultative	Zone de calcul. <A30010129002> + <A30010159002>. Validation : Doit être égal à la donnée entrée à la ligne <A30020199002>.

	ÉTAT DE L'ACTIF NET			
	ACTIF			
<A30020009001>	Encaisse	15	Facultative	

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A30020009002>	Encaisse	15	Facultative	
	Placements à leur juste valeur			
	Titres de créance (canadiens et étrangers)			
<A30020010001>	Billets et titres à court terme et autres dépôts à terme	15	Facultative	
<A30020010002>	Billets et titres à court terme et autres dépôts à terme	15	Facultative	
<A30020011001>	Obligations et autres titres de créance garantis par un gouvernement	15	Facultative	
<A30020011002>	Obligations et autres titres de créance garantis par un gouvernement	15	Facultative	
<A30020012001>	Obligations de sociétés et autres titres de créance de sociétés	15	Facultative	
<A30020012002>	Obligations de sociétés et autres titres de créance de sociétés	15	Facultative	
<A30020017001>	Fonds communs de placement obligataires, de liquidité et hypothécaires	15	Facultative	
<A30020017002>	Fonds communs de placement obligataires, de liquidité et hypothécaires	15	Facultative	
<A30020019001>	Prêts hypothécaires	15	Facultative	

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A30020019002>	Prêts hypothécaires	15	Facultative	
<A30020024001>	Montants déposés dans la caisse générale d'un assureur	15	Facultative	
<A30020024002>	Montants déposés dans la caisse générale d'un assureur	15	Facultative	
<A30020029001>	Total des titres de créance	15	Facultative	Zone de calcul : <A30020010001> + <A30020011001> + <A30020012001> + <A30020017001> + <A30020019001> + <A30020024001>.
<A30020029002>	Total des titres de créance	15	Facultative	Zone de calcul : <A30020010002> + <A30020011002> + <A30020012002> + <A30020017002> + <A30020019002> + <A30020024002>.
	Titres de participation (canadiens et étrangers)			
<A30020030001>	Actions d'une société de placement, d'une société immobilière ou d'une société minière	15	Facultative	
<A30020030002>	Actions d'une société de placement, d'une société immobilière ou d'une société minière	15	Facultative	
<A30020033001>	Actions ordinaires et privilégiées	15	Facultative	
<A30020033002>	Actions ordinaires et privilégiées	15	Facultative	

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A30020034001>	Fonds communs de placement d'actions	15	Facultative	
<A30020034002>	Fonds communs de placement d'actions	15	Facultative	
<A30020036001>	Fonds communs de placement immobilier	15	Facultative	
<A30020036002>	Fonds communs de placement immobilier	15	Facultative	
<A30020037001>	Immobilier	15	Facultative	
<A30020037002>	Immobilier	15	Facultative	
<A30020039001>	Total des titres de participation	15	Facultative	Zone de calcul : <A30020030001> + <A30020033001> + <A30020034001> + <A30020036001> + <A30020037001>.
<A30020039002>	Total des titres de participation	15	Facultative	Zone de calcul : <A30020030002> + <A30020033002> + <A30020034002> + <A30020036002> + <A30020037002>.
	Titres diversifiés et autres placements (canadiens et étrangers)			
<A30020040001>	Fonds communs de placement équilibrés	15	Facultative	
<A30020040002>	Fonds communs de placement équilibrés	15	Facultative	
<A30020042001>	Caisses séparées	15	Facultative	

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A30020042002>	Caisses séparées	15	Facultative	
<A30020048001>	Placements divers	15	Facultative	
<A30020048002>	Placements divers	15	Facultative	
<A30020059001>	Total des autres placements	15	Facultative	Zone de calcul : <A30020040001> + <A30020042001> + <A30020048001>.
<A30020059002>	Total des autres placements	15	Facultative	Zone de calcul : <A30020040002> + <A30020042002> + <A30020048002>.
<A30020069001>	Total des placements à leur juste valeur	15	Facultative	Zone de calcul : <A30020029001> + <A30020039001> + <A30020059001>.
<A30020069002>	Total des placements à leur juste valeur	15	Facultative	Zone de calcul : <A30020029002> + <A30020039002> + <A30020059002>.
	Comptes à recevoir			
<A30020070001>	Cotisations salariales et cotisations additionnelles facultatives	15	Facultative	
<A30020070002>	Cotisations salariales et cotisations additionnelles facultatives	15	Facultative	
<A30020071001>	Cotisations patronales	15	Facultative	
<A30020071002>	Cotisations patronales	15	Facultative	
<A30020073001>	Revenu de placement à recevoir	15	Facultative	

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A30020073002>	Revenu de placement à recevoir	15	Facultative	
<A30020078001>	Autres montants à recevoir	15	Facultative	
<A30020078002>	Autres montants à recevoir	15	Facultative	
<A30020089001>	Total des montants à recevoir	15	Facultative	Zone de calcul : <A30020070001> + <A30020071001> + <A30020073001> + <A30020078001>.
<A30020089002>	Total des montants à recevoir	15	Facultative	Zone de calcul : <A30020070002> + <A30020071002> + <A30020073002> + <A30020078002>.
<A30020119001>	TOTAL DE L'ACTIF	15	Facultative	Zone de calcul : <A30020009001> + <A30020069001> + <A30020089001>.
<A30020119002>	TOTAL DE L'ACTIF	15	Facultative	Zone de calcul : <A30020009002> + <A30020069002> + <A30020089002>.
	PASSIF			
<A30020125001>	Emprunts hypothécaires	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30020125002>	Emprunts hypothécaires	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30020135001>	Prestations, remboursements et transferts payables	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30020135002>	Prestations, remboursements et transferts payables	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30020140001>	Dépenses payables	15	Facultative	Zone numérique négative.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A30020140002>	Dépenses payables	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30020148001>	Autres montants payables	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30020148002>	Autres montants payables	15	Facultative	Zone numérique négative.
<A30020159001>	TOTAL DU PASSIF	15	Facultative	Zone de calcul ; <A30020125001> + <A30020135001> + <A30020140001> + <A30020148001>. Zone numérique négative.
<A30020159002>	TOTAL DU PASSIF	15	Facultative	Zone de calcul ; <A30020125002> + <A30020135002> + <A30020140002> + <A30020148002>. Zone numérique négative.
<A30020199001>	ACTIF NET DU RÉGIME À LA FIN DE L'EXERCICE	15	Facultative	Zone de calcul : <A30020119001> + <A30020159001>.
<A30020199002>	ACTIF NET DU RÉGIME À LA FIN DE L'EXERCICE	15	Facultative	Zone de calcul : <A30020119002> + <A30020159002>.
	NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS			
<A30030001001>	Notes :	1000	Facultative	Zone textuelle
	RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX			
	a. Énoncé des politiques et des procédures de placement			

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

	L'énoncé des politiques et des procédures de placement a-t-il été examiné ou modifié au cours de l'exercice?			
<A30035001001>	Examiné – Oui/Non	1	Obligatoire	Menu déroulant. Une seule sélection. Oui=1, Non=0.
<A30035002001>	Modifié – Oui/Non	1	Obligatoire	Menu déroulant. Une seule sélection. Oui=1, Non=0.
	b. Règle des 10 %			
	Le régime se conforme-t-il au plafond de 10 % prévu au paragraphe 9(1) de l'annexe III du Règlement?			
<A30035010001>	Oui/Non/S.O.	1	Obligatoire	Menu déroulant. Une seule sélection. Oui=1, Non=0, S.O.=2
	c. Prêt de titres			
	Le régime s'est-il conformé à la ligne directrice sur les prêts de titres émise par le BSIF en février 1992 à l'intention des régimes de retraite?			
<A30035020001>	Oui/Non/S.O.	1	Obligatoire	Menu déroulant. Une seule sélection. Oui=1, Non=0., S.O.=2
	d. Mécanismes efficaces en matière d'instruments dérivés			

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

	Le régime s'est-il conformé à la ligne directrice sur les mécanismes efficaces en matière d'instruments dérivés émise par le BSIF en mai 1997?			
<A30035030001>	Oui/Non/S.O.	1	Obligatoire	Menu déroulant. Une seule sélection. Oui=1, Non=0., S.O.=2
	e. Placements étrangers			
<A30035040001>	Titres de créance – États-Unis	15	Facultative	
<A30035040002>	Titres de créance – Europe	15	Facultative	
<A30035040003>	Titres de créance – Asie	15	Facultative	
<A30035040004>	Titres de créance – Autre	15	Facultative	
<A30035040005>	Titres de créance – Total	15	Facultative	Zone de calcul : Total des lignes <A30035040001> à <A30035040004>.
<A30035042001>	Titres de participation – États-Unis	15	Facultative	
<A30035042002>	Titres de participation – Europe	15	Facultative	
<A30035042003>	Titres de participation – Asie	15	Facultative	
<A30035042004>	Titres de participation – Autre	15	Facultative	

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A30035042005>	Titres de participation – Total	15	Facultative	Zone de calcul : Total des lignes <A30035042001> à <A30035042004>.
<A30035044001>	Autres placements – États-Unis	15	Facultative	
<A30035044002>	Autres placements – Europe	15	Facultative	
<A30035044003>	Autres placements – Asie	15	Facultative	
<A30035044004>	Autres placements – Autre	15	Facultative	
<A30035044005>	Autres placements – Total	15	Facultative	Zone de calcul : Total des lignes <A30035044001> à <A30035044004>.
<A30035049001>	Total – États-Unis	15	Facultative	Zone de calcul. Total des lignes <A30035040001> + <A30035042001> + <A30035044001>.
<A30035049002>	Total – Europe	15	Facultative	Zone de calcul. Total des lignes <A30035040002> + <A30035042002> + <A30035044002>.
<A30035049003>	Total – Asie	15	Facultative	Zone de calcul. Total des lignes <A30035040003> + <A30035042003> + <A30035044003>.
<A30035049004>	Total – Autre	15	Facultative	Zone de calcul. Total des lignes <A30035040004> + <A30035042004> + <A30035044004>.
<A30035049005>	Total global	15	Facultative	Zone de calcul. Total des lignes <A30035040005> + <A30035042005> + <A30035044005>.

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

ATTESTATION				
<A30040001001>	Nom du signataire	120	Obligatoire	Zone textuelle.
<A30040002001>	Titre ou poste	30	Obligatoire	Zone textuelle. Entrer l'information sur la copie papier de la formule d'attestation. Voir la section 3.10.
<A30040003001>	Téléphone	10	Facultative	Zone de caractères. Utiliser le format #####.
<A30040011001>	Signature	N/A	Obligatoire sur le formulaire d'authentification	Signer le formulaire d'authentification, format papier, car la signature ne peut être soumise dans le fichier XML.
<A30040012001>	Date	10	Obligatoire	Zone de date. Format AAAA-MM-JJ, où JJ > 00 < 32, MM > 00 < 13, AAAA > 1900. Entrer l'information sur la copie papier de la formule d'attestation. Voir la section 3.10.
<A30040001002>	Nom du signataire	120	Facultative	Zone textuelle
<A30040002002>	Titre ou poste	30	Facultative	Zone textuelle
<A30040003002>	Téléphone	10	Facultative	Zone de caractères. Utiliser le format #####.
<A30040011002>	Signature	N/A	Facultative	Signer le formulaire d'authentification, format papier, car la signature ne peut être soumise dans le fichier XML.
<A30040012002>	Date	10	Obligatoire	Zone de date. Format AAAA-MM-JJ, où JJ > 00 < 32, MM > 00 < 13, AAAA > 1900.



Annexe 8 - États financiers et renseignements généraux (BSIF 60) – Schéma XML



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema id="Return60" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata" xmlns:osfi="urn:mymospace">
<xs:element name="Return60" msdata:IsDataSet="true" msdata:Locale="en-CA">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="A30005001001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30005002001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="5" />
<xs:minLength value="5" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="A30005002002" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30005002003" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30005003001" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30005003002" type="xs:positiveInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010010001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010010002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010015001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010015002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010016001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010016002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="A30010019001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010019002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010020001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010020002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010021001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010021002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010025001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010025002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010029001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010029002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010039001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010039002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010049001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010049002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010059001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010059002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010060001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010060002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010070001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010070002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010075001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010075002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010079001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010079002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010080001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010080002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010085001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010085002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010087001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010087002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010089001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010089002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010109001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="A30010109002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010119001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010119002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010129001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010129002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010159001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010159002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010199001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30010199002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020009001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020009002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020010001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020010002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020011001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020011002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020012001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020012002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020017001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020017002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020019001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020019002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020024001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020024002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020029001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020029002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020030001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020030002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020033001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020033002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020034001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020034002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020036001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020036002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="A30020037001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020037002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020039001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020039002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020040001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020040002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020042001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020042002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020048001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020048002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020059001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020059002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020069001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020069002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020070001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020070002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020071001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020071002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020073001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020073002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020078001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020078002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020089001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020089002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020119001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020119002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020125001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020125002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020135001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020135002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020140001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020140002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020148001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```

```
<xs:element name="A30020148002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020159001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020159002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020199001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30020199002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30030001001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
= <xs:element name="A30035001001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
= <xs:simpleType>
= <xs:restriction base="xs:string">
= <xs:maxLength value="1" />
= <xs:minLength value="1" />
= </xs:restriction>
= </xs:simpleType>
= </xs:element>
= <xs:element name="A30035002001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
= <xs:simpleType>
= <xs:restriction base="xs:string">
= <xs:maxLength value="1" />
= <xs:minLength value="1" />
= </xs:restriction>
= </xs:simpleType>
= </xs:element>
= <xs:element name="A30035010001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
= <xs:simpleType>
= <xs:restriction base="xs:string">
= <xs:maxLength value="1" />
= <xs:minLength value="1" />
= </xs:restriction>
= </xs:simpleType>
= </xs:element>
= <xs:element name="A30035020001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
= <xs:simpleType>
= <xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:maxLength value="1" />
<xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
- <xs:element name="A30035030001" minOccurs="0" maxOccurs="1">
- <xs:simpleType>
- <xs:restriction base="xs:string">
- <xs:maxLength value="1" />
  <xs:minLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="A30035040001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035040002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035040003" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035040004" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035040005" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035042001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035042002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035042003" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035042004" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035042005" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035044001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035044002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035044003" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035044004" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035044005" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035049001" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035049002" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035049003" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035049004" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xs:element name="A30035049005" type="xs:decimal" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```



```
<xs:element name="A30040001001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />  
<xs:element name="A30040001002" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />  
<xs:element name="A30040002001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />  
<xs:element name="A30040002002" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />  
<xs:element name="A30040003001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />  
<xs:element name="A30040003002" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />  
<xs:element name="A30040011001" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />  
<xs:element name="A30040011002" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />  
<xs:element name="A30040012001" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" />  
<xs:element name="A30040012002" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" />  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>  
</xs:element>  
</xs:schema>
```



Annexe 9 - États financiers et renseignements généraux (BSIF 60) – Exemple de fichier XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
=<x:Return60 xmlns:x="urn:myspace">
  <A30005001001>Test A149 Pension Plan</A30005001001>
  <A30005002001>53925</A30005002001>
  <A30005002002>Defined Benefit</A30005002002>
  <A30005002003>0111112</A30005002003>
  <A30005003001>2006-12-31</A30005003001>
  <A30005003002>12</A30005003002>
  <A30010010001>2000</A30010010001>
  <A30010010002>1500</A30010010002>
  <A30010015001>54000</A30010015001>
  <A30010015002>6500</A30010015002>
  <A30010016001>30000</A30010016001>
  <A30010016002>41000</A30010016002>
  <A30010019001>86000</A30010019001>
  <A30010019002>49000</A30010019002>
  <A30010020001>4535</A30010020001>
  <A30010020002>35000</A30010020002>
  <A30010021001>234</A30010021001>
  <A30010021002>780</A30010021002>
  <A30010025001>180600</A30010025001>
  <A30010025002>205000</A30010025002>
  <A30010029001>185369</A30010029001>
  <A30010029002>240780</A30010029002>
  <A30010039001>63000</A30010039001>
  <A30010039002>2300</A30010039002>
  <A30010049001>0</A30010049001>
```

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A30010049002>0</A30010049002>
<A30010059001>334369</A30010059001>
<A30010059002>292080</A30010059002>
<A30010060001>250</A30010060001>
<A30010060002>0</A30010060002>
<A30010070001>3000</A30010070001>
<A30010070002>2000</A30010070002>
<A30010075001>0</A30010075001>
<A30010075002>0</A30010075002>
<A30010079001>3250</A30010079001>
<A30010079002>2000</A30010079002>
<A30010080001>12000</A30010080001>
<A30010080002>10</A30010080002>
<A30010085001>50000</A30010085001>
<A30010085002>300</A30010085002>
<A30010087001>0</A30010087001>
<A30010087002>0</A30010087002>
<A30010089001>62000</A30010089001>
<A30010089002>310</A30010089002>
<A30010109001>0</A30010109001>
<A30010109002>0</A30010109002>
<A30010119001>65250</A30010119001>
<A30010119002>2310</A30010119002>
<A30010129001>269119</A30010129001>
<A30010129002>289770</A30010129002>
<A30010159001>789770</A30010159001>
<A30010159002>500000</A30010159002>
<A30010199001>1058889</A30010199001>
<A30010199002>789770</A30010199002>
<A30020009001>0</A30020009001>
<A30020009002>0</A30020009002>
<A30020010001>50000</A30020010001>
<A30020010002>35000</A30020010002>

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A30020011001>0</A30020011001>
<A30020011002>0</A30020011002>
<A30020012001>0</A30020012001>
<A30020012002>0</A30020012002>
<A30020017001>0</A30020017001>
<A30020017002>0</A30020017002>
<A30020019001>0</A30020019001>
<A30020019002>0</A30020019002>
<A30020024001>0</A30020024001>
<A30020024002>0</A30020024002>
<A30020029001>50000</A30020029001>
<A30020029002>35000</A30020029002>
<A30020030001>0</A30020030001>
<A30020030002>0</A30020030002>
<A30020033001>208889</A30020033001>
<A30020033002>30000</A30020033002>
<A30020034001>300000</A30020034001>
<A30020034002>270000</A30020034002>
<A30020036001>0</A30020036001>
<A30020036002>0</A30020036002>
<A30020037001>0</A30020037001>
<A30020037002>0</A30020037002>
<A30020039001>508889</A30020039001>
<A30020039002>300000</A30020039002>
<A30020040001>500000</A30020040001>
<A30020040002>454770</A30020040002>
<A30020042001>0</A30020042001>
<A30020042002>0</A30020042002>
<A30020048001>0</A30020048001>
<A30020048002>0</A30020048002>
<A30020059001>500000</A30020059001>
<A30020059002>454770</A30020059002>
<A30020069001>1058889</A30020069001>

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A30020069002>**789770**</A30020069002>
<A30020070001>**0**</A30020070001>
<A30020070002>**0**</A30020070002>
<A30020071001>**0**</A30020071001>
<A30020071002>**0**</A30020071002>
<A30020073001>**0**</A30020073001>
<A30020073002>**0**</A30020073002>
<A30020078001>**0**</A30020078001>
<A30020078002>**0**</A30020078002>
<A30020089001>**0**</A30020089001>
<A30020089002>**0**</A30020089002>
<A30020119001>**1058889**</A30020119001>
<A30020119002>**789770**</A30020119002>
<A30020125001>**0**</A30020125001>
<A30020125002>**0**</A30020125002>
<A30020135001>**0**</A30020135001>
<A30020135002>**0**</A30020135002>
<A30020140001>**0**</A30020140001>
<A30020140002>**0**</A30020140002>
<A30020148001>**0**</A30020148001>
<A30020148002>**0**</A30020148002>
<A30020159001>**0**</A30020159001>
<A30020159002>**0**</A30020159002>
<A30020199001>**1058889**</A30020199001>
<A30020199002>**789770**</A30020199002>
<A30035001001>**0**</A30035001001>
<A30035002001>**1**</A30035002001>
<A30035010001>**0**</A30035010001>
<A30035020001>**1**</A30035020001>
<A30035030001>**2**</A30035030001>
<A30035040001>**300**</A30035040001>
<A30035040002>**500**</A30035040002>
<A30035040003>**0**</A30035040003>

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

<A30035040004>**800**</A30035040004>
<A30035040005>**1600**</A30035040005>
<A30035042001>**5000**</A30035042001>
<A30035042002>**0**</A30035042002>
<A30035042003>**0**</A30035042003>
<A30035042004>**0**</A30035042004>
<A30035042005>**5000**</A30035042005>
<A30035044001>**0**</A30035044001>
<A30035044002>**0**</A30035044002>
<A30035044003>**3500**</A30035044003>
<A30035044004>**0**</A30035044004>
<A30035044005>**3500**</A30035044005>
<A30035049001>**5300**</A30035049001>
<A30035049002>**500**</A30035049002>
<A30035049003>**3500**</A30035049003>
<A30035049004>**800**</A30035049004>
<A30035049005>**10100**</A30035049005>
<A30040001001>**Mr Bob Roberts**</A30040001001>
<A30040001002>**q q q**</A30040001002>
<A30040002001>**Senior Vice president**</A30040002001>
<A30040003001>**9021231245**</A30040003001>
<A30040012001>**2007-02-05**</A30040012001>
</x:Return60>



Annexe 10 – Province Pays Codes



Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

Nom de la province	Code de province	Code de province de l'ARC
Alaska	AK	AK
Alabama	AL	AL
Alberta	ALTA	AB
Arkansas	AR	AR
American Samoa	AS	AS
Arizona	AZ	AZ
Colombie Britannique	BC	BC
California	CA	CA
Colorado	CO	CO
Connecticut	CT	CT
District of Columbia	DC	DC
Delaware	DE	DE
Florida	FL	FL
Federated States of Micronesia	FM	FM
Georgia	GA	GA
Germany	GER	
Guam	GU	GU
Hawaii	HI	HI
Iowa	IA	IA
Idaho	ID	ID
Illinois	IL	IL
Indiana	IN	IN
Kansas	KS	KS
Kentucky	KY	KY
Louisiana	LA	LA
Massachusetts	MA	MA
Manitoba	MAN	MB
Manitoba	MB	MB
Maryland	MD	MD
Maine	ME	ME

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

Marshall Islands	MH	MH
Michigan	MI	MI
Minnesota	MN	MN
Missouri	MO	MO
Northern Mariana Islands	MP	MP
Mississippi	MS	MS
Montana	MT	MT
Nouveau Brunswick	NB	NB
North Carolina	NC	NC
North Dakota	ND	ND
Nebraska	NE	NE
Terre Neuve	NFLD	NF
New Hampshire	NH	NH
New Jersey	NJ	NJ
New Mexico	NM	NM
Nouvelle Ecosse	NS	NS
Nunavut	NU	NT
Nevada	NV	NV
Territoires Nord Ouest	NWT	NT
New York	NY	NY
Ohio	OH	OH
Oklahoma	OK	OK
Ontario	ON	ON
Oregon	OR	OR
Pennsylvania	PA	PA
Isle de Prince Edward	PEI	PE
Québec	PQ	QC
Puerto Rico	PR	PR
Palau	PW	PW
Rhode Island	RI	RI
South Australia	SA	SA
Saskatchewan	SASK	SK

Division des régimes de retraite privés
Spécifications relatives au dépôt sur disquette

South Carolina	SC	SC
South Dakota	SD	SD
Tennessee	TN	TN
Texas	TX	TX
United Kingdom	UK	UK
Des Etats Unis	USA	US
Utah	UT	UT
Virginia	VA	VA
Virgin Island	VI	VI
Vermont	VT	VT
Washington	WA	WA
Wisconsin	WI	WI
Wyoming	WY	WY
Territoires Yukon	YK	YT