

2007 CODES

DESCRIPTION

1. Tôle forte en sections : carbone et alliage (tôle forte — sauf de forte épaisseur et laminée à chaud)

7208511000	Prod plats lam 4 faces f/ana n/enro l/c larg <= 1.250mm épais >10mm
7208519191	Prod lam plats f/ana n/enro l/c épais>10mm larg =>600 <=1.525mm fab navires/puit
7208519192	Prod lam plats f/ana n/enro l/c épais>10mm larg>1.525 <=1.830mm fab navires/puits
7208519193	Prod lam plats f/ana n/enro l/c épais>10mm larg>1.830 <=2.450mm fab navires/puits
7208519194	Prod lam plats f/ana n/enro l/c épais>10mm larg>2.450 <=3.050mm mfr navires/puits
7208519195	Prod laminés plats f/ana n/enro l/c épais >10mm larg > 3.050mm fab navires/puit
7208519991	Prod lam plats f/a n/allié n/enro l/c épais>10mm larg =>600 mais <=1.525mm nde
7208519992	Prod lam plats f/a n/allié n/enro l/c épais >10mm larg >1.525 mais <=1.830mm nde
7208519993	Prod lam plats f/a n/allié n/enro l/c épais >10mm larg >1.830 mais <=2.450mm nde
7208519994	Prod lam plats f/a n/allié n/enro l/c épais >10mm larg >2.450 mais <=3.050mm nde
7208519995	Prod laminés plats f/a n/allié n/enro l/c épais>10mm larg >3.050mm nde
7208521100	Prod plats lam 4 faces f/ana n/enro l/c épais=>4 75mm larg<=1.250mm lde 355MPa r
7208521900	Prod plats lam 4 faces f/ana n/enro l/c épais=>4.75mm larg<=1.250mm lde 355MPa r
7208529091	Prod laminés plats f/a n/allié n/enro l/c épais=>4 75<=10mm larg=>600<=152f
7208529092	Prod laminés plats f/a n/allié n/enro l/c épais=>4 75<=10mm larg>1525<=1830mrr
7208529093	Prod laminés plats f/a n/allié n/enro l/c épais=>4 75<=10mm larg>1830<=2450mrr
7208529094	Prod laminés plats f/a n/allié n/enro l/c épais=>4 75<=10mm larg>2450<=3050mrr
7208529095	Produits laminés plats f/a n/allié n/enro l/c épais=>4 75<=10mm larg>3050mm r
7211130000	Produits plats laminés 4 faces f/a n/al l/c larg >150 <600mm épaisseur =>4mrr
7211140010	Produits laminés plats f/ana l/c non-enroulés épais => 4 75mm larg < 600mrr

2. Tôle forte en sections : traitée à chaud et alliage (tôle forte — sauf de forte épaisseur et laminée à chaud)

7208519110	Prod laminés plats f/ana n/enro l/c t/c larg =>600mm épais>10mm fab navires/puits
7208519910	Prod laminés plats f/ana n/enro l/c trait à chaud larg =>600mm épais >10mm nde
7208529010	Prod lam plats f/a n/allié n/enro l/c trait chaud larg=>600mm épais=>4 75<=10mrr
7225403000	Produits laminés plats en acier à coupe rapide larg=>600mm épais>4 75mm nde
7225409110	Prod lam plats aa a/q inoxy n/enro l/c larg=>600<=1.525mm servir navires/fab sc
7225409120	Prod lam plats aa a/q inoxy n/enro l/c larg>1.525 <=1.830mm servir nav/fab scie:
7225409130	Prod lam plats aa a/q inoxy n/enro l/c larg>1.830<=2.450mm servir nav/fab scie:
7225409140	Prod lam plats aa a/q inoxy n/enro l/c larg>2.450mm servir navires/fab scie:
7225409911	Prod lam plats acier de moulage traités à chaud n/enroulés simpl l/c larg =>600mm
7225409919	Prod lam pl acier allié a/q inox traités à chaud n/enro simpl l/c larg=>600mm nd:
7225409922	Produits laminés plats en acier à outils simpl l/c larg =>600mm épais >4 75mm nde
7225409991	Prod lam plats acier allié a/q inoxydable n/enro simpl l/c larg=>600 <=1.525mm r
7225409992	Prod lam plats acier allié a/q inoxy n/enro simpl l/c larg >1.525 <=1.830mm nd:
7225409993	Prod lam plats acier allié a/q inoxy n/enro simpl l/c larg >1.830 <=2.450mm nd:
7225409994	Prod laminés plats acier allié a/q inoxydable n/enro simpl l/c larg >2.450mm nd:
7226200092	Produits laminés plats en acier à coupe rapide larg<600mm épais>4 75mm nde
7226919040	Produits laminés plats en acier à outils simpl l/c larg<600mm épais>4 75mrr

3. Tôle de plancher

7208100010	Prod laminés plats f/a n/allié enro l/c prés d motif en rel larg =>600 <=152f
7208100020	Prod laminés plats f/a n/allié enro l/c prés des motifs en rel largeur >152f
7208401010	Prod laminés plats f/ana n/enro l/c t/c épais>10mm larg=>600<=1.525mm util navi
7208401020	Prod laminés plats f/ana n/enro l/c t/c épais>10mm larg>1.525 <=2.450mm util nav
7208401030	Prod laminés plats f/ana n/enro l/c t/c épais >10mm larg >2.450mm util navire:
7208409110	Prod lam plats f/ana n/enro l/c traités à chaud épais=>4 7 <=10mm lde <355 MPe
7208409120	Prod laminés plats f/a n/allié n/enro l/c t/c épais >10mm prés des motifs en re
7208409910	Prod lam plats f/ana n/enro l/c épais>10mm larg=>600 <=1.525mm prés mot en rel n
7208409920	Prod lam plats f/ana n/enro l/c épais >10mm larg >1.525mm <=2.450mm nda
7208409930	Prod lam plats f/ana n/enro l/c épais > 10mm larg > 2.450mm nda

4. Tôles laminées à chaud: carbone et alliage (y compris de forte épaisseur et laminées à chaud)

7208251010	Prod l/c plats f/ana décap épais=>4 75mm larg =>600<=1.525mm puits gaz nat/péti
7208251020	Prod l/c plats f/ana décap épais=>4 75mm larg>1.525<=1.830mm puits gaz nat/pétrc
7208251030	Prod l/c plats f/ana décap épais=>4 75mm larg>1.830 <=2.450mm puits gaz nat/péi
7208251040	Produits l/c plats f/ana décap épais =>4 75mm larg >2.450mm puits gaz nat/pétrole
7208259010	Prod laminés plats f/ana enro l/c décap épais =>4 75mm larg =>600 <=1.525mm nda
7208259020	Prod laminés plats f/ana enro l/c décapés épais=>4 75mm larg>1.525 <=1.830mm nda
7208259030	Prod laminés plats f/ana enro l/c décapés épais=>4 75mm larg>1.830 <=2.450mm nda
7208259040	Produits laminés plats f/ana enro l/c décapés épais =>4 75mm larg >2.450mm nde

7208261010 Prod lam plats f/ana enro l/c décap épais=>3mm<4 75mm larg =>600<=1.525mm fab s

7208261020 Prod lam plats f/ana enro l/c décap épais=>3 <4 75mm larg>1.525<=1.830mm fab sci

7208261030 Prod lam plats f/ana enro l/c décap épais=>3 <4 75mm larg>1.830<=2.450mm fab sci

7208261040 Prod laminés plats f/ana enro l/c décap épais =>3 <4 75mm larg>2.450mm fab scies

7208269010 Prod lam plats f/ana enro l/c décapés épais=>3mm <4 75mm larg =>600 <=1.525mm n

7208269020 Prod lam plats f/ana enro l/c décapés épais=>3mm <4 75mm larg>1.525<=1.830mm nda

7208269030 Prod lam plats f/ana enro l/c décapés épais=>3 <4 75mm larg>1.830 <=2.450mm nda

7208269040 Prod laminés plats f/ana enro l/c décapés épais =>3 <4 75mm larg>2.450mm nda

7208271010 Prod lam plat f/a n/allié enro l/c décap épais<3mm larg=>600<=1.525mm pr fab sc

7208271020 Prod lam plat f/a n/allié enro l/c décap épais<3mm larg>1525<=1830mm pr fab scies

7208271030 Prod lam plat f/a n/allié enro l/c décap épais<3mm larg>1830<=2450mm pr fab scies

7208271040 Prod lam plat f/a n/allié enroulés l/c décap épais<3mm larg>2.450mm pr fab scies

7208279010 Prod laminé plat f/a n/allié enro l/c décapés épais<3mm larg=>600 <=1525mm nc

7208279020 Prod lam plat f/a n/allié enro l/c décap épais<3mm larg>1525mm <=1830mm nda

7208279030 Prod lam plat f/a n/allié enro l/c décap épais<3mm larg>1830mm <=2450mm nda

7208279040 Prod laminé plat f/a n/allié enroulés l/c décap épais<3mm larg>2450mm nda

7208360010 Prod laminés plats f/a n/allié enro l/c épais>10mm largeur=> 600<=1 525mm r

7208360020 Prod laminés plats f/a n/allié enro l/c épais>10mm larg>1525 <=1830mm nda

7208360030 Prod laminés plats f/a n/allié enro l/c épais>10mm larg>1830 <=2450mm nda

7208360040 Produits laminés plats f/a n/allié enro l/c épais >10mm larg>2450mm nda

7208371010 Prod l/c plats f/ana enro épais=>4 75<=10mm larg=>600<=1 525mm puits gaz nat/ç

7208371020 Prod l/c plats f/ana enro épais=>4 75<=10mm larg>1.525<=1.830mm puits gaz nat/ç

7208371030 Prod l/c plats f/ana enro épais=>4 75<=10mm larg>1.830<=2.450mm puits gaz nat/ç

7208371040 Prod l/c plats f/ana enro épais =>4 75 <=10mm larg>2.450mm puits gaz nat/pétrole

7208379010 Prod lam plats f/a n/allié enro l/c épais =>4 75 <=10mm larg => 600 <=1.525r

7208379020 Prod lam plats f/a n/allié enro l/c épais =>4 75 <= 10mm larg> 1.525 <=1.830mm

7208379030 Prod lam plats f/a n/allié enro l/c épais => 4 75 <=10mm larg>1.830 <=2.450mm

7208379040 Prod laminés plats f/a n/allié enro l/c épais =>4 75 <=10mm larg>2.450mm nda

7208381010 Prod lam plats f/a n/allié enro l/c épais=>3 <4 75mm larg =>600 <=1.525mm fab s

7208381020 Prod lam plats f/a n/allié enro l/c épais =>3<4 75mm larg>1.525<=1.830mm fab sc

7208381030 Prod lam plats f/a n/allié enro l/c épais =>3<4 75mm larg>1.830<=2.450mm fab sc

7208381040 Prod laminés plats f/a n/allié enro l/c épais =>3 <4 75mm larg>2.450mm fab scies

7208389010 Prod lam plats f/a n/allié enro l/c épais=>3<4 75mm larg =>600<=1.525mm nc

7208389020 Prod lam plats f/a n/allié enro l/c épais =>3 <4 75mm larg >1.525<=1.830mm r

7208389030 Prod lam plats f/a n/allié enro l/c épais =>3 <4 75mm larg >1.830 <=2.450mm r

7208389040 Prod laminés plats f/a n/allié enro l/c épais =>3 <4 75mm larg>2.450mm nda

7208390010 Produits laminés plats f/a n/allié enro l/c épais <3mm larg=>600<=1 525mm r

7208390020 Prod laminés plats f/a n/allié enro l/c épais<3mm larg >1 525<=1 830mm nda

7208390030 Prod laminés plats f/a n/allié enro l/c épais <3mm larg >1 830 <=2 450mm nda

7208390040 Produits laminés plats f/a n/allié enroulés l/c épais <3mm larg >2450mm nda

7208530010 Prod laminés plats f/a n/al n/enro l/c épais=>3<4 75mm larg=>600<=1 525mm r

7208530020 Prod laminés plats f/a n/al n/enro l/c épais=>3<4 75mm larg>1525<=1830mm r

7208530030 Prod laminés plats f/a n/al n/enro l/c épais=>3<4 75mm larg>1830<=2450mm r

7208530040 Prod laminés plats f/a n/al n/enro l/c épais=>3<4 75mm larg>2 450mm nda

7208540010 Prod laminés plats f/a n/al n/enro l/c épais<3mm larg=>600<=1 525mm nda

7208540020 Prod laminés plats f/a n/al n/enro l/c épais<3mm larg>1 525<=1 830mm nda

7208540030 Prod laminés plats f/a n/al n/enro l/c épais<3mm larg>1 830<=2 450mm nda

7208540040 Produits laminés plats f/a n/al n/enro l/c épais<3mm larg>2 450mm nda

7208900000 Produits laminés plats fer ou aciers non alliés simplement laminés à chauds nd

7211140090 Produits laminés plats f/a n/allié l/c épaisseur => 4 75mm largeur < 600mm nda

7211191000 Prod lam plat f/ana l/c non cimentés/trepés/meulés larg < 600mm fab scies

7211199010 Produits laminés plats fer/aciers non alliés non-enroulés larg < 600mm

7211199090 Produits laminés plat en fer ou en aciers non alliés l/c larg < 600mm nd

7225302000 Produits laminés plats en acier à coupe rapide larg=>600mm épai

7225309100 Prod lam plats aa l/c enro coupés en formes précises non cimentés etc fab scies

7225309900 Prod lam plats en acier allié a/q inoxydable enroulés simpl l/c larg=>600mm nd

7225409921 Produits laminés plats en acier à outils simpl l/c larg =>600mm épais <=4 75mm

7226919020 Produits laminés plats en acier de moulage simplement laminés à chaud larg<600mm

7226919090 Produits laminés plats en acier allié a/q inoxydable simpl l/c larg<600mm nd

5. Tôles laminées à froid: carbone et alliage

7209150010 Prod laminés plats f/ana enro l/f épais =>3mm larg =>600mm <=1.525mm lde 355

7209150020 Prod laminés plats f/ana enro l/f épais =>3mm larg >1.525mm <=2.030mm lde 355 M

7209150030 Produits laminés plats f/a n/allié enro l/f épais =>3mm larg >2.030mm lde 355 MPa

7209161010 Prod lam plats f/ana enro l/f épais>1<3mm larg=>600<=1.525mm fab cries aotomobil

7209161020 Prod lam plat f/ana enro l/f épais>1<3mm larg>1.525<=2.030mm fab cries automobile

7209161030 Prod laminés plats f/ana enro l/f épais>1<3mm larg>2.030mm fab cries automobiles

7209169110 Prod laminés plats f/ana enro l/f épais>1<3mm larg=>600 mais <=1.525mm lde 275MP

7209169120 Prod laminés plats f/ana enro l/f épais >1 <3mm larg>1.525 <=2.030mm lde 275MPe

7209169130 Produits laminés plats f/ana enro l/f épais >1 <3mm larg >2.030mm lde 275MPe

7209169910 Produits laminés plats f/ana enroulés l/f épais>1 <3mm larg =>600 <=1.525mm nde

7209169920 Produits laminés plats f/ana enroulés l/f épais >1 <3mm larg >1.525 <=2.030mm nde

7209169930 Produits laminés plats f/a n/allié enroulés l/f épais >1 <3mm larg >2.030mm nde

7209171010 Prod lam plats f/ana enro l/f épais=>0 5<=1mm larg=>600<=1.525mm fab tôles noy

7209171020 Prod lam plat f/ana enro l/f épais=>0 5<=1mm larg>1.525<=2.030mm fab tôles noy

7209171030 Produits lam plats f/ana enro l/f épais=>0 5<=1mm larg>2.030mm mfr tôles noyx mc

7209179110 Prod laminés plats f/ana enro l/f épais =>0 5 <=1mm larg =>600 <=1.525mm lde 2

7209179120 Prod lam plats f/ana enro l/f épais =>0 5 <=1mm larg >1.525 <=2.030mm lde 275MP

7209179130 Produits laminés plats f/ana enro l/f épais =>0 5 <=1mm larg >2.030mm lde 275MPe

7209179910 Produits laminés plats f/ana enro l/f épais =>0 5 <=1mm larg =>600 <=1.525mm r

7209179920 Produits laminés plats f/ana enro l/f épais =>0 5 <=1mm larg >1.525 <=2.030mm r

7209179930 Produits laminés plats f/ana enroulés l/f épais =>0 5 <=1mm larg >2.030mm nde

7209181010 Prod laminés plats f/ana enro l/f épais<0 5mm larg=>600 <=1.525mm fab valves/tut

7209181020 Prod lam plats f/ana enro l/f épais <0 5mm larg>1.525 <=2.030mm fab valves/tubes

7209181030 Produits laminés plats f/ana enro l/f épais<0 5mm larg>2.030mm fab valves/tubes

7209189110 Prod laminés plats f/ana enro l/f épais <0 5mm larg =>600 <=1.525mm lde 275MPa

7209189120 Prod laminés plats f/ana enro l/f épais <0 5mm larg >1.525 <=2.030mm lde 275MPa

7209189130 Produits laminés plats f/ana enro l/f épais <0 5mm larg >2.030mm lde 275MPe

7209189910 Produits laminés plats f/ana enroulés l/f épais <0 5mm larg =>600 <=1.525mm nde

7209189920 Produits laminés plats f/ana enroulés l/f épais <0 5mm larg >1.525 <=2.030mm nde

7209189930 Produits laminés plats f/a n/allié enroulés l/f épais<0 5mm larg>2.030mm nde

7209250010 Prod laminés plats f/a n/allié n/enro l/f épais =>3mm larg =>600 <=1.525mm nde

7209250020 Prod laminés plats f/a n/allié n/enro l/f épais =>3mm larg >1.525 <=2.030mm nde

7209250030 Produits laminés plats f/a n/allié n/enro l/f épais =>3mm larg >2.030mm nde

7209260010 Prod laminés plats f/a n/allié n/enro l/f épaisseur >1 <3mm larg =>600<=1 525r

7209260020 Prod lam plats f/a n/allié n/enro l/f épaisseur >1 <3mm larg >1 525 <=2 030mm r

7209260030 Produits laminés plats f/a n/allié n/enro l/f épaisseur >1 <3mm larg >2 030mm r

7209270010 Prod lam plats f/a n/allié n/enro l/f épaisseur =>0 5 <=1mm larg =>600 <=1

7209270020 Prod lam plats f/a n/allié n/enro l/f épaisseur =>0 5 <=1mm larg >1525 <=2 03

7209270030 Prod laminés plats f/a n/allié n/enro l/f épaisseur =>0 5 <=1mm larg >2030mm r

7209280010 Prod laminés plats f/a n/allié n/enro l/f épaisseur <0 5mm larg =>600 <=1 525r

7209280020 Prod lam plats f/a n/allié n/enro l/f épaisseur <0 5mm larg >1525 <=2030mm r

7209280030 Produits laminés plats f/a n/allié n/enro l/f épaisseur <0 5mm largeur >2 030mm

7209900010 Produits laminés plats perforés f/a n/allié l/f larg =>600mm non plaq ni rev nde

7209900090 Prod laminés plats f/a n allié a/q perforés l/f larg =>600mm non plaq ni rev nde

7211231000 Prod lam plats f/ana l/f cimentés/trempés/meulés larg <600mm cont <0 25% carbone

7211239000 Produits laminés plats f/ana l/f larg < 600mm cont en pds < 0 25% de carbone nde

7211291000 Prod lam plat f/ana l/f pr fab aig mach tri tube/valve spéc scie & lame spéc

7211299000 Produits laminés plats f/a n/allié simplement laminés à froid larg < 600mm nde

7211901000 Prod lam plats f/ana non cim/tremp/meu épais =>5mm larg<600mm fab matrices/scies

7211909010 Prod laminés plats perforés f/a n/allié a/q plaqués/revêtus larg < 600 mm nde

7211909090 Prod laminés plats f/a n/allié a/q perforés ni plaqués/revêtus larg < 600 mm nde

7225110010 Prod lam pl aa l/f/éf sil magnétiques larg =>600mm épais <=4 75mm a grains orien

7225110090 Produits laminés plats acier au sil magnétiques larg =>600mm grains orientés nde

7225190010 Prod lam pl aa l/f/éf ac au silicium magnétiques larg =>600mm épais <=4 75mm nde

7225190090 Produits laminés plats en acier au silicium dits magnétiques larg =>600mm nde

7225502000 Prod laminés plats en acier à coupe rapide larg=>600mm l/f ou é/f épais<=4 75mm r

7225509100 Produits laminés plats aa simpl l/f larg => 600mm devant servir aux navire

7225509911 Produits laminés plats en acier à outils simpl l/f larg =>600mm épais <=4 75mm r

7225509919 Prod lam plats acier allié a/q inoxydable simpl l/f larg=> 600mm épais<=4 75mm r

7225509921 Produits laminés plats en acier à outils simpl l/f larg =>600mm épais >4 75mm nde

7225509929 Prod lam plats acier allié a/q inoxydable simpl l/f larg =>600mm épais>4 75mm nde

7226110000 Prod lam plats en acier "électrique au silicium a grains orientés larg<600mm

7226190010 Prod lam plats en acier au silicium magnétiques l/f larg <600mm épais <=4 75mm r

7226190090 Prod laminés plats en acier au silicium magnétiques larg <600mm nde

7226200010 Produits laminés plats en acier à coupe rapide larg<600mm l/f épais<=4 75mm r

7226929011 Produits laminés plats en acier à outils simpl l/f larg<600mm épais<=4 75mm r

7226929019 Prod lam plats acier allié a/q inoxydable simpl l/f larg<600mm épais<=4 75mm nde

7226929021 Produits laminés plats en acier à outils simpl l/f larg<600mm épais>4 75mm r

7226929029 Prod lam plats acier allié a/q inoxydable simpl l/f larg<600mm épais>4 75mm nde

7226999100 Prod laminés plats aa simpl l/f non cimentés etc fab scies/matrices à découpe

7226999900 Produits laminés plats acier allié a/q inoxydable larg<600mm nde

6. Tôles en acier galvanisé

7210300000	Produit laminés plac acier zingués électrolytiquement largeur =>600mm
7210410000	Produits laminés plats ondulés f/a n/allié autrement zingués larg=>600mm nd:
7210490010	Prod laminés plats f/a n/allié autr zingué a/q ondulés larg =>600mm épais <0 5 mn
7210490020	Prod laminés plats f/a n/allié autr zingué a/q ondulé larg =>600mm épais >0 5<1mn
7210490030	Prod laminés plats f/a n/allié autr zingué a/q ondulés larg => 600mm épais > 1 mn
7212200000	Produits laminés plats f/ana larg < 600mm zingués électrolytiquement
7212300000	Produits laminés plats f/a n/allié larg<600mm autrement zingué:
7225910000	Produits lam plats ac allié a/q inox zingués électrolytiquement larg => 600mr
7225920000	Produits laminés plats acier allié a/q inox zingués larg => 600mm nd:
7226992000	Produits laminés plats acier allié a/q inoxydables zingués larg < 600mm nd

7. Produits peints

7210700000	Prod laminés plats f/a n/allié peints vernis ou revêtus de mati plast larg=>600mm
7212400000	Prod laminés plats f/a n/allié larg<600mm peints vernis ou revêtus de mati plas

8. Tubes pour exploitation du pétrole - sans soudure

7304220000	Tiges de forage f/a en acier inoxyd sans soudure pour extraction pétrole/ga
7304230011	Tiges de forage f/a n/allié neuves sans soudure pour extraction pétrole/ga
7304230012	Tiges de forage f/a en acier allié neuves sans soudure pour extraction pétrole/ga
7304230091	Tiges de forage f/a n/allié usagées sans soudure pour extraction pétrole/ga
7304230092	Tiges de forage en acier allié usagées sans soudure pour extraction pétrole/ga
7304240000	Tubes de cuvelage, tubes/tuyaux en acier inoxyd extrac pétrl/ga
7304290011	Tubes de cuvelage f/a dia ext>114 3<=177 8mm API H-40 J-55 K-55 extrac pétrl/ga:
7304290019	Tubes de cuvelage f/a dia ext>114 3<=177 8mm a/q API H-40 J-55 K-55 pétrl/gaz nd:
7304290021	Tubes de cuvelage f/a dia ext>177 8<=298 5mm API H-40 J-55 K-55 extrac pétrl/ga:
7304290029	Tubes de cuvelage f/a dia ext>177 8<=298 5mm a/q API H-40 J-55 K-55 pétrl/gaz nd:
7304290031	Tubes de cuvelage f/a dia ext>298 5mm API H-40 J-55 K-55 extraction pétrole/ga:
7304290039	Tubes de cuvelage f/a dia ext>298 5mm a/q API H-40 J-55 K-55 pétrl/gaz nd:
7304290041	Tubes de cuvelage f/a dia ext<=60 2mm API H-40/J-55 extraction pétrole/ga:
7304290049	Tubes de cuvelage f/a dia ext<=60 2mm a/q API H-40/J-55 extrac pétrl/gaz nd:
7304290051	Tubes/tuyaux f/a dia ext 60 3mm API H-40/J-55 pour extraction pétrole/ga
7304290059	Tubes/tuyaux f/a dia ext 60 3mm a/q API H-40/J-55 extrac pétrl/gaz nd:
7304290061	Tubes/tuyaux f/a dia ext>60 3 <=73mm API H-40/J-55 extraction pétrole/ga
7304290069	Tubes/tuyaux f/a dia ext>60 3 <=73mm a/q API H-40/J-55 extrac pétrl/gaz nd:
7304290071	Tubes/tuyaux f/a dia ext >73mm API H-40/J-55 pour extraction pétrole/ga
7304290079	Tubes/tuyaux f/a dia ext >73mm a/q API H-40/J-55 extraction pétrole/gaz nd:

9. Tubes pour exploitation du pétrole - soudés

7305200000	Tubes de cuvelage f/a soudés sect int/ext circ dia>406 4mm extrac pétrl/gaz nd:
7306291011	Tube/cuvel f/a soudé etc API H40 J55 K55 pr fab tige forag dia ext>114 3<=177 8mm
7306291019	Tubes/cuvel f/a joint soud rivet/sim pr fab tige forag dia ext>114 3<=177 8mm nd:
7306291021	Tube/cuvel f/a soudé etc API H40 J55 K55 pr fab tige forag dia ext>114 3<=298.4mm
7306291029	Tube/cuvel f/a joint soud rivet/sim pr fab tige forag dia ext>114 3<=298.4mm nd:
7306291031	Tubes/cuvel fer/acier soudés API H40 J55 K55 pr fab tige forag dia ext>298 4mm
7306291039	Tubes/cuvel fer/acier joint soud rivet/sim pr fab tige forag dia ext>298 4mm nd:
7306291041	Tubes/tuyaux fer/acier joint soud rivet/sim API H40 ou J55 pr fab tige forag:
7306291049	Tubes/tuyaux fer/acier jointure soudée rivet/sim pr fab tige forage nd:
7306299011	Tubes/cuvel f/a soudé API H40 J55 K55 extrac pétrl/gaz dia ext>114 3<=177 8mm
7306299019	Tubes/cuvel fer/acier soudé rivet/sim extrac pétrl/gaz dia ext>114 3<=177 8mm nd:
7306299021	Tubes/cuvel f/a soudés API H40 J55K55 extrac pétrl/gaz dia ext>177.8<=298 4mm
7306299029	Tubes/cuvel fer/acier soudés extrac pétrl/gaz dia ext>177.8 mais <=298 4mm nd:
7306299031	Tubes/cuvel f/a joint soud API H40 J55K55 extrac pétrl/gaz dia ext=>298.4mm
7306299039	Tubes/cuvel f/a joint soud rivet/sim extrac pétrl/gaz dia ext>298 4mm nd:
7306299041	Tubes/tuyaux fer/acier joint soud rivet/sim API H40 or J55 extrac pétrl/ga
7306299049	Tubes/tuyaux fer/acier jointure soudées rivetés/sim extrac pétrole/gaz nd

10. Tubes pour oléoducs et gazoducs: ' ou = 16"

7304110000	Tubes&tuyaux acier inoxydable sans soudure dia ext>265mm util pour oléoduc/gazodu
7304191000	Tubes&tuyaux fer/acier-n allié sans soudure dia ext <=265mm util pr gaz natur:
7304199011	Tubes & tuyaux fer/acier non allié sans soudure dia ext=>265mm pr oléoduc/gazodu
7304199012	Tubes&tuyaux acier allié sans soudure dia ext>265mm util pour oléoduc/gazodu
7304199021	Tubes&tuyaux f/a-n allié sans soudure dia ext<=265mm util pr oléoduc/gazodu
7304199022	Tubes &tuyaux en acier allié sans soudure dia ext<=265mm util pr oléoduc/gazodu
7306190010	Tubes fer/acier jointure par soud rivetage ou sim API <=X52 oléoduc/gazodu
7306190090	Tubes fer/acier jointure par soudage rivetage ou sim oléoduc/gazoduc nd:

11. Tubes pour oléoducs et gazoducs: > 16"

7305110011 Tubes f/a soudage long arc immergé sect circ API <=X52dia<=609 6mm oléoduc/gazoc
7305110021 Tubes f/a soudage long arc immergé sect circ API<=X52 dia>609 6mm oléoduc/gazoduc
7305110029 Tube fer/ac soudage long arc immergé sect circ dia >609 6mm oléoduc/gazoduc nd
7305120011 Tubes fer/acier soudage long sect circ API <=X52 dia ext>609.6mm oléoduc/gazodu
7305120019 Tubes fer/a soudage long sect int/ext circ dia ext <609.6mm oléoduc/gazoduc nd
7305120020 Tubes fer/acier soudage long sect circ dia ext >609.6mm oléoduc/gazoduc nd
7305190011 Tubes f/a soudage sect circ API <=X52 dia ext <=609.6 mm oléoduc/gazoduc n
7305190019 Tubes fer/acier sect int/ext circ dia ext <=609.6 mm oléoduc/gazoduc nd
7305190021 Tubes f/a sect int/ext circ API <=X52 dia ext >609.6mm oléoduc/gazoduc nd
7305190029 Tubes fer/acier sect int/ext circ dia ext >609.6mm oléoduc/gazoduc nd

12. Tuyaux normalisés et autres

7306301011 Tubes à usage méc fer/acier n/allié galvanisés soudés sect circ dia ext<=114 3mn
7306301014 Tuyaux normalisés fer/acier n/allié galvanisés soudés sect circ dia ext<=114 3mr
7306301019 Tubes tuyaux et prof creux f/a n/al galv soudés sect circ dia ext<=114 3mm nd
7306301024 Tuyaux normalisés fer/acier n/allié soudés section circ dia ext<=114 3mm nd
7306301032 Tubes/pression fer/acier n/allié soudés section circulaire dia ext>114 3mr
7306301034 Tuyaux normalisés fer/acier n/allié soudés section circulaire dia ext>114 3mr
7306301039 Tubes tuyaux et profilés creux f/a n/allié soudés sect circ dia ext>114 3mm nd
7306309014 Tuyaux normalisés fer/acier n/allié galvanisés soudés sect circ dia ext<=114 3mr
7306309019 Tubes tuyaux et prof creux f/a n/al galv soudés sect circ dia ext<=114 3mm nd
7306309021 Tubes à usage mécanique fer/acier n/allié soudés sect circ dia ext<=114 3mm nd
7306309022 Tubes/pression fer/acier n/allié soudés section circulaire dia ext<=114 3mm nd
7306309024 Tuyaux normalisés fer/acier n/allié soudés section circ dia ext<=114 3mm nd
7306309029 Tubes tuyaux et profilés creux f/a n/allié soudés sect circ dia ext<=114 3mm nd
7306309034 Tuyaux normalisés fer/acier n/allié soudés section circulaire dia ext>114 3mr
7306309039 Tubes tuyaux et profilés creux f/a n/allié soudés sect circ dia ext>114 3mm nd
7306500090 Tubes tuyaux et profilés creux acier allié a/q inoxydable soudés sect circ nd
7306619019 Autre tubes tuyaux et prof creux f/a n/al soud de section carrée ou rectang nd
7306619029 Tubes(a/q méc) tuyaux prof creux(a/q élém/struct) ac al soud sect carrée/rectang nd
7306699019 Autre tubes tuyaux et prof creux f/a n/al soud sect a/q circ nd
7306699029 Tubes(a/q méc) tuyaux prof creux(a/q élém/struct) ac al soudés sect a/q circ nd
7306901000 Tubes tuyaux enveloppes f/a soudés pr être introduits pr abattre les minéreau
7306909010 Tubes tuyaux et profilés creux en fer ou acier non allié soudés nd
7306909020 Tubes tuyaux et profilés creux en acier allié soudés nd

13. Éléments creux de structure

7306301013 Éléments creux d structure f/a n/al galvanisés soudés sect circ dia ext<=114 3mn
7306301023 Éléments creux de structure fer/acier n/al soudés sect circ dia ext<=114 3mm nd
7306301033 Éléments creux de structure fer/acier n/allié soudés sect circ dia ext>114 3mn
7306309013 Éléments creux d structure f/a n/al galvanisés soudés sect circ dia ext<=114 3mn
7306309023 Éléments creux de structure fer/acier n/al soudés sect circ dia ext<=114 3mm nd
7306309033 Éléments creux de structure fer/acier n/allié soudés sect circ dia ext>114 3mn
7306500030 Éléments creux de structure acier allié a/q inoxydable soudés sect circ nd
7306619012 Éléments creux de structure fer/acier n/allié soudés de section carrée ou rectan nd
7306619022 Éléments creux de structure acier allié soudés de section carrée ou rectang nd
7306699012 Éléments creux de structure fer/acier n/allié soudés section a/q circulaire nd
7306699022 Éléments creux de structure acier allié soudés section a/q circulaire nd

14. Barre d'armature

7213100000 Fil machine f/a n/al l/c en spires n/rangées avec creux reliefs etc.obt au lar
7214200000 Barres f/a n/al l/c ou f/c avec creux reliefs etc.obt lam ou tors après lam nd

15. Fil machine: carbone et alliage

7213201010 Tiges en acier de décolletage l/c en spires non rangées fab produits CNI
7213209010 Tiges en acier de décolletage l/c en spires non rangées nd
7213911010 Tiges en f/ana l/c spires n/rangées sect circ dia <=9 525mm cont <0 25% de crbr
7213911020 Tiges en f/ana l/c en spires n/rangées sect circ <=9 525mm cont =>0 25%<0 6% crt
7213911030 Tiges en f/ana l/c en spires n/rangées <= 9.525mm dia cont en pds =>0 6% de ca
7213919011 Tiges en f/ana l/c spires n/rangées sect circ dia>9.525<14mm cont <0 25% de crbr
7213919021 Tiges en f/ana l/c spires n/rang sect circ dia>9 525 <14mm cont =>0 25%<0 6% crbr
7213919031 Tiges en f/ana l/c en spires n/rangées >9.525<14mm dia cont en pds =>0 6% de cart
7213991010 Fil machine en f/ana l/c spires n/rangées dia <=9 525mm cont pds <0 25% de crbr
7213991020 Fil machine en f/ana l/c spires n/rang dia <=9 525mm cont en pds =>0 25%<0 6% c
7213991030 Fil machine(a/q tiges) f/ana l/c spires n/rang dia <=9 525mm cont =>0 6% de crbr
7213999110 Tiges métal f/ana l/c en spires non rangées cont en pds <0 25% de carbone nd
7213999130 Tiges métal f/ana l/c en spires n/rangées cont en pds =>0 25%<0 6% de crbn nd

721399910 Tiges en f/a n/al l/c en spires n/rangées cont en pds =>0 6% de carbone nd;
7227901000 Fil machine aciers alliés a/q inoxy l/c spires non rang dia <=9 525mm fab fil
7227909010 Tiges métalliques aa a/q inoxydable laminées à chaud en spires non rangées nd

16. Barres en acier laminées à chaud: carbone

7213201091 Ronds acier de décolletage l/c en spires non rangées diamètre<=75mm fab prod CNC
7213201092 Hexagones en acier de décolletage l/c en spires non rangées fab produits CNC
7213201093 Carrés en acier de décolletage l/c en spires non rangées fab produits CNC
7213201099 Fil machine en acier de décolletage l/c en spires non rangées fab produits CNC
7213209091 Ronds en acier de décolletage l/c en spires non rangées diamètre <= 75mm
7213209092 Hexagones en acier de décolletage l/c en spires non rangées nd;
7213209093 Carrés en acier de décolletage l/c en spires non rangées nd;
7213209099 Fil machine en acier de décolletage l/c en spires non rangées nd;
7213919019 Fil mach f/a n/al l/c en spires n/rangées sect circ dia<14mm <0 25% de crbn nd;
7213919029 Fil machine f/ana l/c spires n/rangées sect circ<14mm cont=>0 25%<0 6% crbn nd;
7213919039 Fil mach(a/q tiges) f/ana l/c en spires n/rangées sect circ<14mm d =>0 6%crbn nd;
7213999121 Ronds en f/ana l/c en spires n/rangées dia =>14 <=35mm cont en pds <0 25% de crt
7213999122 Ronds f/ana l/c en spires n/rangées dia >35mm cont en poids <0 25% crbn nd;
7213999123 Hexagones en f/a n/al l/c en spires n/rangées cont en pds <0 25% de crbn nd;
7213999124 Carrés en f/a n/al l/c en spires n/rangées cont en poids <0 25% de crbn nd;
7213999129 Fil machine en f/ana l/c en spires n/rangées cont en poids <0 25% de crbn nd;
7213999141 Ronds en f/ana l/c en spires n/rangées dia =>14 <=35mm cont =>0 25% <0 6% crbr
7213999142 Ronds en f/ana l/c en spires n/rangées dia >35mm cont =>0 25% <0 6% de crbn nd;
7213999149 Fil machine en f/ana l/c en spires n/rangées cont en pds =>0 25% <0 6% crbn nd;
7213999921 Ronds en f/ana l/c en spires n/rangées dia =>14 <=35mm cont en pds =>0 6% crbr
7213999922 Ronds en f/ana l/c en spires n/rangées dia >35mm cont en pds =>0 6% de crbn nd;
7213999929 Fil machine(a/q tiges) f/a n/al l/c en spires n/rangées cont =>0 6% de crbn nd;
7214100000 Barres forgées en fer ou acier non allié laminées à chaud
7214301000 Barre acier de décolletage pd=>0.15%<=0.35% plomb =>0.05%<=0.4% bismuth fab pr
7214309011 Barres plates acier de décol l/c ou f/c larg<=75mm y co prof de lame plate de niv
7214309012 Barres plates ac de décol l/c ou f/c larg >75 <150mm y co prof de lame plate niv
7214309013 Barres plates acier de décol l/c ou f/c larg =>150mm y co prof de lame plate niv
7214309021 Ronds en acier de décolletage laminés ou filées à chaud dia <= 75mm
7214309022 Ronds en acier de décolletage laminés ou filés à chaud dia > 75mm
7214309030 Hexagones en acier de décolletage laminés ou filés à chaud
7214309040 Carrés en acier de décolletage laminés ou filés à chaud
7214309090 Barres en acier de décolletage laminées ou filées à chaud nd;
7214911010 Barres f/ana l/c ou f/c de sect transversale rctg larg <=75mm servir aux navire;
7214911020 Barres f/ana l/c ou f/c sect transv rctg larg >75mm <150mm servir aux navires;
7214911030 Barres f/ana l/c ou f/c largeur de 150mm ou plus devant servir aux navire
7214919010 Barres f/ana laminées/filées à chaud sect transversale rctg largeur <=75mm nd;
7214919020 Barres f/ana laminées/filées à chaud sect transv rctg larg >75mm <150mm nd;
7214919030 Barres fer/aciers non alliés laminées/filées à chaud largeur 150mm ou plus nd;
7214991011 Ronds f/ana laminés/filés à chaud d'un dia <= 75 mm devant servir aux navire
7214991012 Ronds f/ana laminés/filés à chaud diamètre > 75 mm devant servir aux navire
7214991020 Hexagones fer/aciers non alliés laminés/filés à chaud devant servir aux navire
7214991030 Carrés fer/aciers non alliés laminés/filés à chaud devant servir aux navire
7214991090 Barres fer/aciers non alliés laminées/filées à chaud devant servir aux navire
7214999011 Ronds fer/aciers non alliés laminés/filés à chaud dia <= 75 mm nd;
7214999012 Ronds fer/aciers non alliés laminés/filés à chaud diamètre > 75 mm nd;
7214999020 Hexagones fer/aciers non alliés laminés ou filés à chaud nd;
7214999030 Carrés fer/aciers non alliés laminés ou filés à chaud nd;
7214999090 Barres fer/aciers non alliés laminées ou filées à chaud nd;
7220201030 Prod lam pl ac inox l/f t 321 ou cont =>18<=22% ni/chrm épais =>2.3mm fab tubes;
7219131030 Prod lam plats ac inoxy l/c enro épais=>3 <4 75mm larg >1.525mm fab tubes/tuyau;

17. Barres en acier laminées à chaud: alliage

7219141030 Prod lam plats acier inoxydable l/c enro épais <3mm larg >1.525mm fab tubes/tuy
7227100000 Fil machine en acier à coupe rapide laminés à chaud en spires non rangées nd
7227200000 Fil machine en aciers silico-manganeux l/c enro en spires non rangé
7227909091 Barres plates en acier allié a/q inox laminées à chaud en spires non rangées nd
7227909092 Ronds en acier allié a/q inoxydable laminés à chaud en spires non rangées nd
7227909093 Carrés en acier allié a/q inoxydable laminés à chaud en spires non rangées nd
7227909099 Fil machine en acier allié a/q inox laminé à chaud en spires non rangées nd
7228101000 Barres en acier à coupe rapide fab outillage travail des métaux;
7228109100 Barres en acier à coupe rapide simplement laminées à chaud
7228109900 Barres en acier à coupe rapide nda

7228201010	Barres plates en acier silico-manganeux simplement laminées à chaud nd;
7228201020	Ronds en acier silico-manganeux simplement laminés à chaud nd;
7228201030	Carrés en acier silico-manganeux simplement laminés à chaud nd;
7228201090	Barres en acier silico-manganeux simplement laminées à chaud nd;
7228209090	Barres en acier silico-manganeux nd;
7228301011	Barres plates acier de moulage simpl laminées/filées à chaud pr navires et
7228301012	Barres plates acier à outil simpl laminées/filées à chaud servir aux navires et
7228301019	Barres plates ac allié a/q inox simpl laminées/filées à chaud pr navires et
7228301021	Ronds en acier de moulage simplement laminés ou filés à chaud pr navires et
7228301022	Ronds en acier à outils simplement laminés ou filés à chaud pr navires et
7228301029	Ronds en acier allié a/q inoxy simpl laminés/filés à chaud servir aux navire e
7228301031	Carrés en acier de moulage simplement laminés/filés à chaud servir navires et
7228301032	Carrés en acier à outils simplement laminés ou filés à chaud servir navires et
7228301039	Carrés en acier allié a/q inoxy simpl laminés/filés à chaud servir navires et
7228301091	Barres en acier de moulage simpl laminées/filées à chaud servir navires et
7228301092	Barres en acier à outils simplement laminées/filées à chaud servir navires et
7228309011	Barres plates en acier de moulage simplement laminées ou filées à chaud nd;
7228309012	Barres plates en acier à outils simplement laminées ou filées à chaud nd;
7228309019	Barres plates en acier allié a/q inox simplement laminées ou filées à chaud nd
7228309021	Ronds en acier de moulage simplement laminés ou filés à chaud nd;
7228309022	Ronds en acier à outils simplement laminés ou filés à chaud nd;
7228309029	Ronds en acier allié a/q inoxydable simplement laminés ou filés à chaud nd
7228309031	Carrés en acier de moulage simplement laminés ou filés à chaud nd;
7228309032	Carrés en acier à outils simplement laminés ou filés à chaud nd;
7228309039	Carrés en acier allié a/q inoxydable simplement laminés ou filés à chaud nd
7228309091	Barres en acier de moulage simplement laminées ou filées à chaud nd;
7228309092	Barres en acier à outils simplement laminées ou filées à chaud nd;
7228309099	Barres en acier allié a/q inoxydable simplement laminées ou filées à chaud nd
7228600010	Barres en acier à moules nda
7228600020	Barres en acier à outils nd;
7228600090	Barres en acier allié a/q inoxydable nd;

18. Profilés légers en acier non allié laminés à chaud

7216100011	Profilés en U normes américaines f/a n/allié simpl l/c ou f/c haut<80mm
7216100012	Profilés en U pour véh automobile/bateau f/a n/al simpl l/c ou f/c haut<80mm
7216100019	Profilés en U f/a n/allié simplement laminés ou filés à chaud haut<80mm nd;
7216211010	Profilés en L branches égales f/ana simpl l/c ou f/c haut<80mm servir aux navir
7216211020	Profilés en L branches inégales f/ana simpl l/c ou f/c haut<80mm servir aux na
7216219010	Profilés en L à branches égales f/ana simpl l/c ou f/c haut <80mm nd;
7216219020	Profilés en L à branches inégales f/ana simpl l/c ou f/c haut <80mm nd;

19. Profilés moyens et lourds en acier non allié laminés à chaud

7216311010	Profilés en U f/ana simpl l/c ou f/c haut =>80 <=152 4mm devant servir aux nav
7216311020	Profilés en U f/ana simpl laminés/filés à chaud haut >152 4mm servir aux navire
7216319011	Profilés en U standard américain f/ana simpl l/c ou f/c haut =>80 <=152 4mm
7216319012	Profilés en U f/ana simpl l/c ou f/c haut =>80 <=152 4mm pr véhicules automobil
7216319019	Profilés en U f/ana simplement laminés ou filés à chaud haut =>80 <=152 4mm nd;
7216319021	Profilés en U standard américain f/ana simpl laminés/filés à chaud haut >152 4mm
7216319022	Profilés en U f/ana simpl laminés/filés à chaud haut >152 4mm pr véhicules aut
7216319029	Profilés en U f/a n/allié simplement laminés ou filés à chaud haut >152 4mm nd;
7216321010	Profilés en I f/ana simpl l/c ou f/c haut =>80mm mais <=152 4mm servir aux nav
7216321020	Profilés en I f/ana simpl laminés/filés à chaud haut >152 4mm servir aux nav et
7216329010	Profilés en I f/ana simple laminés/filés à chaud haut =>80mm mais <=152 4mm nd;
7216329020	Profilés en I f/ana simple laminés/filés à chaud d'une hauteur >152 4mm nd;
7216331011	Profilés en H large ailes f/ana simpl l/c ou f/c haut <=150mm servir aux navire
7216331012	Profilés en H large ailes f/ana simpl l/c ou f/c haut >150 <=355mm servir aux na
7216331013	Profilés en H large ailes f/ana simpl l/c ou f/c haut >355 <=635mm servir aux na
7216331014	Profilés en H large ailes f/ana simpl l/c ou f/c haut >635mm servir aux navire
7216331020	Profilés en H pieux porteurs f/ana simpl l/c ou f/c servir aux navire
7216331091	Profilés en H f/ana simple laminés/filés à chaud haut =>80<=152 4mm servir aux
7216331092	Profilés en H f/ana simpl laminés/filés à chaud haut >152 4mm servir aux navire
7216339011	Profilés en H large ailes fer/aciers non alliés simpl l/c ou f/c haut <=150mm nd;
7216339012	Profilés en H à large ailes f/a n/allié simpl l/c ou f/c haut >150 <=355mm nd;
7216339013	Profilés en H à large ailes f/a n/allié simpl l/c ou f/c haut >355 <=635mm nd;
7216339014	Profilés en H à large ailes f/a n/allié simpl l/c ou f/c haut >635mm nd;
7216339020	Profilés en H pieux porteurs fer/aciers non alliés simpl l/c ou f/c nd.
7216339091	Profilés en H f/ana simplement laminés ou filés à chaud haut =>80 <=152 4mm nd;

7216339092	Profilés en H f/a n/allié simplement laminés/filés à chaud haut >152 4mm nd:
7216400011	Profilés en L à branches égales f/a n/allié simpl l/c ou f/c haut=>80<=152 4mm
7216400012	Profilés en L à branches égales f/a n/allié simpl l/c ou f/c haut>152 4mm
7216400021	Profilés en L bran inégales f/a n/al simpl l/c ou f/c plus haute bran=>80<=152 .
7216400022	Profilés en L bran inégales f/a n/al simpl l/c ou f/c plus haute bran>152 4mm
7216400030	Profilés en T f/a n/allié simple laminés ou filés à chaud d'une hauteur =>80mm

20. Produits laminés plats étamés

7210110000	Produits laminés plats f/a n/allié étamés larg=>600mm épais=>0 5mm
7210120000	Produits laminés plats f/a n/allié étamés larg=>600mm épais<0 5mm
7210500000	Prod lam pl f/a n/al revêtus oxydes de chrome ou chrome/oxydes de chrome =>600mm
7212100000	Produits laminés plats f/a n/allié larg < 600mm étamés nd: