



## Demande d'approbation d'un échantillonneur

Nom et emplacement de l'installation:	Bureau de la CCG:
Type de silo :	☐ Primaire ☐ Transformation ☐ Autre
Approbation demandée pour :   Tous les grains   Seulement les grains suivants :	
Type d'échantillonneur Pour : Charger-camions	☐ Charger-wagons ☐ Charger-barges ☐ Charger-navires
☐ Décharger-camions ☐	Décharger-wagons
Fabricant de l'échantillonneur : Modèle : N° de série :	
Échantillonneur installé : Goulotte – coupe transversale x ou Bout de la courroie – largeur et hauteur x	
Emplacement de l'échantillonneur : Alimentation : ☐ Éle	ectrique
Taux de levage jusqu'à l'échantillonneur :bph ou tph Ol	J Vitesse de la courroie jusqu'à l'échantillonneur :bph ou tph.
Hauteur e tlargeur d el'ouverture du capteur xcm V	(itesse de passage du capteurcm/min ou po/min.
Chronométreur :  Analog. Num. Int. Interval min. du chrono.	sec. Interval normal de l'échantilloneur sec.
Panneux d'accès pour l'inspection scellés :	
Fabricant du diviseur : Modeèle :	N° de série :
Emplacement du diviseur : Taux de reduction du diviseur :	
Comment et où sont retournés les échantillons excédentaires?	
Taille du triage de la pesée tonnes Système de pesage approuvé par Poids et Mesures :	
Système de distribution des échantillons :   Chute par gravité du diviseur   Distribution pneumatique	
Où est prélevé l'échantillon final?	
Lors du chargement d'un wagon ou d'un camion, comment preserve-t-on l'intégrité de l'échantillon dans le système?	
Compartiments d'expédition :  Identification des compartiments	Capacité des compartiments :
Installation et équipement d'inspection	
Emplacement de l'aire de classement :	Couleur des murs intérieurs de la table :
Hauteur de la table de classement :	Éclairage provenant deAmpoules.
Ampoules fabriquées par :	Lux mesuré à la table de classement :
Tarare :	Diviseur d'échantillons :
Analyseur de la teneur en protéines : Modèle :	N° de série : Perfectionné :
Machine à perler:	
Mesures de santé et de sécurité de l'installation	
Dispositif antichute disponible :	Casque et bottes de protection obligatoires :
Poste de remplacement :	Alarmes:
Emplacement des toilettes :	Restrictions relatives à l'usage du tabac :
Directives spéciales :	
Signature du directeur de l'installation	Signature de l'employé de la CCG