


ESPÈCES CANADIENNES EN PÉRIL

NOVEMBRE 2001



Also available in English

COSEPAC
COMITÉ SUR LA SITUATION
DES ESPÈCES EN PÉRIL
AU CANADA



COSEWIC
COMMITTEE ON THE STATUS OF
ENDANGERED WILDLIFE
IN CANADA

Pour des exemplaires supplémentaires, communiquer avec :

SECRETARIAT DU COSEPAC
Chef : Colleen Hyslop
À l'attention du : Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3

Téléphone : (819) 997-4991 / (819) 953-3215
Télécopieur : (819) 994-3684
Courriel : COSEWIC/COSEPAC@ec.gc.ca

Site Web : <http://www.cosewic.gc.ca>

Adresse : Place Vincent-Massey, 4^e étage, 351, boul. St-Joseph, Hull (Québec)

Illustration sur la couverture

Grand bident de l'île de Vancouver - Illustration au trait par Elizabeth J. Stephen dans *Illustrated Flora of British Columbia*, vol. 1, (1998).

La présente liste peut être citée comme suit :

COSEPAC, 2001. Espèces canadiennes en péril, novembre 2001. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. 36 p.

TABLE DES MATIÈRES

AU SUJET DU COSEPAC	1
Mandat du COSEPAC	1
Membres du COSEPAC	1
Définitions	1
TABLEAUX RÉCAPITULATIFS	2
Espèces du COSEPAC en péril, non en péril et espèces dont les données sont insuffisantes	2
Résultats de la réunion de novembre 2001 du COSEPAC.....	3
LISTES DU COSEPAC	5
Explication des symboles	5
Abréviations liées aux lieux géographiques.....	5
Liste 1. Espèces désignées dans l'une des cinq catégories de « risque ».....	6
Liste 2. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « NON EN PÉRIL ».....	17
Liste 3. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « DONNÉES INSUFFISANTES ».	21
ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ	22
LISTE DES CHANGEMENTS DE NOMS	35

AU SUJET DU COSEPAC ⁺

Mandat du COSEPAC

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) détermine le statut, au niveau national, des espèces, des sous-espèces, des variétés et des populations sauvages canadiennes importantes qui sont considérées comme étant en péril au Canada. Les désignations peuvent être attribuées à toutes les espèces indigènes des groupes taxinomiques suivants : mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons, lépidoptères, mollusques, plantes vasculaires, mousses et lichens.

Membres du COSEPAC

Le COSEPAC est composé de représentants de chacun des organismes fauniques des gouvernements provinciaux et territoriaux, de quatre organismes fédéraux (Service canadien de la faune, Agence Parcs Canada, ministère des Pêches et des Océans, et le Musée canadien de la nature, de trois membres ne relevant pas de compétence, ainsi que des coprésident(e)s des groupes de spécialistes des espèces. Le Comité se réunit au moins une fois par année pour étudier les rapports de situation des espèces candidates.

Définitions

Espèce	Toute espèce, sous-espèce, variété ou population indigène de faune ou de flore sauvage géographiquement définie.
Disparue (D)	Toute espèce qui n'existe plus.
Disparue du Canada (DC)	Toute espèce qui n'est plus présente au Canada à l'état sauvage, mais qui est présente ailleurs.
En voie de disparition (VD)*	Toute espèce exposée à une disparition ou à une extinction imminente.
Menacée (M)	Toute espèce susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants auxquels elle est exposée ne sont pas inversés.
Préoccupante (P)**	Toute espèce qui est préoccupante à cause de caractéristiques qui la rendent particulièrement sensible aux activités humaines ou à certains phénomènes naturels.
Non en péril (NEP)***	Toute espèce qui, après évaluation, est jugée non en péril.
Données insuffisantes (DI)****	Toute espèce dont le statut ne peut être précisé à cause d'un manque de données scientifiques.

+ Le nom du CSEMDC a été remplacé par le nom COSEPAC en 1999.

* Anciennement décrite comme « en danger de disparition » avant 2000.

** Anciennement décrite comme « vulnérable » de 1990 à 1999, ou « rare » avant 1990.

*** Anciennement décrite comme « aucune catégorie » ou « aucune désignation nécessaire ».

**** Anciennement décrite comme « indéterminée » de 1994 à 1999 ou « DSIDD » (Données scientifiques insuffisantes pour donner une désignation) avant 1994.

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS

Espèces du COSEPAC en péril, non en péril et espèces dont les données sont insuffisantes

Résumé de la liste 1. Liste du COSEPAC des espèces en péril, incluant les résultats de la réunion de novembre 2001.

CATÉGORIE / STATUT	DISPARUE	DISPARUE DU CANADA	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	TOTAUX
Mammifères	2	4	16	14	25	61
Oiseaux	3	2	20	8	21	54
Reptiles		2	5	8	6	21
Amphibiens		1	5	5	7	18
Poissons	6	2	10	21	37	76
Lépidoptères		3	3	2	2	10
Mollusques	1	1	7	1	1	11
Plantes vasculaires		2	49	34	44	129
Mousses			2	1		3
Lichens			1		3	4
TOTAUX	12	17	118	94	146	387

Résumé de la liste 2. Liste du COSEPAC des espèces non en péril, incluant les résultats de la réunion de novembre 2001.

CATÉGORIE / STATUT	NON EN PÉRIL
Mammifères	47
Oiseaux	35
Reptiles	1
Amphibiens	12
Poissons	31
Lépidoptères	
Mollusques	1
Plantes vasculaires	16
Mousses	
Lichens	
TOTALS	143

Résumé de la liste 3. Liste du COSEPAC des espèces dont les données sont insuffisantes, incluant les résultats de la réunion de novembre 2001.

CATÉGORIE / STATUT	DONNÉES INSUFFISANTES
Mammifères	8
Oiseaux	3
Reptiles	
Amphibiens	
Poissons	6
Lépidoptères	
Mollusques	2
Plantes vasculaires	4
Mousses	
Lichens	
TOTALS	23

Résultats de la réunion de novembre 2001 du COSEPAC

Espèces par statut et taxon de novembre 2001

CATÉGORIE / STATUT	DISPARUE	DISPARUE DU CANADA	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Mammifères			1	2	3		1	7
Oiseaux				2	6			8
Reptiles				2				2
Amphibiens		1	1	2	1	2		7
Poissons				3	3			6
Lépidoptères					1			1
Mollusques						1	1	2
Plantes vasculaires				1	4			5
Mousses			1	1				2
Lichens								0
TOTAUX	0	1	3	13	18	3	2	40

Espèces par statut et type de changement de statut de novembre 2001

CATÉGORIE / CHANGEMENT DE STATUT*	DISPARUE	DISPARUE DU CANADA	EN VOIE DE DISPARITION	MENACÉE	PRÉOCCUPANTE	NON EN PÉRIL	DONNÉES INSUFFISANTES	TOTAUX
Nouveau		1	3	2	2	3	1	12
Détérioration (↑)				11				11
Amélioration (↓)								0
Aucune modification (↔)				16			1	17
Modification (⊗)								0
Retrait (✓)								0

* Explication des termes à la page suivante.

TOTAUX	0	1	3	13	18	3	2	40
--------	---	---	---	----	----	---	---	----

LISTES DU COSEPAC

Les listes qui suivent sont organisées par catégorie de statut et par groupe taxinomique. Les symboles et les abréviations sont expliqués ci-dessous. Les renseignements fournis pour chacune des espèces comprennent le nom commun, le nom scientifique, le nom de la population et l'aire de répartition (par province, territoire et océan). La date la plus récente de l'étude menée par le COSEPAC est indiquée, et les symboles offrent de l'information sur les résultats obtenus de la réévaluation du statut (par exemple, détérioration ou amélioration) et sur les fondements de la réévaluation des espèces selon les nouveaux critères quantitatifs. Pour les oiseaux, la répartition géographique inclut les aires canadiennes de reproduction et d'hivernage.

La première liste des espèces en péril du COSEPAC a été publiée en 1978. En 1990, il a été décidé que toutes les espèces étudiées par le COSEPAC devraient être inscrites, même si elles reçoivent la désignation « non en péril » ou « données insuffisantes ». Par conséquent, ce document est divisé en trois listes distinctes. La liste 1 comprend les espèces désignées comme étant « disparues », « disparues du Canada », « en voie de disparition », « menacées » ou « préoccupantes ». La liste 2 comprend les espèces étudiées et classées dans la catégorie « non en péril ». La liste 3 comprend les espèces étudiées et classées dans la catégorie « données insuffisantes » en raison d'une insuffisance de données scientifiques, avec leur répartition géographique et la plus récente date de leur évaluation.

Explication des symboles

Réévaluations et nouvelles espèces

- ↑ L'espèce est inscrite à une catégorie de risque plus élevée (détérioration) après la réévaluation à la date indiquée.
- ↓ L'espèce est inscrite à une catégorie de moindre risque (amélioration) après la réévaluation à la date indiquée.
- ↔ L'espèce demeure dans la même catégorie de risque (aucune modification) après la réévaluation à la date indiquée.
- ✓ L'espèce est passée d'une catégorie de risque (retrait) à la catégorie « non en péril » à la date indiquée.
- ⊛ L'espèce est passée d'une catégorie de risque à la catégorie « données insuffisantes » ou vice-versa (modification) à la date indiquée.
- (aucune flèche) Nouvelle espèce étudiée à la date indiquée.

Évaluation selon les nouveaux critères quantitatifs du COSEPAC

Le COSEPAC a récemment commencé à utiliser des critères quantitatifs pour évaluer le risque de disparition des espèces. Ces critères s'inspirent des critères utilisés par l'Union mondiale pour la nature (UICN) et sont utilisés par le COSEPAC depuis octobre 1999.

- △ or △+ Espèce évaluée selon les nouveaux critères quantitatifs à partir d'un **nouveau** rapport de situation ou d'un rapport de situation mis à jour. Un signe plus (+) indique que le rapport comporte un addenda.
- ⊠ or ⊠+ Espèce réévaluée selon les nouveaux critères quantitatifs et à l'aide d'un rapport de situation **existant**. Un signe plus (+) indique que le rapport comporte un addenda.

Abréviations liées aux lieux géographiques

AB	Alberta	NS	Nouvelle-Écosse	QC	Québec
BC	Colombie-Britannique	NT	Territoires du Nord-Ouest	SK	Saskatchewan
MB	Manitoba	NU	Nunavut	YT	Territoire du Yukon
NB	Nouveau-Brunswick	ON	Ontario		
NF	Terre-Neuve et Labrador	PE	Île-du-Prince-Édouard		

Liste 1. Espèces désignées dans l'une des cinq catégories de « risque », avec leur répartition géographique et l'année de leur étude.

DISPARUE (12)

			Disparue	Étudiée	
Mammifères (2)					
△ ↔	Caribou des bois, Dawson	<i>Rangifer tarandus dawsoni</i>	BC	années 1920	Mai 2000
△ ↔	Vison de mer	<i>Mustela macrodon</i>	Eaux côtières de l'Atlantique	1894	Mai 2000
Oiseaux (3)					
△ ↔	Eider du Labrador	<i>Camptorhynchus labradorius</i>	QC NB NS NF	1875	Mai 2000
△ ↔	Grand Pingouin	<i>Pinguinus impennis</i>	QC NB NS NF	1844	Mai 2000
△ ↔	Tourte voyageuse	<i>Ectopistes migratorius</i>	SK MB ON QC NB NS PE	1914	Mai 2000
Reptiles (0)					
Amphibiens (0)					
Poissons (6)					
△ ↔	Cisco à grande bouche	<i>Coregonus alpenae</i>	ON	1975	Mai 2000
△ ↔	Cisco de profondeur	<i>Coregonus johanna</i>	ON	1952	Mai 2000
△ ↔	Doré bleu	<i>Stizostedion vitreum glaucum</i>	ON	1965	Mai 2000
△ ↔	Épinoche benthique du lac Hadley	<i>Gasterosteus</i> sp.	BC	1999	Mai 2000
△ ↔	Épinoche limnétique du lac Hadley	<i>Gasterosteus</i> sp.	BC	1999	Mai 2000
△ ↔	Naseux des rapides de Banff	<i>Rhinichthys cataractae smithi</i>	AB	1986	Mai 2000
Lépidoptères (0)					
Mollusques (1)					
△ ↔	Patelle des zostères	<i>Lottia alveus alveus</i>	QC NS NF	1929	Mai 2000
Plantes vasculaires (0)					
Mousses (0)					
Lichens (0)					

DISPARUE DU CANADA (17)

					Disparue	Étudiée
Mammifères (4)						
△ ↔	Baleine grise de Californie	<i>Eschrichtius robustus</i>	Population de l'Atlantique	Océan Atlantique	avant la fin des années 1800	Mai 2000
△ ↔	Morse de l'Atlantique	<i>Odobenus rosmarus rosmarus</i>	Population de l'Atlantique Nord-Ouest	Océan Atlantique	milieu du 19e siècle	Mai 2000
△ ↔	Ours grizzli	<i>Ursus arctos</i>	Population des Prairies	AB SK MB	années 1880	Mai 2000
△ ↔	Putois d'Amérique	<i>Mustela nigripes</i>		AB SK MB	1974	Mai 2000
Oiseaux (2)						
△ ↔	Tétras des armoises	<i>Centrocercus urophasianus phaios</i>	Population de la Colombie-Britannique	BC	aucune observation depuis les années 1960	Mai 2000
△ ↔	Tétras des prairies	<i>Tympanuchus cupido</i>		AB SK MB ON	la dernière observation remonte à 1987 en Saskatchewan	Mai 2000
Reptiles (2)						
△	Crotale des bois	<i>Crotalus horridus</i>		ON	1941	Mai 2001
△ ↔	Petit phrynosome de Douglas	<i>Phrynosoma douglassii douglassii</i>	Population de la Colombie-Britannique	BC	la dernière observation remonte à 1898, près de Osoyoos, C.-B.	Mai 2000
Amphibiens (1)						
△	Salamandre tigrée	<i>Ambystoma tigrinum</i>	Population des Grands Lacs	ON		Nov 2001
Poissons (2)						
△ ↔	Gravelier	<i>Erimystax x-punctatus</i>		ON	la dernière observation remonte à 1958, dans le bassin de la rivière Thames	Mai 2000
△ ↔	Spatulaire	<i>Polyodon spathula</i>		ON	1917	Mai 2000
Lépidoptères (3)						
△ ↔	Lutin givré	<i>Callophrys [Incisalia] irus</i>		ON	1988	Mai 2000
△ ↔	Marbré insulaire	<i>Euchloe ausonides</i>		BC	avant 1910	Mai 2000
△ ↔	Mélissa bleu	<i>Lycaeides melissa samuelis</i>		ON	1991	Mai 2000
Mollusques (1)						
△ ↔	Alasmidonte naine	<i>Alasmidonta heterodon</i>		NB	1968	Mai 2000
Plantes (2)						
△ ↔	Collinsie printanière	<i>Collinsia verna</i>		ON	aucune observation depuis 1954	Mai 2000
△ ↔	Desmodie d'Illinois	<i>Desmodium illinoense</i>		ON	aucune observation depuis 1888	Mai 2000
Mousses (0)						
Lichens (0)						

EN VOIE DE DISPARITION (118)

Mammifères (16)					
	Baleine boréale	<i>Balaena mysticetus</i>	Population de l'Arctique de l'Est	NU Océan Arctique	Avril 1980
	Baleine boréale	<i>Balaena mysticetus</i>	Population de l'Arctique de l'Ouest	YT NT NU Océan Arctique	Avril 1986
↔	Baleine noire	<i>Eubalaena glacialis</i>		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1990
	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	Population de la baie d'Ungava	NU QC Océan Arctique Océan Atlantique	Avril 1988
	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	Population du Sud-Est de l'île de Baffin et de la baie Cumberland	NU NF Océan Arctique	Avril 1990
↔	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	Population du fleuve Saint-Laurent	QC	Avril 1997
△	Blaireau d'Amérique, <i>jacksoni</i>	<i>Taxidea taxus jacksoni</i>		ON	Mai 2000
△	Blaireau d'Amérique, <i>jeffersonii</i>	<i>Taxidea taxus jeffersonii</i>		BC	Mai 2000
	Carcajou	<i>Gulo gulo</i>	Population de l'Est	QC NF	Avril 1989
	Caribou de Peary	<i>Rangifer tarandus pearyi</i>	Population du haut Arctique	NT NU	Avril 1991
	Caribou de Peary	<i>Rangifer tarandus pearyi</i>	Population de l'île Banks	NT	Avril 1991
△ ↑	Caribou des bois	<i>Rangifer tarandus caribou</i>	Population de la Gaspésie-Atlantique	QC	Mai 2000
△ ⁺	Épaulard	<i>Orcinus orca</i>	Population résidente du Sud du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique	Nov 2001
△ ⁺ ↔	Marmotte de l'île Vancouver	<i>Marmota vancouverensis</i>		BC	Mai 2000
△ ↔	Marte d'Amérique	<i>Martes americana atrata</i>	Population de Terre-Neuve	NF	Mai 2000
△ ↔	Renard véloce	<i>Vulpes velox</i>		AB SK	Mai 2000
Oiseaux (20)					
△ ↔	Bruant de Henslow	<i>Ammodramus henslowii</i>		ON	Nov 2000
△ ↔	Chevêche des terriers	<i>Athene cucularia</i>		BC AB SK MB	Mai 2000
△ ↔	Chouette tachetée du Nord	<i>Strix occidentalis caurina</i>		BC	Mai 2000
	Colin de Virginie	<i>Colinus virginianus</i>		ON	Avril 1994
△ ↔	Courlis esquimau	<i>Numenius borealis</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Mai 2000
△ ↔	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	Population de l'Est	ON QC	Mai 2000
△ ↔	Grue blanche	<i>Grus americana</i>		NT AB	Nov 2000
△ ↔	Moqueur des armoises	<i>Oreoscoptes montanus</i>		BC AB SK	Nov 2000
△ ↔	Moucherolle vert	<i>Empidonax virescens</i>		ON	Nov 2000
△ ↔	Paruline de Kirtland	<i>Dendroica kirtlandii</i>		ON	Mai 2000
△ ↔	Paruline orangée	<i>Protonotaria citrea</i>		ON	Mai 2000
△ ↑	Paruline polyglotte de l'Ouest	<i>Icteria virens auricollis</i>	Population de la Colombie-Britannique	BC	Nov 2000
△ ↑	Pic à tête blanche	<i>Picoides albolarvatus</i>		BC	Nov 2000
△ ↔	Pie-grièche migratrice de l'Est	<i>Lanius ludovicianus migrans</i>		MB ON QC	Nov 2000
△ ↔	Pluvier montagnard	<i>Charadrius montanus</i>		AB SK	Nov 2000
△	Pluvier siffleur, <i>circumcinctus</i>	<i>Charadrius melodus circumcinctus</i>		AB SK MB ON	Mai 2001
△	Pluvier siffleur, <i>melodus</i>	<i>Charadrius melodus melodus</i>		QC NB NS PE NF	Mai 2001
△ ↔	Râle élégant	<i>Rallus elegans</i>		ON	Nov 2000
△ ↔	Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>		QC NB NS	Oct 1999
△ ↔	Tétras des armoises	<i>Centrocercus urophasianus urophasianus</i>	Population des Prairies	AB SK	Mai 2000
Reptiles (5)					
△ ↔	Couleuvre à queue fine	<i>Contia tenuis</i>		BC	Oct 1999
	Couleuvre agile bleue	<i>Coluber constrictor foxii</i>		ON	Avril 1991
	Couleuvre d'eau du lac Érié	<i>Nerodia sipedon insularum</i>		ON	Avril 1991
△	Couleuvre nocturne	<i>Hypsiglena torquata</i>		BC	Mai 2001
△ ↔	Tortue luth	<i>Dermodochelys coriacea</i>		Océan Pacifique Océan Atlantique	Mai 2001
Amphibiens (5)					

EN VOIE DE DISPARITION (suite)

△ ↔	Grenouille léopard	<i>Rana pipiens</i>	Population des montagnes du Sud	BC	Mai 2000
△ ↔	Grenouille maculée de l'Oregon	<i>Rana pretiosa</i>		BC	Mai 2000
△	Grenouille-à-queue des Rocheuses	<i>Ascaphus montanus</i>		BC	Mai 2000
△ ↔	Rainette grillon	<i>Acris crepitans</i>		ON	Mai 2001
△	Salamandre tigrée	<i>Ambystoma tigrinum</i>	Population des montagnes du Sud	BC	Nov 2001
Poissons (10)					
△ ↔	Corégone de l'Atlantique	<i>Coregonus huntsmani</i>		NS	Nov 2000
△ ↑	Épinoche benthique du lac Paxton	<i>Gasterosteus</i> sp.		BC	Mai 2000
△ ↑	Épinoche benthique du ruisseau Vananda	<i>Gasterosteus</i> sp.		BC	Mai 2000
△ ↑	Épinoche limnétique du lac Paxton	<i>Gasterosteus</i> sp.		BC	Mai 2000
△ ↑	Épinoche limnétique du ruisseau Vananda	<i>Gasterosteus</i> sp.		BC	Mai 2000
△ ↑	Lamproie du ruisseau Morrison	<i>Lampetra richardsoni</i>		BC	Mai 2000
△ ↔	Meunier de Salish	<i>Catostomus</i> sp.		BC	Avril 1986
△ ↔	Naseux de Nooksack	<i>Rhinichthys</i> sp.		BC	Mai 2000
△ ↔	Ombre Aurora	<i>Salvelinus fontinalis timagamiensis</i>		ON	Mai 2000
△	Saumon d'Atlantique	<i>Salmo salar</i>	Populations de l'intérieur de la baie de Fundy	NB NS (rarement NF) Océan Atlantique	Mai 2001
Lépidoptères (3)					
△	Bleu insulaire	<i>Plebejus saepiolus insulanus</i>		BC	Nov 2000
△	Damier de Taylor	<i>Euphydryas editha taylori</i>		BC	Nov 2000
△ ↔	Satyre fauve des Maritimes	<i>Coenonympha tullia nipisiquit</i>		QC NB	Mai 2000
Mollusques (7)					
e+ ↔	Dysnomie ventrue jaune	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i>		ON	Mai 2000
△	Epioblasme tricolore	<i>Epioblasma triquetra</i>		ON	Mai 2001
△ ↔	Lampsile fasciolée	<i>Lampsilis fasciola</i>		ON	Oct 1999
△	Mulette du Necturus	<i>Simpsonais ambigua</i>		ON	Mai 2001
△ ↔	Physe d'eau chaude	<i>Physella wrighti</i>		BC	Mai 2000
△ ↑	Physe des fontaines de Banff	<i>Physella johnsoni</i>		AB	Mai 2000
△ ↔	Villeuse haricot	<i>Villosa fabalis</i>		ON	Mai 2000
Plantes (49)					
△ ↔	Adiante cheveux-de-Vénus	<i>Adiantum capillus-veneris</i>		BC	Mai 2000
△ ↔	Ammannie robuste	<i>Ammannia robusta</i>		BC ON	Mai 2001
△ ↔	Balsamorhize à feuilles deltoïdes	<i>Balsamorhiza deltoidea</i>		BC	Mai 2000
△ ↔	Benoîte de Peck	<i>Geum peckii</i>		NS	Mai 2000
△+ ↔	Braya de Long	<i>Braya longii</i>		NF	Mai 2000
△ ↔	Buchnérà d'Amérique	<i>Buchnera americana</i>		ON	Mai 2000
△ ↔	Carex des genévriers	<i>Carex juniperorum</i>		ON	Mai 2000
△ ↑	Carex faux-lupulina	<i>Carex lupuliformis</i>		ON QC	Mai 2000
△+ ↑	Castilléje dorée	<i>Castilleja levisecta</i>		BC	Mai 2000
△ ↔	Chardon de Pitcher	<i>Cirsium pitcheri</i>		ON	Mai 2000
△ ↔	Chimaphile maculé	<i>Chimaphila maculata</i>		ON	Mai 2000
△	Cimicaire élevée	<i>Cimicifuga elata</i>		BC	Mai 2001
△ ↔	Coréopsis rose	<i>Coreopsis rosea</i>		NS	Mai 2000
△ ↔	Cryptanthe minuscule	<i>Cryptantha minima</i>		AB SK	Mai 2000
△ ↔	Cypripède blanc	<i>Cypripedium candidum</i>		MB ON	Mai 2000
△ ↔	Droséra filiforme	<i>Drosera filiformis</i>		NS	Mai 2001
△	Éléocharide fausse-prêle	<i>Eleocharis equisetoides</i>		ON	Nov 2000
△	Gentiane blanche	<i>Gentiana alba</i>		ON	Mai 2001
△+ ↔	Gérardie de Gattinger	<i>Agalinis gattingeri</i>		ON	Mai 2001
△ ↔	Gérardie de Skinner	<i>Agalinis skinneriana</i>		ON	Mai 2000
△ ↔	Ginseng à cinq folioles	<i>Panax quinquefolium</i>		ON QC	Mai 2000

EN VOIE DE DISPARITION (suite)

△	↔	Isoète d'Engelmann	<i>Isoetes engelmannii</i>		ON	Mai 2001
△	↔	Isotrie fausse-médéole	<i>Isotria medeoloides</i>		ON	Mai 2000
△	↔	Isotrie verticillée	<i>Isotria verticillata</i>		ON	Mai 2000
△	↔	Lespédèze de Virginie	<i>Lespedeza virginica</i>		ON	Mai 2000
△ ⁺	↔	Liparis à feuilles de lis	<i>Liparis liliifolia</i>		ON	Mai 2001
△	↔	Lotier splendide	<i>Lotus formosissimus</i>		BC	Mai 2000
△	↔	Lupin élégant	<i>Lupinus lepidus</i> var. <i>lepidus</i>		BC	Mai 2000
△	↔	Magnolia acuminé	<i>Magnolia acuminata</i>		ON	Mai 2000
△	↔	Mûrier rouge	<i>Morus rubra</i>		ON	Mai 2000
△	↔	Oponce de l'Est	<i>Opuntia humifusa</i>		ON	Mai 2000
△	↔	Pédiculaire de Furbish	<i>Pedicularis furbishiae</i>		NB	Mai 2000
△	↔	Plantain à feuilles cordées	<i>Plantago cordata</i>		ON	Mai 2000
△	↔	Platanthère blanchâtre de l'Ouest	<i>Platanthera praeclara</i>		MB	Mai 2000
△	↔	Polygale incarnat	<i>Polygala incarnata</i>		ON	Mai 2000
△	↔	Psilocarpe élevé	<i>Psilocarphus elatior</i>	Population du Pacifique	BC	Mai 2001
△	↔	Pycnanthème gris	<i>Pycnanthemum incanum</i>		ON	Mai 2000
△	↔	Renoncule à feuilles d'alisse	<i>Ranunculus alismaefolius</i> var. <i>alismaefolius</i>		BC	Mai 2000
△	↔	Rotala rameux	<i>Rotala ramosior</i>		BC ON	Mai 2000
△		Sanicle patte-d'ours	<i>Sanicula arctopoides</i>		BC	Mai 2001
△		Saule des landes	<i>Salix jejuna</i>		NF	Mai 2001
△	↑	Scirpe timide	<i>Trichophorum planifolium</i>		ON	Mai 2000
△ ⁺	↔	Stylophore à deux feuilles	<i>Stylophorum diphyllum</i>		ON	Mai 2000
△ ⁺	↑	Téphrosie de Virginie	<i>Tephrosia virginiana</i>		ON	Mai 2000
△	↔	Trille à pédoncule incliné	<i>Trillium flexipes</i>		ON	Mai 2000
△	↔	Triphore penché	<i>Triphora trianthophora</i>		ON	Mai 2000
△	↔	Triphysaire versicolore	<i>Triphysaria versicolor</i> ssp. <i>versicolor</i>		BC	Mai 2000
△	↔	Verge d'or voyante	<i>Solidago speciosa</i> var. <i>rigidiuscula</i>		ON	Mai 2000
△	↑	Woodsie obtuse	<i>Woodsia obtusa</i>		ON QC	Mai 2000
Mousses (2)						
△ ⁺	↑	Bartramie à feuilles dressées	<i>Bartramia stricta</i>		BC	Mai 2000
△		Fissident appauvri	<i>Fissidens pauperculus</i>		BC	Nov 2001
Lichens (1)						
△	↔	Hétérodermie maritime	<i>Heterodermia sitchensis</i>		BC	Mai 2000

MENACÉE (94)

Mammifères (14)					
		Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	Population de l'Est de la baie d'Hudson	QC Océan Atlantique Avril 1988
△	↔	Bison des bois	<i>Bison bison athabascae</i>		YT NT BC AB Mai 2000
		Caribou de Peary	<i>Rangifer tarandus pearyi</i>	Population du bas Arctique	NT NU Avril 1991
△		Caribou des bois	<i>Rangifer tarandus caribou</i>	Population boréale	NT BC AB SK MB ON QC NF Mai 2000
△		Caribou des bois	<i>Rangifer tarandus caribou</i>	Population des montagnes du Sud	BC AB Mai 2000
△	↑	Chauve-souris blonde	<i>Antrozous pallidus</i>		BC Mai 2000
△ ⁺		Épaulard	<i>Orcinus orca</i>	Population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique Nov 2001
△ ⁺	↑	Épaulard	<i>Orcinus orca</i>	Population migratrice du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique Nov 2001
△	↑	Hermine, <i>haidarum</i>	<i>Mustela erminea haidarum</i>		BC Mai 2001
△	↔	Loutre de mer	<i>Enhydra lutris</i>		les eaux côtières du Pacifique Mai 2000
	↔	Marsouin commun	<i>Phocoena phocoena</i>	Population du Nord-Ouest de l'Atlantique	Océan Atlantique Avril 1991
△ ⁺	↔	Musaraigne de Bendire	<i>Sorex bendirii</i>		BC Mai 2000
		Rorqual à bosse	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Population du Pacifique Nord	Océan Pacifique Avril 1985
		Taupe de Townsend	<i>Scapanus townsendii</i>		BC Avril 1996
Oiseaux (8)					
△	↑	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis laingi</i>	Population des îles-de-la-Reine-Charlotte	BC Nov 2000
△	↔	Faucon pèlerin, <i>anatum</i>	<i>Falco peregrinus anatum</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NF Nov 2000
△	↔	Guillemot marbré	<i>Brachyramphus marmoratus</i>		BC Nov 2000
△	↑	Mouette rosée	<i>Rhodostethia rosea</i>		NT NU MB Nov 2001
△	↔	Paruline à capuchon	<i>Wilsonia citrina</i>		ON Nov 2000
△	↑	Petit Blongios	<i>Ixobrychus exilis</i>		MB ON QC NB Nov 2001
		Pie-grièche migratrice des Prairies	<i>Lanius ludovicianus excubitorides</i>		AB SK MB Avril 1986
△	↔	Pipit de Sprague	<i>Anthus spragueii</i>		AB SK MB Mai 2000
Reptiles (8)					
△	↑	Couleuvre à nez plat	<i>Heterodon platirhinos</i>		ON Nov 2001
△	↑	Couleuvre à petite tête	<i>Thamnophis butleri</i>		ON Nov 2001
△	↔	Couleuvre fauve de l'Est	<i>Elaphe vulpina gloydi</i>		ON Mai 2000
△	↔	Couleuvre obscure	<i>Elaphe obsoleta obsoleta</i>		ON Mai 2000
△	↔	Couleuvre royale	<i>Regina septemvittata</i>		ON Mai 2000
		Crotale Massasauga de l'Est	<i>Sistrurus catenatus catenatus</i>		ON Avril 1991
		Tortue molle à épines	<i>Apalone spinifera</i>		ON QC Avril 1991
		Tortue mouchetée	<i>Emydoidea blandingi</i>	Population de la Nouvelle-Écosse	NS Avril 1993
Amphibiens (5)					
△ ⁺	↔	Crapaud de Fowler	<i>Bufo fowleri</i>		ON Nov 2000
△	↑	Crapaud du Grand Bassin	<i>Spea intermontana</i>		BC Nov 2001
△	↑	Grande salamandre	<i>Dicamptodon tenebrosus</i>		ON Nov 2000
△		Salamandre de Jefferson	<i>Ambystoma jeffersonianum</i>		BC Nov 2000
△ ⁺	↑	Salamandre sombre des montagnes	<i>Desmognathus ochrophaeus</i>		QC Nov 2001
Poissons (21)					
△	↔	Chabot à tête courte	<i>Cottus confusus</i>		BC Mai 2001
		Chabot de profondeur des Grands Lacs	<i>Myoxocephalus thompsoni</i>	Populations des Grands Lacs	ON Avril 1987
△	↑	Chabot pygmé	<i>Cottus sp.</i>		BC Nov 2000
		Chat-fou liséré	<i>Noturus insignis</i>		ON QC Avril 1989

MENACÉE (suite)

		Chevalier cuivré	<i>Moxostoma hubbsi</i>		BC	Avril 1987
		Chevalier noir	<i>Moxostoma duquesnei</i>		ON	Avril 1988
		Cisco à mâchoires égales	<i>Coregonus zenithicus</i>		NT AB SK MB ON	Avril 1987
		Cisco à museau court	<i>Coregonus reighardi</i>		ON	Avril 1987
		Cisco à nageoires noires	<i>Coregonus nigripinnis</i>		ON	Avril 1988
△	↔	Dard de sable	<i>Ammocrypta pellucida</i>		ON QC	Nov 2000
△	↔	Éperlan nain du lac Utopia	<i>Osmerus sp.</i>		NB	Mai 2000
		Épinoches du lac Enos	<i>Gasterosteus spp.</i>		BC	Avril 1988
		Fouille-roche gris	<i>Percina copelandi</i>		ON QC	Avril 1993
		Grand corégone	<i>Coregonus clupeaformis</i>	Population du lac Simcoe	ON	Avril 1987
△	↑	Lamproie du lac Cowichan	<i>Lampetra macrostoma</i>		BC	Nov 2000
△	↑	Lépisosté tacheté	<i>Lepisosteus oculatus</i>		ON	Nov 2000
△		Loup à tête large	<i>Anarhichas denticulatus</i>		Océan Arctique Océan Atlantique	Mai 2001
△		Loup tacheté	<i>Anarhichas minor</i>		Océan Arctique Océan Atlantique	Mai 2001
△ ⁺	↑	Méné d'argent de l'Ouest	<i>Hybognathus argyritis</i>		AB	Nov 2000
△ ⁺	↑	Sucet de lac	<i>Erimyzon sucetta</i>		ON	Nov 2000
△	↑	Tête rose	<i>Notropis rubellus</i>	Population du Manitoba	MB	Nov 2001
Lépidoptères (2)						
△		Hespérie rurale	<i>Euphyes vestris</i>	Population de l'Ouest	BC	Nov 2000
△		Porte-queue de Colombie-Britannique	<i>Satyrium behrii columbia</i>		BC	Nov 2000
Mollusques (1)						
△	↔	Haliotide pie	<i>Haliotis kamtschatkana</i>		les eaux côtières du Pacifique	Mai 2000
Plantes (34)						
		Abronie à petites fleurs	<i>Abronia micrantha</i>		AB SK	Avril 1992
△	↔	Airelle à longues étamines	<i>Vaccinium stamineum</i>		ON	Nov 2000
△	↔	Alétris farineux	<i>Aletris farinosa</i>		ON	Nov 2000
△	↔	Aster d'Anticosti	<i>Symphyotrichum anticostense</i>		QC NB	Mai 2000
		Aster divariqué	<i>Eurybia divaricata</i>		ON QC	Avril 1995
△ ⁺	↔	Aster rigide	<i>Sericocarpus rigidus</i>		BC	Mai 2000
△	↑	Aster soyeux	<i>Symphyotrichum sericeum</i>		MB ON	Mai 2000
△	↔	Azolle du Mexique	<i>Azolla mexicana</i>		BC	Mai 2000
△ ⁺	↔	Braya de Fernald	<i>Braya fernaldii</i>		NF	Mai 2000
△	↑	Buchloé faux-dactyle	<i>Buchloë dactyloides</i>		SK MB	Nov 2001
△		Calochorte de Lyall	<i>Calochortus lyallii</i>		BC	Mai 2001
△	↔	Carmantine d'Amérique	<i>Justicia americana</i>		ON QC	Mai 2000
△	↑	Céphalanthère d'Austin	<i>Cephalanthera austiniae</i>		BC	Mai 2000
		Châtaignier d'Amérique	<i>Castanea dentata</i>		ON	Avril 1987
△	↔	Chicot févier	<i>Gymnocladus dioicus</i>		ON	Nov 2000
△		Corydale de Scouler	<i>Corydalis scouleri</i>		BC	Mai 2001
△ ⁺	↔	Dalée velue	<i>Dalea villosa var. villosa</i>		SK MB	Mai 2000
△		Éléocharide tuberculée	<i>Eleocharis tuberculosa</i>		NS	Mai 2000
△ ⁺	↓	Halimolobos mince	<i>Halimolobos virgata</i>		AB SK	Mai 2000
△	↔	Hydraste du Canada	<i>Hydrastis canadensis</i>		ON	Mai 2000
△	↔	Hydrocotyle à ombelle	<i>Hydrocotyle umbellata</i>		NS	Mai 2000
△	↔	Iris du Missouri	<i>Iris missouriensis</i>		AB	Mai 2000
△	↔	Lachnanthe de Caroline	<i>Lachnanthes carolina</i>		NS	Mai 2000
△	↑	Liatris à épi	<i>Liatris spicata</i>		ON	Mai 2001
		Lipocarpe à petites fleurs	<i>Lipocarpha micrantha</i>		BC ON	Avril 1992

MENACÉE (suite)

△ ↔	Lophiolie dorée	<i>Lophiola aurea</i>		NS	Mai 2000
	Polémoine de Van Brunt	<i>Polemonium van-bruntiae</i>		QC	Avril 1994
△ ↔	Sabatie de Kennedy	<i>Sabatia kennedyana</i>		NS	Mai 2000
△	Sanicle bipinnatifide	<i>Sanicula bipinnatifida</i>		BC	Mai 2001
△ ⁺ ↔	Smilax à feuilles rondes	<i>Smilax rotundifolia</i>	Population des plaines des Grands Lacs	ON	Mai 2001
	Tradescantie de l'Ouest	<i>Tradescantia occidentalis</i>		AB MB	Avril 1992
△ ↔	Violette jaune des monts	<i>Viola praemorsa</i> ssp. <i>praemorsa</i>		BC	Mai 2000
	Violette pédalée	<i>Viola pedata</i>		ON	Avril 1990
△ ↑	Yucca glauque	<i>Yucca glauca</i>		AB	Mai 2000
Mousses (1)					
△	Bartramie de Haller	<i>Bartramia halleriana</i>		BC AB	Nov 2001

Lichens (0)

PRÉOCCUPANTE (146)

Mammifères (25)					
		Baleine à bec commune	<i>Hyperoodon ampullatus</i>	Population du ravin océanique	Océan Atlantique Avril 1996
		Baleine à bec de Sowerby	<i>Mesoplodon bidens</i>		Océan Atlantique Avril 1989
		Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	Population de l'Est du haut Arctique et de la baie de Baffin	NU Océan Arctique Avril 1992
△	↔	Campagnol sylvestre	<i>Microtus pinetorum</i>		ON QC Nov 2001
		Carcajou	<i>Gulo gulo</i>	Population de l'Ouest	YT NT NU BC AB SK Avril 1989
△	↔	Castor de montagne	<i>Aplodontia rufa</i>		MB ON BC Nov 2001
		Chauve-souris à queue frangée	<i>Myotis thysanodes</i>		BC Avril 1988
		Chauve-souris de Keen	<i>Myotis keenii</i>		BC Avril 1988
△	↔	Chien de prairie	<i>Cynomys ludovicianus</i>		SK Nov 2000
△ ⁺		Épaulard	<i>Orcinus orca</i>	Population au large du Pacifique Nord-Est	Océan Pacifique Nov 2001
		Lapin de Nuttall	<i>Sylvilagus nuttallii nuttallii</i>	Population de la Colombie-Britannique	BC Avril 1994
△	⊙	Loup de l'Est	<i>Canis lupus lycaon</i>		ON QC Mai 2001
		Musaraigne de Gaspé	<i>Sorex gaspensis</i>		QC NB NS Avril 1988
		Oreillard maculé	<i>Euderma maculatum</i>		BC Avril 1988
		Ours grizzli	<i>Ursus arctos</i>		YT NT NU BC AB Avril 1991
	↔	Ours polaire	<i>Ursus maritimus</i>		YT NT NU MB ON QC Avril 1999
		Petit polatouche	<i>Glaucomys volans</i>		NF ON QC NB NS Avril 1988
		Phoque commun	<i>Phoca vitulina mellonae</i>	Population confinée aux lac des Loups marins	QC Avril 1996
		Rat kangourou d'Ord	<i>Dipodomys ordii</i>		AB SK Avril 1995
		Renard gris	<i>Urocyon cinereoargenteus</i>		MB ON QC Avril 1979
		Rorqual à bosse	<i>Megaptera novaeangliae</i>	Population du Nord-Ouest de l'Atlantique	Océan Atlantique Avril 1985
		Rorqual bleu	<i>Balaenoptera musculus</i>		Océan Atlantique Océan Pacifique Avril 1983
		Rorqual commun	<i>Balaenoptera physalus</i>		Océan Atlantique Avril 1987
		Océan Pacifique			
		Souris des moissons	<i>Reithrodontomys megalotis megalotis</i>	Population de la Colombie-Britannique	BC Avril 1994
△	↔	Taupe à queue glabre	<i>Scalopus aquaticus</i>		ON Nov 2000
Oiseaux (21)					
△	↓	Arlequin plongeur	<i>Histrionicus histrionicus</i>	Population de l'Est	NU QC NB NS NF Mai 2001
△	↔	Bruant des prés, <i>princeps</i>	<i>Passerculus sandwichensis princeps</i>		NS Mai 2000
	↔	Buse à épaulettes	<i>Buteo lineatus</i>		ON QC Avril 1996
	↓	Buse rouilleuse	<i>Buteo regalis</i>		AB SK MB Avril 1995
		Courlis à long bec	<i>Numenius americanus</i>		BC AB SK Avril 1992
△	↔	Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	Population de l'Ouest	BC Nov 2001
△	↔	Faucon pèlerin, <i>pealei</i>	<i>Falco peregrinus pealei</i>		BC Nov 2001
	↓	Faucon pèlerin, <i>tundra</i>	<i>Falco peregrinus tundrius</i>		YT NT NU QC NF Avril 1992
△		Garrot d'Islande	<i>Bucephala islandica</i>	Population de l'Est	QC NB NS PE NF Nov 2000
		Grand Héron	<i>Ardea herodias fannini</i>	Population de la côte du Pacifique	BC Avril 1997
		Grive de Bicknell	<i>Catharus bicknelli</i>		QC NB NS Avril 1999
		Guillemot à cou blanc	<i>Synthliboramphus antiquus</i>		BC Avril 1993
		Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF Avril 1994
△	↔	Mouette blanche	<i>Pagophila eburnea</i>		YT NT NU NF Nov 2001
		Paruline azurée	<i>Dendroica cerulea</i>		ON QC Avril 1993
	↔	Paruline hochequeue	<i>Seiurus motacilla</i>		ON QC Avril 1996
△	↔	Paruline polyglotte de l'Est	<i>Icteria virens virens</i>		ON Nov 2000
△	↔	Petit-duc nain	<i>Otus flammeolus</i>		BC Nov 2001
		Pic à tête rouge	<i>Melanerpes erythrocephalus</i>		SK MB ON QC Avril 1996
△	↔	Pic de Lewis	<i>Melanerpes lewis</i>		BC Nov 2001
△	↔	Râle jaune	<i>Coturnicops noveboracensis</i>		NT BC AB SK MB ON QC NB Nov 2001

PRÉOCCUPANTE (suite)

Reptiles (6)				
	Couleuvre agile à ventre jaune de l'Est	<i>Coluber constrictor flaviventris</i>	SK	Avril 1991
	Phrynosome de Douglas de l'Est	<i>Phrynosoma douglassii brevirostre</i>	AB SK	Avril 1992
	Scinque des Prairies	<i>Eumeces septentrionalis septentrionalis</i>	MB	Avril 1989
	Scinque pentaligne	<i>Eumeces fasciatus</i>	ON	Avril 1998
	Tortue des bois	<i>Clemmys insculpta</i>	ON QC NB NS	Avril 1996
	Tortue ponctuée	<i>Clemmys guttata</i>	ON QC	Avril 1991
Amphibiens (7)				
	Crapaud des steppes	<i>Bufo cognatus</i>	AB SK MB	Avril 1999
	Grenouille du Nord à pattes rouges	<i>Rana aurora</i>	BC	Avril 1999
△	Grenouille léopard	<i>Rana pipiens</i>	Population des Prairies	Avril 1998
	Grenouille-à-queue côtière	<i>Ascaphus truei</i>	BC	Mai 2000
	Salamandre à nez court	<i>Ambystoma texanum</i>	ON	Avril 1991
△ ⁺ ↔	Salamandre Coeur d'Alène	<i>Plethodon idahoensis</i>	BC	Nov 2001
	Salamandre pourpre	<i>Gyrinophilus porphyriticus</i>	ON QC	Avril 1999
Poissons (37)				
	Buffalo à grande bouche	<i>Ictiobus cyprinellus</i>	SK MB ON	Avril 1989
	Buffalo noir	<i>Ictiobus niger</i>	ON	Avril 1989
△	Chaboisseau à quatre cornes	<i>Myoxocephalus quadricornis</i>	Forme d'eau douce	Avril 1989
	Chabot tacheté de Columbia	<i>Cottus bairdi hubbsi</i>	NT NU	Mai 2000
⊙	Chat-fou du Nord	<i>Noturus stigmosus</i>	BC	Avril 1998
↔	Chevalier de rivière	<i>Moxostoma carinatum</i>	ON QC	Avril 1987
	Cisco de printemps	<i>Coregonus sp.</i>	QC	Avril 1992
	Corégone du Squanga	<i>Coregonus sp.</i>	YT	Avril 1987
	Crapet menu	<i>Lepomis humilis</i>	ON	Avril 1989
	Crapet rouge	<i>Lepomis aeuritus</i>	NB	Avril 1989
△ ⁺ ↔	Crapet sac-à-lait	<i>Lepomis gulosus</i>	ON	Nov 2001
	Dard vert	<i>Etheostoma blennioides</i>	ON	Avril 1990
	Épinoche géante	<i>Gasterosteus sp.</i>	BC	Avril 1980
	Épinoche lisse des îles-de-la-Reine-Charlotte	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	BC	Avril 1983
	Esturgeon à museau court	<i>Acipenser brevirostrum</i>	NB	Avril 1980
	Esturgeon blanc	<i>Acipenser transmontanus</i>	BC	Avril 1990
	Esturgeon vert	<i>Acipenser medirostris</i>	BC	Avril 1987
	Fondule barré	<i>Fundulus diaphanus</i>	Population de Terre-Neuve	Avril 1989
△ ↔	Fondule rayé	<i>Fundulus notatus</i>	ON	Mai 2001
	Kiyi	<i>Coregonus kiyi</i>	ON	Avril 1988
	Lamproie brune	<i>Ichthyomyzon castaneus</i>	SK MB	Avril 1991
	Lamproie du Nord	<i>Ichthyomyzon fossor</i>	MB ON QC	Avril 1991
△	Loup Atlantique	<i>Anarhichas lupus</i>	Océan Atlantique Nord	Nov 2000
	Loup de Bering	<i>Anarhichas orientalis</i>	Océan Arctique	Avril 1989
	Méné à grande bouche	<i>Notropis dorsalis</i>	MB	Avril 1985
△ ↔	Méné à grandes écailles	<i>Macrhybopsis storeriana</i>	MB ON	Mai 2001
	Méné camus	<i>Notropis anogenus</i>	ON	Avril 1985
△ ⁺ ↔	Méné d'herbe	<i>Notropis bifrenatus</i>	ON QC	Nov 2001
	Méné long	<i>Clinostomus elongatus</i>	ON	Avril 1987
	Méné miroir	<i>Notropis photogenis</i>	ON	Avril 1987
△ ⁺ ↔	Meunier tacheté	<i>Minytrema melanops</i>	ON	Nov 2001
	Morue franche	<i>Gadus morhua</i>	Océan Atlantique	Avril 1998
	Naseux d'Umatilla	<i>Rhinichthys umatilla</i>	BC	Avril 1988
	Naseux moucheté	<i>Rhinichthys osculus</i>	BC	Avril 1980
△ ↔	Petit-bec	<i>Opsopoeodus emiliae</i>	ON	Mai 2000
	Sardine du Pacifique	<i>Sardinops sagax</i>	Océan Pacifique	Avril 1987
	Terrassier à six lignes	<i>Acantholumpenus mackayi</i>	Océan Arctique	Avril 1989
Lépidoptères (2)				
△	Amiral de Weidemeyer	<i>Limenitis weidemeyerii</i>	AB	Mai 2000
△ ↔	Monarque	<i>Danaus plexippus</i>	BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Nov 2001
Mollusques (1)				
△	Huître plate du Pacifique	<i>Ostrea conchaphila</i>	BC	Nov 2000

PRÉOCCUPANTE (suite)

Plantes (44)

△	Achillée à gros capitules	<i>Achillea millefolium</i> var. <i>megacephalum</i>	SK	Mai 2000	
	Arisème dragon	<i>Arisaema dracontium</i>	ON QC	Avril 1984	
↓	Arméria de l'Athabasca	<i>Armeria maritima</i> ssp. <i>interior</i>	SK	Avril 1999	
↔	Arnoglosse plantain	<i>Arnoglossum plantagineum</i>	ON	Avril 1999	
	Aster du golfe Saint-Laurent	<i>Symphotrichum laurentianum</i>	QC NB PE	Avril 1989	
	Aster fausse-prenanthe	<i>Symphotrichum prenanthoides</i>	ON	Avril 1999	
	Aster subulé	<i>Symphotrichum subulatum</i>	Population de Bathurst	NB	Avril 1992
	Aster très élevé	<i>Symphotrichum praealtum</i>	ON	Avril 1999	
△ ↔	Astragale de Fernald	<i>Astragalus robbinsii</i> var. <i>fernaldii</i>	QC NF	Nov 2001	
	Bartonie paniculée	<i>Bartonia paniculata</i> ssp. <i>paniculata</i>	ON	Avril 1992	
	Camassie faux-scille	<i>Camassia scilloides</i>	ON	Avril 1990	
↔	Chêne de Shumard	<i>Quercus shumardii</i>	ON	Avril 1999	
	Chénopode glabre	<i>Chenopodium subglabrum</i>	AB SK MB	Avril 1992	
	Cicutaire de Victorin	<i>Cicuta maculata</i> var. <i>victorinii</i>	QC	Avril 1987	
△ ⁺ ↓	Clèthre à feuilles d'aulne	<i>Clethra alnifolia</i>	NS	Mai 2001	
△ ↔	Deschampsie du bassin du Mackenzie	<i>Deschampsia mackenzieana</i>	SK	Nov 2001	
△ ↔	Dryoptéride côtière	<i>Dryopteris arguta</i>	BC	Nov 2001	
↓	Épipactis géant	<i>Epipactis gigantea</i>	BC	Avril 1998	
	Frasère de Caroline	<i>Frasera caroliniensis</i>	ON	Avril 1993	
△ ↓	Frêne bleu	<i>Fraxinus quadrangulata</i>	ON	Nov 2000	
	Gentiane de Victorin	<i>Gentianopsis victorinii</i>	QC	Avril 1987	
△	Grand bident	<i>Bidens amplissima</i>	BC	Nov 2001	
	Isoète de Bolander	<i>Isoetes bolanderi</i>	AB	Avril 1995	
	Isopyre à feuilles biternées	<i>Enemion biternatum</i>	ON	Avril 1990	
	Jonc du New Jersey	<i>Juncus caesariensis</i>	NS	Avril 1992	
	Ketmie des marais	<i>Hibiscus moscheutos</i>	ON	Avril 1987	
	Liléopsis de l'Est	<i>Lilaeopsis chinensis</i>	NS	Avril 1987	
	Limnanthe de Macoun	<i>Limnanthes macounii</i>	BC	Avril 1988	
	Micocoulier rabougri	<i>Celtis tenuifolia</i>	ON	Avril 1985	
	Oxytrope patte-de-lièvre	<i>Oxytropis lagopus</i>	AB	Avril 1995	
	Phégoptéride à hexagones	<i>Phegopteris hexagonoptera</i>	ON QC	Avril 1983	
	Platanthère blanchâtre de l'Est	<i>Platanthera leucophaea</i>	ON	Avril 1986	
	Potamot de Hill	<i>Potamogeton hillii</i>	ON	Avril 1986	
△	Psilocarpe élevé	<i>Psilocarphus elatior</i>	Population des Prairies	AB SK	Mai 2001
	Ptélea trifolié	<i>Ptelea trifoliata</i>	ON QC	Avril 1984	
	Rosier sétigère	<i>Rosa setigera</i>	ON	Avril 1986	
△	Saule de Turnor	<i>Salix turnorii</i>	SK	Mai 2000	
△	Saule psammophile	<i>Salix brachycarpa</i> var.	SK	Mai 2000	
△	Saule silicicole	<i>Salix silicicola</i>	NU SK	Mai 2000	
	Scirpe de Long	<i>Scirpus longii</i>	NS	Avril 1994	
△	Scolopendre d'Amérique	<i>Asplenium scolopendrium</i> var. <i>americanum</i>	ON	Nov 2000	
△	Tanaisie floconneuse	<i>Tanacetum huronense</i> var. <i>floccosum</i>	SK	Mai 2000	
△	Verge d'or de Riddell	<i>Solidago riddellii</i>	MB ON	Nov 2000	
	Vergerette de Provancher	<i>Erigeron philadelphicus</i> ssp. <i>provancheri</i>	QC	Avril 1992	

Mousses (0)

Lichens (3)

	Hypogymnie maritime	<i>Hypogymnia heterophylla</i>	BC	Avril 1996
	Lichen cryptique	<i>Nephroma occultum</i>	BC	Avril 1995
	Pseudocyphellie des forêts surannées	<i>Pseudocyphellaria rainierensis</i>	BC	Avril 1996

Liste 2. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « NON EN PÉRIL », avec leur répartition géographique et la date de leur étude (143 espèces).

Mammifères (47)					
	Balein à bec de Cuvier	<i>Ziphius cavirostris</i>		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1990
	Baleine à bec commune	<i>Hyperoodon ampullatus</i>		Océan Atlantique	Avril 1993
	Baleine à bec de Blainville	<i>Mesoplodon densirostris</i>		Océan Atlantique	Avril 1989
	Baleine à bec de Hubb	<i>Mesoplodon carlhubbsi</i>		Océan Pacifique	Avril 1989
	Baleine à bec de Stejneger	<i>Mesoplodon stejneri</i>		Océan Pacifique	Avril 1989
	Baleine à bec de True	<i>Mesoplodon mirus</i>		Océan Atlantique	Avril 1989
	Baleine de Baird	<i>Berardius bairdii</i>		Océan Pacifique	Avril 1992
	Baleine grise de Californie	<i>Eschrichtius robustus</i>	Population du Nord-Est du Pacifique	Océan Pacifique	Avril 1987
✓	Belette à longue queue	<i>Mustela frenata longicauda</i>	Population des Prairies	AB SK MB	Avril 1993
	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	Population de l'Ouest de la baie d'Hudson	Océan Arctique	Avril 1993
	Béluga	<i>Delphinapterus leucas</i>	Population de la mer de Beaufort et de l'océan Arctique	Océan Arctique	Avril 1985
△	Blaireau d'Amérique, <i>taxus</i>	<i>Taxidae taxus taxus</i>		AB SK MB	Mai 2000
	Cachalot macrocéphale	<i>Physeter macrocephalus</i>		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1996
	Cachalot pygmée	<i>Kogia breviceps</i>		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1994
△	Caribou des bois	<i>Rangifer tarandus caribou</i>	Population des montagnes du Nord	YT NT BC	Mai 2000
△ ↔	Caribou des bois	<i>Rangifer tarandus caribou</i>	Population de Terre-Neuve	NF	Mai 2000
	Dauphin à dos lisse	<i>Lissodelphis borealis</i>		Océan Pacifique	Avril 1990
	Dauphin à flancs blancs du Pacifique	<i>Lagenorhynchus obliquidens</i>		Océan Pacifique	Avril 1990
	Dauphin à gros nez	<i>Tursiops truncatus</i>		Océan Atlantique	Avril 1993
	Dauphin à nez blanc	<i>Lagenorhynchus albirostris</i>		Océan Atlantique Nord	Avril 1998
	Dauphin bleu	<i>Stenella coeruleoalba</i>		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1993
	Dauphin commun	<i>Delphinus delphis</i>		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1991
	Écureuil fauve	<i>Sciurus niger</i>		MB ON	Avril 1979
	Éléphant de mer	<i>Mirounga angustirostris</i>		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1986
✓	Gaufre brun	<i>Geomys bursarius</i>		MB	Avril 1998
	Globicéphale du Pacifique	<i>Globicephala macrorhynchus</i>		Océan Pacifique	Avril 1993
	Globicéphale noir	<i>Globicephala melas</i>		Océan Atlantique	Avril 1994
	Lagenorhynque à bec pointu	<i>Lagenorhynchus acutus</i>		Océan Atlantique	Avril 1991
↔	Lapin de Nuttall	<i>Sylvilagus nuttallii pinetis</i>	Population des Prairies	AB SK	Avril 1994
	Loup gris du Nord	<i>Canis lupus occidentalis</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NF	Avril 1999
	Loup gris du Sud	<i>Canis lupus nubilus</i>		BC	Avril 1999
△ ↔	Lynx du Canada	<i>Lynx canadensis</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NF	Mai 2001
	Marsouin de Dall	<i>Phocoenoides dalli</i>		Océan Pacifique	Avril 1989
	Marsouin gris	<i>Grampus griseus</i>		Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1990
	Morse de l'Atlantique	<i>Odobenus rosmarus rosmarus</i>	Population de l'Est de l'Arctique	Océan Arctique	Avril 1987
↔	Narval	<i>Monodon monceros</i>		Océan Arctique	Avril 1987
	Otarie à fourrure	<i>Callorhinus ursinus</i>		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1996
	Otarie de Californie	<i>Zalophus californianus</i>		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1987
	Otarie de Steller	<i>Eumetopias jubatus</i>		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1987
↔	Ours noir	<i>Ursus americanus</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS NF	Avril 1999
	Phoque à capuchon	<i>Cystophora cristata</i>		Eaux côtières de l'Atlantique	Avril 1986

NON EN PÉRIL (suite)

	Phoque annelé	<i>Phoca hispida</i>		Eaux côtières de l'Arctique et de l'Atlantique	Avril 1989
	Phoque barbu	<i>Erignathus barbatus</i>		Eaux côtières de l'Atlantique et du Pacifique	Avril 1994
	Phoque commun	<i>Phoca vitulina richardsi</i>		Eaux côtières du Pacifique	Avril 1999
	Phoque gris	<i>Halichoerus grypus</i>		Eaux côtières de l'Atlantique	Avril 1999
	Pseudorque	<i>Pseudorca crassidens</i>		Océan Pacifique	Avril 1990
	Spermophile à mante dorée des Cascades	<i>Spermophilus saturatus</i>		BC	Avril 1992
Oiseaux (35)					
	↔ Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NF	Avril 1996
	Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis atricapillus</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1995
✓	Bruant de Baird	<i>Ammodramus bairdii</i>		AB SK MB	Avril 1996
	Bruant de Nelson	<i>Ammodramus nelsoni</i>		BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Avril 1998
	Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1993
	Buse à queue rousse	<i>Buteo jamaicensis</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1995
	Buse pattue	<i>Buteo lagopus</i>		YT NT NU BC MB ON QC NF	Avril 1995
	Chouette épervière	<i>Surnia ulula</i>		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NF	Avril 1992
✓	Chouette lapone	<i>Strix nebulosa</i>		YT NT BC AB SK MB ON QC	Avril 1996
	Cormoran à aigrettes	<i>Phalacrocorax auritus</i>		YT NT BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1978
✓	Cygne trompette	<i>Cygnus buccinator</i>		YT NT BC AB SK ON	Avril 1996
	↔ Épervier brun	<i>Accipiter striatus</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1997
✓	Épervier de Cooper	<i>Accipiter cooperii</i>		BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1996
	↔ Faucon des prairies	<i>Falco mexicanus</i>		BC AB SK	Avril 1996
	Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1985
	↔ Faucon gerfaut	<i>Falco rusticolus</i>		YT NT NU BC AB SK ON QC NS PE NF	Avril 1987
	Foulque d'Amérique	<i>Fulica americana</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS	Avril 1991
	Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NS NF	Avril 1982
	Grue du Canada	<i>Grus canadensis tabida</i>		BC MB ON	Avril 1979
	Harfang des neiges	<i>Nyctea scandiaca</i>		YT NT NU MB QC NF	Avril 1995
✓	Merle-bleu de l'Est	<i>Sialia sialis</i>		AB SK MB ON QC NB NS PE	Avril 1996
	Moucherolle gris	<i>Empidonax wrightii</i>		BC	Avril 1992
	Nyctale de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1995
✓	Paruline des prés	<i>Dendroica discolor</i>		ON	Avril 1999
Δ	↔ Paruline polyglotte de l'Ouest	<i>Icteria virens auricollis</i>	Population des Prairies	AB SK	Nov 2000
✓	Pélican blanc d'Amérique	<i>Pelecanus erythrorhynchos</i>		BC AB SK MB ON	Avril 1987
	Petit-duc maculé	<i>Otus asio</i>		SK MB ON QC NB	Avril 1986
	Plongeon à bec blanc	<i>Gavia adamsii</i>		YT NT NU BC AB MB QC	Avril 1997
	Plongeon huard	<i>Gavia immer</i>		YT NT NU BC AB SK MB ON QC NB NS PE	Avril 1997

NON EN PÉRIL (suite)

	Pygargue à tête blanche	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>		NF YT NT NU BC AB SK MB	Avril 1984
✓	Sterne caspienne	<i>Sterna caspia</i>		ON QC NB NS PE NF NT BC AB SK MB ON	Avril 1999
↔	Sterne noire	<i>Chlidonias niger</i>		QC NF NT BC AB SK MB ON	Avril 1996
	Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>		QC NB NS NT AB SK MB ON QC	Avril 1998
	Troglodyte à bec court	<i>Cistothorus platensis</i>		NB NS PE NF	Avril 1993
	Troglodyte des canyons	<i>Catherpes mexicanus</i>		AB SK MB ON QC NB BC	Avril 1992
Reptiles (1)					
	Couleuvre agile à ventre jaune de l'Ouest	<i>Coluber constrictor mormon</i>		BC	Avril 1991
Amphibiens (12)					
	Grenouille des marais	<i>Rana palustris</i>		ON QC NB NS	Avril 1999
	Grenouille léopard	<i>Rana pipiens</i>	Population de l'Est	ON QC NB NS NF	Avril 1999
△	Grenouille maculée de Columbia	<i>Rana luteiventris</i>		YT BC AB	Mai 2000
△	Necture tacheté	<i>Necturus maculosus</i>		MB ON QC	Mai 2000
	Rainette criarde	<i>Hyla chrysoscelis</i>		MB	Avril 1999
△	Rainette faux-grillon de l'Ouest	<i>Pseudacris triseriata</i>		ON QC	Mai 2001
△	Salamandre à dos rayé	<i>Plethodon vehiculum</i>		BC	Nov 2001
	Salamandre à quatre doigts	<i>Hemidactylum scutatum</i>		ON QC NB NS	Avril 1999
	Salamandre foncée	<i>Ambystoma gracile</i>		BC	Avril 1999
	Salamandre sombre du Nord	<i>Desmognathus fuscus</i>		ON QC NB	Avril 1999
△	Salamandre tigrée Prairies	<i>Ambystoma tigrinum</i>	Population boréale et des	AB SK MB	Nov 2001
	Salamandre variable	<i>Ensatina eschscholtzii</i>		BC	Avril 1999
Poissons (31)					
	Alosa d'été	<i>Alosa aestivalis</i>		NB NS	Avril 1980
	Bec-de-lièvre	<i>Exoglossum maxillingua</i>		ON QC	Avril 1994
	Brochet d'Amérique	<i>Esox americanus americanus</i>		QC	Avril 1998
	Brochet maillé	<i>Esox niger</i>		QC NB NS	Avril 1997
	Chabot à quatre cornes	<i>Myoxocephalus quadricornis</i>	Forme d'eau salée	Océan Arctique Océan Atlantique Océan Pacifique	Avril 1989
	Chabot à tête plate	<i>Cottus ricei</i>		YT NT BC AB SK MB ON QC	Avril 1989
△	✓ Chat-fou tacheté	<i>Noturus miurus</i>		ON	Mai 2001
	Chevalier doré	<i>Moxostoma erythrum</i>		MB ON	Avril 1989
	Cisco de fumage	<i>Coregonus hoyi</i>		ON	Avril 1988
	Crapet à longues oreilles	<i>Lepomis megalotis</i>		ON QC	Avril 1987
	Crapet vert	<i>Lepomis cyanellus</i>		ON	Avril 1987
	Crayon d'argent	<i>Labidesthes sicculus</i>		ON QC	Avril 1989
	Dard de rivière	<i>Percina shumardi</i>		MB ON	Avril 1989
	Dard tesselé	<i>Etheostoma olmstedi</i>		ON QC	Avril 1993
	Esturgeon jaune	<i>Acipenser fulvescens</i>		AB SK MB ON QC	Avril 1986
	Fondule barré	<i>Fundulus diaphanus</i>	Population des eaux intérieures	MB ON QC NB NS PE NF	Avril 1989
	Méné bâton	<i>Nocomis micropogon</i>		ON	Avril 1988
	Méné d'argent de l'Est	<i>Hybognathus regius</i>		ON QC	Avril 1997
	Méné d'ombre	<i>Lythrurus umbratilis</i>		ON	Avril 1988
	Méné diamant	<i>Notropis texanus</i>		MB	Avril 1999
	Méné fantôme	<i>Notropis buchmanani</i>		ON	Avril 1993
	Méné rayé	<i>Luxilus chrysocephalus</i>		ON	Avril 1993
	Menton noir	<i>Notropis heterodon</i>		MB ON QC	Avril 1994
	Meunier des montagnes	<i>Catostomus platyrhynchus</i>		BC AB SK	Avril 1991
	Naseux léopard	<i>Rhinichthys falcatus</i>		BC	Avril 1990
	Petit dard	<i>Etheostoma microperca</i>		ON	Avril 1989
✓	Roule-caillou	<i>Campostoma anomalum</i>		ON	Avril 1998
	Stichée-Y	<i>Allolumpenus hypochromus</i>		BC	Avril 1991
	Tête à taches rouges	<i>Nocomis biguttatus</i>		MB ON	Avril 1988
	Tête rose	<i>Notropis rubellus</i>	Population de l'Est	ON QC	Avril 1994
	Ventre-pourri	<i>Pimephales notatus</i>		MB ON QC	Avril 1998

NON EN PÉRIL (suite)

Lépidoptères (0)

Mollusques (1)

△	Patelle d'eau douce pointue	<i>Acroloxus coloradensis</i>	Population de l'Ouest	BC AB	Nov 2001
---	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------	----------

Plantes (16)

	Armoise de Wood	<i>Artemisia rupestris</i> ssp. <i>woodii</i>		YT	Avril 1997
	Aster de Short	<i>Symphotrichum shortii</i>		ON	Avril 1999
	Aster du Yukon	<i>Symphotrichum yukonense</i>		YT NT	Avril 1996
	Brickellie à grandes fleurs	<i>Brickellia grandiflora</i>		BC AB	Avril 1996
	Carex du Nebraska	<i>Carex nebrascensis</i>		AB	Avril 1995
	Floerkée fausse-proserpinie	<i>Floerkea proserpinacoides</i>		ON QC NS	Avril 1984
	Phlox à feuilles d'alysson	<i>Phlox alyssifolia</i>		AB SK	Avril 1996
	Psilocarpe grêle	<i>Psilocarphus tenellus</i> var. <i>tenellus</i>		BC	Avril 1996
	Rhododendron à grandes feuilles	<i>Rhododendron macrophyllum</i>		BC	Avril 1997
✓	Saule de Tyrrell	<i>Salix tyrrellii</i>		SK	Avril 1999
	Stellaire des sables	<i>Stellaria arenicola</i>		AB SK	Avril 1992
	Sténote boréal	<i>Stenotus borealis</i>		YT	Avril 1997
	Stéphanomérie à feuilles découpées	<i>Stephanomeria runcinata</i>		AB SK	Avril 1996
	Talinum faux-orpin	<i>Talinum sediforme</i>		BC	Avril 1990
	Vélar à feuilles étroites	<i>Erysimum angustatum</i>		YT	Avril 1993
	Vergerette à racine pivotante	<i>Erigeron radicans</i>		AB SK	Avril 1996

Mousses (0)

Lichens (0)

Liste 3. Espèces étudiées et classées dans la catégorie « DONNÉES INSUFFISANTES » en raison d'une insuffisance de données scientifiques, avec leur répartition géographique et la date de leur étude (23 espèces).

Mammifères (8)				
		<i>Kogia simus</i>	Océan Pacifique	Avril 1997
		<i>Lemmiscus curtatus</i>	AB SK	Avril 1996
⊕ ⁺	⊗	Couguar <i>Puma concolor cougar</i>	Population de l'Est ON QC NB NS	Avril 1998
⊕ ⁺	↔	Épaulard <i>Orcinus orca</i>	Population du Nord-Ouest de l'Atlantique et de l'Est de l'Arctique Océan Arctique Océan Atlantique	Nov 2001
		Loup gris de l'Arctique <i>Canis lupus arctos</i>	NT NU	Avril 1999
		Marsouin commun <i>Phocoena phocoena</i>	Population de l'océan Pacifique Océan Pacifique	Avril 1991
		Phoque commun <i>Phoca vitulina concolor</i>	Eaux côtières de l'Atlantique et de l'Arctique	Avril 1999
		Souris des moissons <i>Reithrodontomys megalotis dychei</i>	Population des Prairies AB	Avril 1994
Oiseaux (3)				
		Engoulevent de Nuttall <i>Phalaenoptilus nuttallii</i>	BC AB SK	Avril 1993
		Petit-duc des montagnes <i>Otus kennicottii</i>	BC	Avril 1995
		Sterne de Forster <i>Sterna forsteri</i>	BC AB SK MB ON	Avril 1996
Reptiles (0)				
Amphibiens (0)				
Poissons (6)				
		Barbue à tête plate <i>Pylodictis olivaris</i>	ON	Avril 1993
		Bouche coupante <i>Acrocheilus alutaceus</i>	BC	Avril 1997
		Chabot à museau épineux <i>Asemichthys taylori</i>	côte du Pacifique	Avril 1997
⊕	↔	Cisco de l'Alaska <i>Coregonus laurettae</i>	YT	Avril 1990
		Grand corégone <i>Coregonus clupeaformis</i>	Population de la rivière Mira NS	Nov 2000
		Lamproie à queue foncée <i>Lethenteron alaskense</i>	NT	Avril 1990
Lépidoptères (0)				
Mollusques (2)				
△		Patelle d'eau douce pointue <i>Acroloxus coloradensis</i>	Population de l'Est ON QC	Nov 2001
		Physé de la Gatineau <i>Physella parkeri latchfordi</i>	QC	Avril 1997
Plantes (4)				
		Drave de Kananaskis <i>Draba kananaskis</i>	AB	Avril 1992
		Éricaméria de Bloomer <i>Ericameria bloomeri</i>	BC	Avril 1997
		Léchéa appauvri <i>Lechea intermedia</i> var.	SK	Avril 1997
		Orge naine <i>Hordeum pusillum</i>	AB	Avril 1993
Mousses (0)				
Lichens (0)				

ESPÈCES DONT LE STATUT A ÉTÉ RÉEXAMINÉ

Adiante cheveux-de-Vénus

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Aigle royal

Espèce désignée « non en péril » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Airelle à longues étamines

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Alasmidonte naine

Espèce disparue du Canada avant 1968. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Alétris farineux

Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Ammannie robuste

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Arlequin plongeur (Population de l'Est)

La « population de l'Est » a été désignée en voie de disparition en avril 1990. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Arméria de l'Athabasca

Espèce désignée « menacée » en avril 1981. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1999. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Arnoglosse plantain

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Aster d'Anticosti

Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Aster rigide

Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Aster soyeux

Espèce désignée « préoccupante » en 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Astragale de Fernald

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Autour des palombes (Population des îles-de-la-Reine-Charlotte)

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Azolle du Mexique

Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Baleine boréale (Populations de l'Est et de l'Ouest de l'Arctique)

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Division en deux populations (de l'Est de l'Arctique et de l'Ouest de l'Arctique) pour permettre de désigner séparément la population de l'Ouest de l'Arctique en avril 1986. L'inscription d'origine a été désactivée.

Baleine grise de Californie (Population de l'Atlantique)

Espèce disparue du Canada avant la fin des années 1800. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Baleine noire

Espèce désignée « en voie de disparition » en 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1985 et en avril 1990. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Balsamorhize à feuilles deltoïdes

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Bartramie à feuilles dressées

Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Belette à longue queue (Population des Prairies)

Espèce désignée « menacée » en avril 1982. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1993. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Béluga (Population du fleuve Saint-Laurent)

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Benoîte de Peck

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Bison des bois

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Blaireau d'Amérique

Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. Le statut d'origine pour l'espèce dans l'ensemble du Canada est désactivé en mai 2000, alors que le blaireau d'Amérique a été divisé en sous-espèces.

Braya de Fernald

Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant Avec addenda.

Braya de Long

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Bruant de Baird

Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Bruant de Henslow

Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril

1993. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Bruant des prés, princeps

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Buchloé faux-dactyle

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Buchnéra d'Amérique

Espèce désignée « menacée » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Buse à épaulettes

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Buse rouilleuse

Espèce désignée « menacée » en avril 1980. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1995. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Campagnol sylvestre

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Carcajou

Tous les cacajoux de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population en avril 1982 et ont été désignés « préoccupante ». Division en deux populations en avril 1989 (les populations de l'Est et de l'Ouest). L'inscription d'origine a été désactivée.

Carex des genévriers

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Carex faux-lupulina

Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Caribou de Peary

L'aire de répartition canadienne du caribou de Peary a été considérée comme un tout en avril 1979, l'espèce a été désignée « menacée ». En avril 1991, la population a été

divisée pour permettre la désignation de trois populations distinctes (île Banks, l'Arctique et bas Arctique). L'inscription d'origine a été désactivée.

Caribou des bois (Population de l'Ouest)

Population de l'Ouest désignée « préoccupante » en avril 1984. L'inscription de la population de l'Ouest a été désactivée en mai 2000. L'ancienne population de l'Ouest fait partie des populations nouvellement désignées suivantes : population des montagnes du Nord, population des montagnes du Sud et population boréale.

Caribou des bois (Population de la Gaspésie-Atlantique)

La population de la Gaspésie-Atlantique a été désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Caribou des bois (Population de Labrador-Ungava)

La population de Labrador-Ungava a été désignée « non en péril » en avril 1984. L'inscription de la population de Labrador-Ungava a été désactivée en mai 2000.

Caribou des bois (Population de Terre-Neuve)

La population de Terre-Neuve a été désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Caribou des bois, Dawson

Espèce disparue avant les années 1920. Désignée « disparue » en avril 1984. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Carmantine d'Amérique

Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Castilléje dorée

Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avecaddenda.

Castor de montagne

Espèce désignée « non en péril » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Céphalanthère d'Austin

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chabot à tête courte

Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chabot pygmé

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chardon de Pitcher

Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chat-fou du Nord

Espèce examinée en avril 1993 et inscrite à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes. Réexamen en avril 1998 et désignée « préoccupante ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chat-fou tacheté

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen de son statut et de retrait de la liste (non en péril) en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chauve-souris blonde

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chêne de Shumard

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chevalier de rivière

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chevêche des terriers

Espèce désignée « menacée » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chicot févier

Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chien de prairie

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1988, en avril 1999 et en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chimaphile maculé

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Chouette lapone

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1990. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Chouette tachetée du Nord

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Cisco à grande bouche

Espèce disparue depuis 1975. Désignée « disparue » en avril 1985. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Cisco de profondeur

Espèce disparue depuis 1952. Désignée « disparue » en avril 1988. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Clèthre à feuilles d'aulne

Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Collinsie printanière

Aucune observation depuis 1954. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Corégone de l'Atlantique

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Coréopsis rose

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couguar (Population de l'Est)

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut en avril 1998 et inscription à la catégorie d'espèces pour lesquelles les données sont insuffisantes. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Couleuvre à nez plat

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre à petite tête

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre à queue fine

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre fauve de l'Est

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre obscure

Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Couleuvre royale

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation son statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Courlis esquimau

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Crapaud de Fowler

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Crapaud du Grand Bassin

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Crapet sac-à-lait

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Cryptanthe minuscule

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Cygne trompette

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Cypripède blanc

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Dalée velue

Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Dard de sable

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Deschampsie du bassin du Mackenzie

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Desmodie d'Illinois

Aucune observation depuis 1888. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1991. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Doré bleu

Espèce disparue depuis 1965. Désignée « disparue » en avril 1985. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Droséra filiforme

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Dryoptéride côtière

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Dysnomie ventrue jaune

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Effraie des clochers

L'aire de répartition canadienne a été considérée comme un tout lorsque l'Effraie des clochers a été désignée « préoccupante » en avril 1984. En avril 1999, le COSEPAC a évalué les populations de l'Est et de l'Ouest séparément. L'inscription d'origine pour l'ensemble de l'aire de répartition de l'espèce au Canada a été désactivée.

Effraie des clochers (Population de l'Est)

L'aire de répartition canadienne a été considérée comme un tout lorsque l'Effraie des clochers a été désignée « préoccupante » en avril 1984. En avril 1999, le COSEPAC a évalué les populations de l'Est et de l'Ouest séparément. La population de l'Est a été désignée « en voie de disparition ». Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Effraie des clochers (Population de l'Ouest)

L'aire de répartition canadienne a été considérée comme un tout lorsque l'Effraie des clochers a été désignée « préoccupante » en avril 1984. Une évaluation séparée des populations de l'Est et de l'Ouest a eu lieu en avril 1999. La population de l'Ouest a été désignée « préoccupante ». Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Eider du Labrador

L'espèce semble être disparue depuis 1875. Désignée en avril 1985 à partir de documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épaulard (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique et de l'Est de

Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Épaulard (Population migratrice du Pacifique Nord-Est)

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Épaulard (Populations « résidentes » du Pacifique Nord)

Espèce désignée menacée en avril 1999. L'inscription initiale de l'épaulard (populations « résidentes » du Pacifique Nord) a été désactivée en novembre 2001 lorsque l'inscription a été divisée en deux populations : épaulard (population résidente du Nord du Pacifique Nord-Est) et épaulard (population résidente du Sud du Pacifique Nord-Est).

Éperlan nain du lac Utopia

Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épervier brun

Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Épervier de Cooper

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Épinoche benthique du lac Hadley

Espèce disparue en 1999. Désignée « disparue » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche benthique du lac Paxton

Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche benthique du ruisseau Vananda

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche limnétique du lac Hadley

Espèce disparue en 1999. Désignée « disparue » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche limnétique du lac Paxton

Espèce désignée « menacée » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épinoche limnétique du ruisseau Vananda

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Épipactis géant

Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1998. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Faucon des prairies

Espèce désignée « non en péril » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1982 et en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Faucon gerfaut

Espèce désignée « non en péril » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Faucon pèlerin, anatum

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1999. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Faucon pèlerin, pealei

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Faucon pèlerin, toundra

Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en avril 1992. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Fondule rayé

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Frêne bleu

Espèce désignée « menacée » en avril 1983. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « préoccupante » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Gaufre brun

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen du statut et de retrait de la liste (non en péril) en avril 1998. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Gentiane blanche

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Gérardie de Gattinger

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Gérardie de Skinner

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Ginseng à cinq folioles

Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grand corégone (Population de la rivière Mira)

Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999 et en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grand Pingouin

L'espèce semble être disparue depuis 1844. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grande salamandre

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Gravelier

La dernière observation a eu lieu en 1958 dans le bassin hydrographique de la rivière Thames, en Ontario. Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grenouille léopard (Population des montagnes du Sud)

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Grenouille maculée de l'Oregon

Espèce désignée d'urgence « en voie de disparition » en novembre 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un nouveau rapport de situation.

Grue blanche

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Guillemot marbré

Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Halimolobos mince

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation avec addenda.

Haliotide pie

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Hermine, *haidarum*

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Hétérodermie maritime

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Hydraste du Canada

Espèce désignée « menacée » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Hydrocotyle à ombelle

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Iris du Missouri

Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Isoète d'Engelmann

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Isotrie fausse-médéole

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1982. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Isotrie verticillée

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lachnanthe de Caroline

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lamproie du lac Cowichan

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lamproie du ruisseau Morrison

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lampsile fasciolée

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lapin de Nuttall (Population des Prairies)

Espèce désignée « non en péril » en 1994. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Lépisosté tacheté

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lespédèze de Virginie

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Liatrix à épi

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Liparis à feuilles de lis

Espèce désignée « menacée » en avril 1989. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Lopholie dorée

Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lotier splendide

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Loup de l'Est

Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1999. Réexamen en mai 2001 et désignée « préoccupante ». Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Loutre de mer

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « menacée » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lupin élégant

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lutin

Espèce pour laquelle les données étaient insuffisantes en avril 1991. Situation réexaminée en novembre 2001. L'espèce a été déclarée inadmissible à un nouvel examen par le COSEPAC, l'étude scientifique ayant démontré que ce n'est pas un taxon valide. L'espèce a été désactivée en novembre 2001.

Lutin givré

Espèce disparue du Canada avant 1988. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Lynx du Canada

Espèce désignée « non en péril » en avril 1989. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Magnolia acuminé

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Marbré insulaire

Espèce avait déjà disparue du Canada en 1910. Désignée « disparue du Canada » en avril 1999. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Marmotte de l'île Vancouver

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen et confirmation du statut en avril 1997 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Marsouin commun (Population du Nord-Ouest de l'Atlantique)

Espèce désignée « menacée » en avril 1990. Réexamen et confirmation du statut en avril 1991. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Martre d'Amérique (Population de Terre-Neuve)

Espèce désignée « non en péril » en avril 1979. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation.

Mélissa bleu

Aucune observation depuis 1991. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1997. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Méné à grandes écailles

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Méné d'argent de l'Ouest

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Méné d'herbe

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Méné miroir

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Merle-bleu de l'Est

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Meunier tacheté

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1983. Réexamen et confirmation du statut en avril 1994 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Monarque

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1997. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Moqueur des armoises

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1992. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Morse de l'Atlantique (Population de l'Atlantique Nord-Ouest)

Espèce disparue du Canada vers 1850. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Moucherolle vert

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Mouette blanche

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Mouette rosée

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1981. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Mûrier rouge

Espèce désignée « menacée » en avril 1987. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Musaraigne de Bendire

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Narval

Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1987. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Naseux de Nooksack

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Naseux des rapides de Banff

Espèce disparue depuis 1986. Désignée « disparue » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Omble Aurora

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Oponce de l'Est

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Ours grizzli

Tous les ours grizzli de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population et ont été désignés « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population autre que celle des Prairies). L'inscription d'origine de l'ours grizzli pour l'ensemble du Canada a été désactivée.

Ours grizzli (Population des Prairies)

Tous les ours grizzli de l'aire de répartition canadienne ont été considérés comme une seule population et ont été désignés « non en péril » en avril 1979. Division en deux populations en avril 1991 (population des Prairies et population autre que celle des Prairies). La population des Prairies a été désignée « disparue du Canada » en avril 1991. Cette espèce est disparue des Prairies dans les années 1880. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Ours noir

Espèce désignée « non en péril » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Ours polaire

Espèce désignée « non en péril » en avril 1986. Réexamen son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Paruline à capuchon

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Paruline de Kirtland

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1979. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Paruline des prés

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Paruline hochequeue

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Paruline orangée

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1984. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Paruline polyglotte de l'Est

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Paruline polyglotte de l'Ouest (Population de la Colombie-Britannique)

La population de la Colombie-Britannique de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Paruline polyglotte de l'Ouest (Population des Prairies)

La population des Prairies de la sous-espèce *auricollis* a été désignée « non en péril » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Patelle des zostères

Espèce disparue depuis 1929. Espèce désignée « disparue » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pédiculaire de Furbish

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pélican blanc d'Amérique

Espèce désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1987. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Petit Blongios

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Petit phrynosome de Douglas (Population de la Colombie-Britannique)

Dernière observation en 1898. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1992. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Petit-bec

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Petit-duc nain

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut

en avril 1999 et en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Physe d'eau chaude

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Physe des fontaines de Banff

Espèce désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pic à tête blanche

Espèce désignée « menacée » en avril 1992. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Pic de Lewis

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pie-grièche migratrice

L'espèce a été désignée en avril 1986 comme étant « menacée » dans toute son aire de répartition au Canada. Les sous-espèces *excubitorides* et *migrans* ont été désignées séparément en avril 1991, et l'inscription d'origine a été désactivée.

Pie-grièche migratrice de l'Est

L'espèce a été désignée en avril 1986 comme étant « menacée » dans toute son aire de répartition au Canada. Divisée en sous-espèces en avril 1991. La sous-espèce *migrans* est passée à la catégorie de risque plus élevée « en voie de disparition » en avril 1991. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Pipit de Sprague

Espèce désignée « menacée » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Plantain à feuilles cordées

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1985. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Platanthère blanchâtre de l'Ouest

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Pluvier montagnard

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1987. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Pluvier siffleur

Population canadienne entière désignée « menacée » en avril 1978. Réexamen de la situation, l'espèce a été classifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1985. En mai 2001, l'espèce a été réexaminée et divisée en deux groupes selon les sous-espèces. La sous-espèce *melodus* et la sous-espèce *circumcinctus* ont toutes deux été désignées « en voie de disparition » en mai 2001. L'inscription initiale pour la population canadienne entière a été désactivée.

Polygale incarnat

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Putois d'Amérique

En 1974, l'espèce avait déjà disparue du Canada. Désignée « disparue du Canada » en avril 1978. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Pycnanthème gris

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1986. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Rainette grillon

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1990. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Râle élégant

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1994. Réexamen et confirmation du statut en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Râle jaune

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1999. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Renard véloce

Espèce observée pour la dernière fois en Saskatchewan en 1928. Désignée « disparue du Canada » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque moins élevé « en voie de disparition » en avril 1998 grâce à des réintroductions fructueuses. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Renoncule à feuilles d'alisme

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Rorqual à bosse (Populations du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacifique Nord)

Les populations du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacifique Nord ont été considérées comme un tout et désignées « menacées » en avril 1982. Division en deux populations en avril 1985 (population du Nord-Ouest de l'Atlantique et du Pacifique Nord). L'inscription d'origine a été désactivée.

Rotala rameux

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Roule-caillou

Espèce désignée « préoccupante » en 1985. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en 1998. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Sabatie de Kennedy

Espèce désignée « menacée » en avril 1984. Réexamen et confirmation du statut en avril 1999 et en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Salamandre Coeur d'Alène

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen et confirmation de son statut en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Salamandre sombre des montagnes

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1998. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Satyre fauve des Maritimes

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1997. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Saule de Tyrrell

Espèce désignée « menacée » en avril 1981. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Scirpe timide

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Smilax à feuilles rondes (Population des plaines des Grands Lacs)

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Spatulaire

Espèce disparue du Canada vers 1917. Désignée « disparue du Canada » en avril 1987. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Sterne caspienne

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1978. Réexamen du statut et retrait de la liste (non en péril) en avril 1999. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Sterne de Dougall

Espèce désignée « menacée » en avril 1986. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Statut réexaminé et confirmé en octobre 1999. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Sterne noire

Espèce désignée « non en péril » en avril 1988. Réexamen et confirmation du statut en avril 1996. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Stylophore à deux feuilles

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1993. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Sucet de lac

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Taupe à queue glabre

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1980. Réexamen et confirmation du statut en avril 1998 et en novembre 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Téphrosie de Virginie

Espèce désignée « menacée » en avril 1996. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant avec addenda.

Tête rose (Population du Manitoba)

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1994. Réexamen de son statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en novembre 2001. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation

Tétrás des armoises (Population de la Colombie-Britannique)

Aucune observation depuis les années 1960. Espèce désignée « disparue du Canada » en avril 1997. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tétrás des armoises (Population des Prairies)

Espèce conditionnellement désignée « menacée » en avril 1997. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1998, à partir d'un rapport de situation révisé. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tétrás des prairies

L'espèce a été observée pour la dernière fois en 1987. Désignée « en voie de disparition » en avril 1978. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « disparue du Canada » en avril 1990. Son statut a été confirmé de nouveau en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Tortue luth

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1981. Réexamen et confirmation de son statut en mai 2001. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

Tourte voyageuse

Espèce semble être disparue depuis 1914. Désignée en avril 1985 d'après des documents historiques seulement. Le rapport de situation a été préparé et approuvé par le COSEPAC en 1994. Confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Trille à pédoncule incliné

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1996. Réévaluation et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Triphore penché

Espèce désignée « menacée » en avril 1988. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Triphysaire versicolore

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1998. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Verge d'or voyante

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation son statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Villeuse haricot

Espèce désignée « en voie de disparition » en avril 1999. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Violette jaune des monts

Espèce désignée « menacée » en avril 1995. Réexamen et confirmation du statut en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Vison de mer

L'espèce semble être disparue depuis 1894. Désignée « disparue » en avril 1986. Statut confirmé en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Woodsie obtuse

Espèce désignée « menacée » en avril 1994. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « en voie de disparition » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur un rapport de situation existant.

Yucca glauque

Espèce désignée « préoccupante » en avril 1985. Réexamen du statut : l'espèce a été reclassifiée dans la catégorie de risque plus élevé « menacée » en mai 2000. Dernière évaluation fondée sur une mise à jour de rapport de situation.

LISTE DES CHANGEMENTS DE NOMS

Renvoi des noms communs et scientifiques (y compris les noms des populations, le cas échéant) pour les espèces inscrites par le COSEPAC. La plupart des noms dans la présente liste ont été utilisés par le COSEPAC dans le passé, mais ne sont plus utilisés. Certains synonymes communs sont aussi inclus.

Noms actuels utilisés par le COSEPAC	Anciens noms ou synonymes
Abronie à petites fleurs	Abronie de sable
<i>Acris crepitans</i>	<i>Acris crepitans blanchardi</i>
<i>Alétris farineux</i>	<i>Aletris farineuse</i>
<i>Ardea herodias fannini</i> (Population de la côte du Pacifique)	<i>Ardea herodias fannini</i>
<i>Arisème dragon</i>	<i>Ariséma dragon</i>
<i>Arnoglosse plantain</i>	<i>Cacalie tubéreuse</i>
<i>Arnoglossum plantagineum</i>	<i>Cacalia plantaginea</i>
<i>Ascaphus montanus</i>	<i>Ascaphus truei</i>
<i>Ascaphus truei</i>	<i>Ascaphus truei</i> (population de la côte du Pacifique); <i>Ascaphus truei</i> (population des montagnes du Sud)*
<i>Aster rigide</i>	Aster à rayons courts; Aster blanc à rayons courts
Aster subulé (Population de Bathurst)	<i>Aster subulé</i>
<i>Athene cunicularia</i>	<i>Speotyto cunicularia</i>
Autour des palombes (Population des îles-de-la-Reine-Charlotte)	Autour des palombes
Baleine à bec de Sowerby	Dauphin de Dale; Dauphin de Havre
Benoîte de Peck	Benoîte de l'Est
Brickellie à grandes fleurs	Brickellia à grandes fleurs
<i>Bufo fowleri</i>	<i>Bufo woodhousii fowleri</i>
<i>Callophrys [Incisalia] irus</i>	<i>Incisalia irus</i>
Camassie faux-scille	Jacinthe des bois
Carex des genévriers	Carex des Genévriers
Caribou des bois, Dawson	Caribou des bois (population des îles-de-la-Reine-Charlotte)
Chat-fou liséré	Chat-fou livré
Chouette tachetée du Nord	Chouette tachetée
Collinsie printanière	Collinsie bicolore
Corégone de l'Atlantique	Corégone d'Acadie
<i>Coregonus clupeaformis</i> (Population de la rivière Mira)	<i>Coregonus clupeaformis</i>
<i>Coregonus clupeaformis</i> (Population du lac Simcoe)	<i>Coregonus clupeaformis</i>
<i>Coregonus huntsmani</i>	<i>Coregonus canadensis</i>
<i>Droséra filiforme</i>	<i>Rossolis filiforme</i>
<i>Enemion biternatum</i>	<i>Isopyrum biternatum</i>
Épinoche benthique du lac Paxton	Épinoche benthique de l'île Texada
Épinoche limnétique du lac Paxton	Épinoche limnétique de l'île Texada
Epioblasme tricolore	Dysnomie tricolore
Éricaméria de Bloomer	Ericameria de Bloom
<i>Eurybia divaricata</i>	<i>Aster divaricatus</i>
Floerkée fausse-proserpine	Fausse proserpine
Fouille-roche gris	Dard gris
Gentiane blanche	Gentiane blanche de la prairie
<i>Gentianopsis victorinii</i>	<i>Gentiana victorinii</i>
Gérardie de Gattinger	Agalinis de Gattinger

Noms actuels utilisés par le COSEPAC**Anciens noms ou synonymes**

Gérardie de Skinner	Agalinis de Skinner
Ginseng à cinq folioles	Ginseng d'Amérique
Grand corégone (Population de la rivière Mira)	Corégone de rivière Mira
Grand corégone (Population du lac Simcoe)	Corégone du lac Simcoe
Grand Héron (Population de la côte du Pacifique)	Grand Héron du Pacifique
Grenouille-à-queue côtière	Grenouille-à-queue (population de la côte du Pacifique)
Grenouille-à-queue des Rocheuses	Grenouille-à-queue (population des montagnes du Sud)
<i>Gymnocladus dioicus</i>	<i>Gymnocladus dioica</i>
Hermine, <i>haidarum</i>	Hermine (population des îles-de-la-Reine-Charlotte)
<i>Icteria virens virens</i>	<i>Icteria virens virens</i> (population de l'Est)
Isopyre à feuilles biternées	Isopyre
Lachnanthe de Caroline	Céanothe d'Amérique
Lamproie du lac Cowichan	Lamproie de lac
<i>Lanius ludovicianus excubitorides</i>	<i>Lanius ludovicianus excubitorides</i> (population des Prairies)
<i>Lanius ludovicianus migrans</i>	<i>Lanius ludovicianus migrans</i> (population de l'Est)
Léchéa appauvri	Léchéa intermédiaire
Lopholie dorée	Lopholie d'Amérique
<i>Lottia alveus alveus</i>	<i>Lottia alveus</i>
Loup de l'Est	Loup
Loup gris de l'Arctique	Loup
Loup gris du Nord	Loup
Loup gris du Sud	Loup
Lynx du Canada	Loup-cervier
Micocoulier rabougri	Micocoulier à feuilles étroites
<i>Mustela erminea haidarum</i>	<i>Mustela erminea haidarum</i> (population des îles-de-la-Reine-Charlotte)
Oponce de l'Est	Raquette de l'Est
Oxytrophe patte-de-lièvre	Oxytropis à patte de lièvre
Paruline polyglotte de l'Est	Paruline polyglotte (population de l'Est)
Paruline polyglotte de l'Ouest (Population de la Colombie-Britannique)	Paruline polyglotte (population de la Colombie-Britannique)
Paruline polyglotte de l'Ouest (Population des Prairies)	Paruline polyglotte (population des Prairies)
Patelle des zostères	Magnolier acuminé
Petit Blongios	Petit butor
Phégoptéride à hexagones	Thélyptéride hexagonale
Phlox à feuilles d'alysson	Phlox à feuilles d'alyse
Pie-grièche migratrice de l'Est	Pie-grièche migratrice (population de l'Est)
Pie-grièche migratrice des Prairies	Pie-grièche migratrice (population des Prairies)
Polémoine de Van Brunt	Polémoine de van Bruntie
Psilocarphe grêle	Psilocarphus grêle
Rainette grillon	Rainette Grillon de Blanchard
<i>Rangifer tarandus dawsoni</i>	<i>Rangifer tarandus dawsoni</i> (population des îles-de-la-Reine-Charlotte)
Rosier sétigère	Rosier des prairies
Sabatie de Kennedy	Sabatia de Kennedy
Salamandre sombre du Nord	Salamandre sombre
Saumon d'Atlantique (Populations de l'intérieur de la baie de Fundy)	Saumon d'Atlantique (populations de l'arrière-baie de Fundy)

Noms actuels utilisés par le COSEPAC**Anciens noms ou synonymes**

<i>Sericocarpus rigidus</i>	<i>Aster curtus</i>
Sténote boréal	Haplopappe de MacLean; Haplopappus de MacLean
<i>Stenotus borealis</i>	<i>Haplopappus macleanii</i>
Stéphanométrie à feuilles découpées	Stéphanométrie faux-jonc
<i>Strix occidentalis caurina</i>	<i>Strix occidentalis</i>
<i>Symphyotrichum anticostense</i>	<i>Aster anticostensis</i>
<i>Symphyotrichum laurentianum</i>	<i>Aster laurentianus</i>
<i>Symphyotrichum praealtum</i>	<i>Aster praealtus</i>
<i>Symphyotrichum prenanthoides</i>	<i>Aster prenanthoides</i>
<i>Symphyotrichum sericeum</i>	<i>Virgulus sericeus</i>
<i>Symphyotrichum shortii</i>	<i>Aster shortii</i>
<i>Symphyotrichum subulatum</i> (Population de Bathurst)	<i>Aster subulatus</i> var. <i>obtusifolius</i>
<i>Symphyotrichum yukonense</i>	<i>Aster yukonensis</i>
Talinum faux-orpin	Talinum
Tradescantie de l'Ouest	Tradescantie occidentale
<i>Trichophorum planifolium</i>	<i>Scirpus verecundus</i>
Trille à pédoncule incliné	Trille incliné
Vergerette à racine pivotante	Vergerette naine
Vergerette de Provancher	Erigéron de Provancher
Woodsie obtuse	Woodsia obtuse

*espèce maintenant connue sous le nom d'*Ascaphus montanus*.

COSEPAC
Personnes-ressources, Groupes de spécialistes (2001-2002)

Président, COSEPAC

David M. Green
Redpath Museum, Université McGill
859, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 2K6

GROUPES DE SPÉCIALISTES DES ESPÈCES

Amphibiens et reptiles

Coprésident
David M. Green
Redpath Museum, Université McGill
859, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H3A 2K6

Coprésident
Ronald J. Brooks
Département de zoologie
College of Biological Science
University of Guelph
Guelph (Ontario) N1G 2W1

Mammifères terrestres

Président
Marco Festa-Bianchet
Département de biologie
Université de Sherbrooke
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

Oiseaux

Coprésident
Gilles Seutin
Parcs Canada
25, rue Eddy, 4^e étage
Hull (Québec) K1A 0M5

Coprésidente
Richard (Dick) Cannings
1330 East Debeck Road
Site 11, Comp. 96, RR #1
Naramata (Colombie-Britannique)
V0H 1N0

Lépidoptères et mollusques

Coprésidente
Theresa Fowler (Lépidoptères)
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0H3

Coprésident
Gerald L. Mackie (Mollusques)
College of Biological Sciences
University of Guelph
Guelph (Ontario) N1G 2W1

Mammifères marins

Coprésident
Andrew Trites
Marine Mammal Research Unit
Fisheries Centre
University of British Columbia
2205 Main Mall
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6T 1Z4

Coprésident
Dr. Hal Whitehead
Biology Department
Dalhousie University
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 4J1

Plantes et lichens

Coprésident
Erich Haber (Plantes vasculaires
et lichens)
National Botanical Services
604, avenue Wavell
Ottawa (Ontario) K2A 3A8

Coprésident
René Belland (Mousses)
Devonian Botanic Garden
University of Alberta
Edmonton (Alberta) T6G 2E1

Poisson marins

Coprésident (Atlantique)
Richard L. Haedrich
Département de biologie
Memorial University of Newfoundland
St. John's (Terre-Neuve) A1B 5S7

Coprésident (Pacifique)
Mart R. Gross
Department of Zoology
University of Toronto
Suite 503
25 Harbord St.
Toronto (Ontario) M5S 3G5

Groupe de spécialistes des
connaissances traditionnelles
autochtones en cours de
développement

Poissons d'eau douce

Coprésident
Robert Campbell
131, avenue Dahlia
Ottawa (Ontario) K1A 6G1

Coprésident
Claude Renaud
Musée canadien de la nature
C.P. 3443, succursale D
Ottawa (Ontario) K1P 6P4



Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a été créé en 1977, à la suite d'une recommandation faite en 1976 lors de la Conférence fédérale-provinciale sur la faune. Le comité avait pour mandat de réunir les espèces sauvages en péril sur une seule liste nationale officielle, selon des critères scientifiques. En 1978, le COSEPAC (alors appelé CSEMDC) désignait ses premières espèces et produisait sa première liste des espèces en péril au Canada. Deux fois par année, le COSEPAC se réunit pour attribuer une désignation à certaines espèces, qui sont ajoutées à la liste.



Environnement
Canada

Environment
Canada

Service canadien
de la faune

Canadian Wildlife
Service

Canada

Le Service canadien de la faune d'Environnement Canada assure un appui administratif et financier global du Secrétariat du COSEPAC.