



---

# **SOMMAIRE PROVENANT DE LA BASE DE DONNÉES DU SCHIRPT**

**1998**

---

## **QU'EST-CE QUE LE SCHIRPT?**

Le SCHIRPT est un système informatique de saisie et d'analyse des données sur les blessures subies par les personnes (surtout des enfants) traitées dans les salles d'urgence de six hôpitaux généraux et des dix hôpitaux pédiatriques du Canada. La collecte des données a commencé en avril 1990 dans les hôpitaux pédiatriques et entre 1991 et 1995 dans les hôpitaux généraux. Le SCHIRPT est un programme de la Division des blessures chez les enfants du Bureau de la santé génésique et de la santé de l'enfant, qui relève du Laboratoire de lutte contre la maladie (LLCM), Santé Canada. Pour en savoir davantage sur le SCHIRPT et sur les limites de ses données voir les remarques qui figurent à la fin du présent rapport.

## **LIMITES DES DONNÉES**

Le présent sommaire est fondé sur les informations tirées de la base de données du Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT). Il est important de signaler que les blessures décrites ici ne représentent pas toutes les blessures survenues au Canada mais uniquement celles qui ont été soignées au service d'urgences des 16 hôpitaux du réseau du SCHIRPT. Étant donné que la majorité des données du SCHIRPT proviennent d'hôpitaux pédiatriques situés dans les grandes villes, les blessures subies par les adolescents plus âgés et les adultes vus dans les hôpitaux généraux ainsi que celles subies par les Autochtones et les gens vivant dans des régions rurales sont sous-représentées.

## **SUGGESTIONS CONCERNANT LES DONNÉES DE RÉFÉRENCE ET LES RAPPORTS**

Le présent sommaire et les données qu'il contient peuvent être reproduits et diffusés librement pourvu que la source soit mentionnée. À cette fin, nous recommandons d'utiliser l'énoncé suivant :

Ces données sur les traumatismes proviennent de la base de données du Système canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT) de Santé Canada.

Lorsque des données tirées du présent sommaire sont citées dans un autre document ou publication, il conviendrait de signaler, au besoin, que l'information provient de 16 hôpitaux (10 hôpitaux pédiatriques et 6 hôpitaux généraux) au Canada.

Pour en savoir davantage sur le SCHIRPT, veuillez communiquer avec la Division des blessures chez les enfants, Laboratoire de lutte contre la maladie, au (613)941-9918 (tél.) ou au (613)941-9927 (télé.).

## **INDEX DES TABLES**

### DISTRIBUTION DES BLESSÉS SELON L'ÂGE ET LE SEXE

Note : La distribution ne doit se faire que dans les dix hôpitaux pour enfants et les six hôpitaux généraux qui participent au SCHIRPT. C'est la raison pour laquelle les adolescents plus âgés et les adultes sont sous-représentés.

### LIEU DE L'INCIDENT (LOCATION)

Cette variable permet une description générale du lieu où se trouvait la personne au moment de l'accident.

### LIEU DE L'INCIDENT (AIRE)

Cette variable indique l'endroit exact du lieu où se trouvait la personne au moment de l'accident.

Note : Dans beaucoup de dossiers, on indique soit le lieu en général, soit l'endroit exact.

### TYPE D'INCIDENT

Cette variable sert à identifier certains types de traumatismes.

### CONCOURS DE CIRCONSTANCES

Cette variable décrit le concours de circonstances qui a mené à l'accident.

### MÉCANISME DU TRAUMATISME

Cette variable décrit le type de transfert d'énergie ou de manque de substance vitale qui a causé le traumatisme.

### ACTIVITÉ

Cette variable décrit l'activité de la personne au moment du traumatisme.

### ÉQUIPEMENT PROTECTEUR UTILISÉ

Cette variable sert à indiquer quel était le matériel de sécurité utilisé (ou en action) au moment de l'accident.

Cette variable ne s'applique que dans un certain nombre de traumatismes.

Note: Jusqu'à trois dispositifs de sécurité peuvent être précisés sur un dossier médical. Le nombre de dispositifs de sécurité n'est donc pas équivalent au nombre de patients.

### TRAITEMENT AU SERVICE D'URGENCES

Cette variable indique comment la personne a été traitée (quels soins elle a reçus) pendant son séjour au service des urgences de l'hôpital. Elle sert souvent d'indicateur de la gravité du traumatisme.

Note: Le SCHIRPT enregistre uniquement les décès survenus à l'urgence ou avant l'arrivée du patient à l'urgence. Il n'inclut pas les décès de patients qui n'ont pas été conduits à l'hôpital ni ceux survenus après l'hospitalisation.

### NATURE DE LA BLESSURE

Cette variable indique le type de traumatisme subi par la personne.

Note: Jusqu'à trois blessures peuvent être indiquées par dossier médical. Le somme des blessures subies dans chaque groupe d'âge excédera donc la somme des patients retrouvés dans des groupes d'âge.

### PARTIE DU CORPS DE LA BLESSURE

Cette variable indique la partie du corps touchée par le traumatisme.

Note: Jusqu'à trois blessures peuvent être indiquées par dossier médical. Le somme des blessures subies dans chaque groupe d'âge excédera donc la somme des patients retrouvés dans des groupes d'âge.

**DISTRIBUTION DES BLESSÉS SELON L'ÂGE ET LE SEXE**

<b>GROUPE D'ÂGE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>POURCENT MÂLE</b>
<1 an	3 853	54,3%
1-4 ans	27 633	57,1%
5-9 ans	23 245	58,1%
10-14 ans	27 023	61,4%
15-19 ans	10 994	63,2%
20-64 ans	16 477	63,0%
65 + ans	2 212	37,3%
<b>TOTAL</b>	<b>111 437</b>	<b>59,3%</b>

Note : La distribution ne doit se faire que dans les dix hôpitaux pour enfants et les six hôpitaux généraux qui participent au SCHIRPT. C'est la raison pour laquelle les adolescents plus âgés et les adultes sont sous-représentés.

## LIEU DE L'INCIDENT (LOCATION)

LOCATIONS	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Chez soi	2 826	73,3%	17 027	61,6%	7 673	33,0%	4 695	17,4%	1 670	15,2%	3 981	24,2%	884	40,0%	38 756	34,8%
Chez un autre	262	6,8%	2 658	9,6%	2 093	9,0%	1 591	5,9%	569	5,2%	934	5,7%	112	5,1%	8 219	7,4%
Établissement résidentiel	1	0,03%	22	0,08%	14	0,06%	49	0,2%	69	0,6%	162	1,0%	174	7,9%	491	0,4%
École	45	1,2%	1 395	5,0%	4 989	21,5%	7 986	29,6%	2 348	21,4%	453	2,7%	2	0,09%	17 218	15,5%
Autre établissement ou aire d'administration publique	17	0,4%	203	0,7%	281	1,2%	372	1,4%	119	1,1%	196	1,2%	23	1,0%	1 211	1,1%
Hôpital ou autre installation de services de santé	22	0,6%	75	0,3%	25	0,1%	39	0,1%	23	0,2%	291	1,8%	21	0,9%	496	0,4%
Parc public	29	0,8%	953	3,4%	1 468	6,3%	1 533	5,7%	483	4,4%	270	1,6%	13	0,6%	4 749	4,3%
Stade ou arena	1	0,03%	83	0,3%	454	2,0%	1 753	6,5%	915	8,3%	406	2,5%	4	0,2%	3 616	3,2%
Autre installation sportive ou récréative	11	0,3%	296	1,1%	905	3,9%	2 146	7,9%	774	7,0%	498	3,0%	28	1,3%	4 658	4,2%
Rue, route, ou voie publique	149	3,9%	869	3,1%	2 025	8,7%	2 560	9,5%	1 250	11,4%	1 777	10,8%	193	8,7%	8 823	7,9%
Aire de commerce ou de service	114	3,0%	1 085	3,9%	404	1,7%	265	1,0%	397	3,6%	1 426	8,7%	108	4,9%	3 799	3,4%
Quartier industriel ou de construction	2	0,05%	2	0,01%	10	0,04%	18	0,07%	34	0,3%	538	3,3%	1	0,05%	605	0,5%
Autre endroit spécifié	6	0,2%	120	0,4%	192	0,8%	301	1,1%	141	1,3%	488	3,0%	43	1,9%	1 291	1,2%
Inconnu	368	9,6%	2 845	10,3%	2 712	11,7%	3 715	13,7%	2 202	20,0%	5 057	30,7%	606	27,4%	17 505	15,7%
TOTAL	3 853	100,0%	27 633	100,0%	23 245	100,0%	27 023	100,0%	10 994	100,0%	16 477	100,0%	2 212	100,0%	111 437	100,0%

Cette variable permet une description générale du lieu où se trouvait la personne au moment de l'accident.

Note : Dans beaucoup de dossiers, on indique soit le lieu en général, soit l'endroit exact.

**LIEU DE L'INCIDENT (AIRE)**

AIRES	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Pièce ou aire	1 961	50,9%	11 194	40,5%	4 115	17,7%	2 577	9,5%	1 040	9,5%	2 024	12,3%	467	21,1%	23 378	21,0%
Bâtiment	8	0,2%	133	0,5%	111	0,5%	125	0,5%	89	0,8%	324	2,0%	39	1,8%	829	0,7%
Élément d'immeuble ou de bâtiment	365	9,5%	1 918	6,9%	862	3,7%	923	3,4%	380	3,5%	945	5,7%	220	9,9%	5 613	5,0%
Élément de terrain, de site, ou de rue	246	6,4%	4 454	16,1%	8 824	38,0%	7 366	27,3%	1 906	17,3%	2 756	16,7%	385	17,4%	25 937	23,3%
Aire de sport	21	0,5%	340	1,2%	1 873	8,1%	6 494	24,0%	3 033	27,6%	1 360	8,3%	11	0,5%	13 132	11,8%
Étendue d'eau	4	0,1%	63	0,2%	162	0,7%	237	0,9%	112	1,0%	246	1,5%	28	1,3%	852	0,8%
Autre	72	1,9%	694	2,5%	191	0,8%	85	0,3%	163	1,5%	511	3,1%	40	1,8%	1 756	1,6%
Inconnu	1 176	30,5%	8 837	32,0%	7 107	30,6%	9 216	34,1%	4 271	38,8%	8 311	50,4%	1 022	46,2%	39 940	35,8%
<b>TOTAL</b>	<b>3 853</b>	<b>100,0%</b>	<b>27 633</b>	<b>100,0%</b>	<b>23 245</b>	<b>100,0%</b>	<b>27 023</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 994</b>	<b>100,0%</b>	<b>16 477</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 212</b>	<b>100,0%</b>	<b>111 437</b>	<b>100,0%</b>

Cette variable indique l'endroit exact du lieu où se trouvait la personne au moment de l'accident.

Note : Dans beaucoup de dossiers, on indique soit le lieu en général, soit l'endroit exact.

**TYPE D'INCIDENT**

GROUPE	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Chute	1 220	31,7%	7 488	27,1%	6 271	27,0%	5 997	22,2%	1 628	14,8%	2 323	14,1%	854	38,6%	25 781	23,1%
Accident de la route (victime: piéton)	5	0,1%	117	0,4%	268	1,2%	259	1,0%	103	0,9%	87	0,5%	21	0,9%	860	0,8%
Accident de la route (victime: cycliste)	1	0,03%	9	0,03%	109	0,5%	176	0,7%	39	0,4%	42	0,3%	3	0,1%	379	0,3%
Accident de la route (victime: motocycliste)	1	0,03%	0	0%	8	0,03%	20	0,07%	37	0,3%	84	0,5%	1	0,05%	151	0,1%
Accident de la véhicule à moteur (victime: occupant)	92	2,4%	306	1,1%	384	1,7%	397	1,5%	417	3,8%	1 017	6,2%	94	4,2%	2 707	2,4%

Cette variable sert à identifier certains types de traumatismes.

Note : Les pourcentages indiqués dans les colonnes se réfèrent au pourcentage de traumatismes par groupe d'âge.

**CONCOURS DE CIRCONSTANCES**

FACTEUR	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Chute de la victime	2 383	61,8%	14 755	53,4%	10 655	45,8%	8 744	32,4%	2 338	21,3%	3 954	24,0%	1 433	64,8%	44 262	39,7%
Perte de contrôle des objets ou des mouvements	263	6,8%	2 246	8,1%	3 265	14,0%	5 487	20,3%	2 560	23,3%	4 678	28,4%	315	14,2%	18 814	16,9%
Le fait d'être à proximité du danger	988	25,6%	8 765	31,7%	7 750	33,3%	10 681	39,5%	4 769	43,4%	5 598	34,0%	357	16,1%	38 908	34,9%
Actions d'autrui	47	1,2%	650	2,4%	842	3,6%	1 419	5,3%	950	8,6%	1 089	6,6%	23	1,0%	5 020	4,5%
Autre événement	139	3,6%	881	3,2%	472	2,0%	479	1,8%	238	2,2%	651	4,0%	44	2,0%	2 904	2,6%
Inconnu	33	0,9%	336	1,2%	261	1,1%	213	0,8%	139	1,3%	507	3,1%	40	1,8%	1 529	1,4%
<b>TOTAL</b>	<b>3 853</b>	<b>100,0%</b>	<b>27 633</b>	<b>100,0%</b>	<b>23 245</b>	<b>100,0%</b>	<b>27 023</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 994</b>	<b>100,0%</b>	<b>16 477</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 212</b>	<b>100,0%</b>	<b>111 437</b>	<b>100,0%</b>

Cette variable décrit le concours de circonstances qui a mené à l'accident.

**MÉCANISME DU TRAUMATISME**

MECANISME	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Mecanique	3 534	91,7%	25 550	92,5%	22 838	98,2%	26 393	97,7%	10 423	94,8%	15 739	95,5%	2 171	98,1%	106 648	95,7%
Chimique	81	2,1%	1 082	3,9%	133	0,6%	354	1,3%	375	3,4%	337	2,0%	14	0,6%	2 376	2,1%
Thermique	191	5,0%	808	2,9%	196	0,8%	198	0,7%	120	1,1%	259	1,6%	24	1,1%	1 796	1,6%
Electrique	8	0,2%	84	0,3%	10	0,04%	8	0,03%	4	0,04%	14	0,08%	0	0%	128	0,1%
Radiation	1	0,03%	1	<0.01%	9	0,04%	14	0,05%	7	0,06%	45	0,3%	0	0%	77	0,07%
Asphyxiation	28	0,7%	55	0,2%	23	0,1%	25	0,09%	32	0,3%	32	0,2%	0	0%	195	0,2%
Autre mecanisme spécifié	2	0,05%	6	0,02%	2	0,01%	6	0,02%	10	0,09%	16	0,1%	0	0%	42	0,04%
Inconnu	8	0,2%	47	0,2%	34	0,1%	25	0,09%	23	0,2%	35	0,2%	3	0,1%	175	0,2%
<b>TOTAL</b>	<b>3 853</b>	<b>100,0%</b>	<b>27 633</b>	<b>100,0%</b>	<b>23 245</b>	<b>100,0%</b>	<b>27 023</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 994</b>	<b>100,0%</b>	<b>16 477</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 212</b>	<b>100,0%</b>	<b>111 437</b>	<b>100,0%</b>

Cette variable décrit le type de transfert d'énergie ou de manque de substance vitale qui a causé le traumatisme.

**ACTIVITÉ**

CONTEXTE	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Transport	121	3,1%	896	3,2%	2 435	10,5%	2 540	9,4%	1 052	9,6%	1 782	10,8%	182	8,2%	9 008	8,1%
Activité professionnelle ou éducative	2	0,05%	6	0,02%	75	0,3%	179	0,7%	442	4,0%	3 311	20,1%	19	0,9%	4 034	3,6%
Activité sportive ou loisir physique	14	0,4%	285	1,0%	2 767	11,9%	10 109	37,4%	4 327	39,4%	1 977	12,0%	31	1,4%	19 510	17,5%
Loisir ou récréation	913	23,7%	14 205	51,4%	11 251	48,4%	7 118	26,3%	1 477	13,4%	1 073	6,5%	61	2,8%	36 098	32,4%
Travaux ménagers	3	0,08%	53	0,2%	148	0,6%	256	0,9%	197	1,8%	856	5,2%	129	5,8%	1 642	1,5%
Entretien	0	0%	11	0,04%	51	0,2%	98	0,4%	119	1,1%	1 237	7,5%	167	7,5%	1 683	1,5%
Activité personnelle	433	11,2%	1 304	4,7%	471	2,0%	321	1,2%	127	1,2%	262	1,6%	107	4,8%	3 025	2,7%
Autre événement	2 037	52,9%	8 534	30,9%	4 895	21,1%	5 496	20,3%	2 794	25,4%	4 486	27,2%	1 161	52,5%	29 403	26,4%
Inconnu	330	8,6%	2 339	8,5%	1 152	5,0%	906	3,4%	459	4,2%	1 493	9,1%	355	16,0%	7 034	6,3%
<b>TOTAL</b>	<b>3 853</b>	<b>100,0%</b>	<b>27 633</b>	<b>100,0%</b>	<b>23 245</b>	<b>100,0%</b>	<b>27 023</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 994</b>	<b>100,0%</b>	<b>16 477</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 212</b>	<b>100,0%</b>	<b>111 437</b>	<b>100,0%</b>

Cette variable décrit l'activité de la personne au moment du traumatisme.

## ÉQUIPEMENT PROTECTEUR UTILISÉ

ÉQUIPEMENT	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Casque de sécurité	2	0,05%	162	0,6%	1 235	5,2%	2 652	9,2%	1 168	9,7%	768	4,4%	6	0,3%	5 993	5,2%
Vêtement-sport	2	0,05%	26	0,09%	395	1,7%	2 284	7,9%	1 323	11,0%	519	3,0%	1	0,04%	4 550	3,9%
Vêtement-protecteur (incl. bottes)	0	0%	0	0%	25	0,1%	84	0,3%	83	0,7%	673	3,9%	11	0,5%	876	0,8%
Lunettes de protection	2	0,05%	1	<0.01%	36	0,2%	160	0,6%	105	0,9%	524	3,0%	11	0,5%	839	0,7%
Ceinture de sécurité	57	1,5%	223	0,8%	299	1,3%	254	0,9%	282	2,3%	695	4,0%	61	2,7%	1 871	1,6%
Siège de sécurité pour enfants	85	2,2%	156	0,6%	14	0,06%	4	0,01%	2	0,02%	4	0,02%	0	0%	265	0,2%
Coussin gonflable	1	0,03%	4	0,01%	6	0,03%	11	0,04%	18	0,1%	61	0,3%	10	0,4%	111	0,1%
Autre équipement protecteur	2	0,05%	11	0,04%	27	0,1%	101	0,4%	102	0,8%	142	0,8%	2	0,09%	387	0,3%
Inconnu ou aucun	3 740	96,1%	27 158	97,9%	21 521	91,4%	23 243	80,7%	8 978	74,4%	14 067	80,6%	2 126	95,4%	100 833	87,1%
<b>TOTAL</b>	<b>3 891</b>	<b>100,0%</b>	<b>27 741</b>	<b>100,0%</b>	<b>23 558</b>	<b>100,0%</b>	<b>28 793</b>	<b>100,0%</b>	<b>12 061</b>	<b>100,0%</b>	<b>17 453</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 228</b>	<b>100,0%</b>	<b>115 725</b>	<b>100,0%</b>

Cette variable sert à indiquer quel était le matériel de sécurité utilisé (ou en action) au moment de l'accident.

Cette variable ne s'applique que dans un certain nombre de traumatismes.

Note: Jusqu'à trois dispositifs de sécurité peuvent être précisés sur un dossier médical. Le nombre de dispositifs de sécurité n'est donc pas équivalent au nombre de patients.

**TRAITEMENT AU SERVICE D'URGENCES**

TRAITEMENT	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Le patient est parti sans avoir été vu par le médecin	60	1,6%	427	1,5%	288	1,2%	232	0,9%	134	1,2%	186	1,1%	9	0,4%	1 336	1,2%
Le patient n'a reçu que des conseils	1 632	42,4%	6 204	22,5%	4 314	18,6%	4 788	17,7%	1 613	14,7%	1 198	7,3%	101	4,6%	19 850	17,8%
Traitement ne nécessitant pas de suivi	1 182	30,7%	11 287	40,8%	8 185	35,2%	10 062	37,2%	4 576	41,6%	7 729	46,9%	709	32,1%	43 730	39,2%
Traitement avec suivi	602	15,6%	7 867	28,5%	8 513	36,6%	9 823	36,4%	3 661	33,3%	5 527	33,5%	736	33,3%	36 729	33,0%
Gardé sous observation à l'urgence	121	3,1%	597	2,2%	426	1,8%	533	2,0%	263	2,4%	104	0,6%	12	0,5%	2 056	1,8%
Hospitalisation	251	6,5%	1 231	4,5%	1 493	6,4%	1 558	5,8%	731	6,6%	1 707	10,4%	641	29,0%	7 612	6,8%
Blessure fatale	1	0,03%	2	0,01%	0	0%	4	0,01%	2	0,02%	15	0,09%	3	0,1%	27	0,02%
Inconnu	4	0,1%	18	0,07%	26	0,1%	23	0,09%	14	0,1%	11	0,07%	1	0,05%	97	0,09%
<b>TOTAL</b>	<b>3 853</b>	<b>100,0%</b>	<b>27 633</b>	<b>100,0%</b>	<b>23 245</b>	<b>100,0%</b>	<b>27 023</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 994</b>	<b>100,0%</b>	<b>16 477</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 212</b>	<b>100,0%</b>	<b>111 437</b>	<b>100,0%</b>

Cette variable indique comment la personne a été traitée (quels soins elle a reçus) pendant son séjour au service des urgences de l'hôpital. Elle sert souvent d'indicateur de la gravité du traumatisme.

Note: Le SCHIRPT enregistre uniquement les décès survenus à l'urgence ou avant l'arrivée du patient à l'urgence. Il n'inclut pas les décès de patients qui n'ont pas été conduits à l'hôpital ni ceux survenus après l'hospitalisation.

## NATURE DE LA BLESSURE

NATURE	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Superficiel	805	19,1%	4 668	15,6%	5 089	20,1%	6 509	22,0%	2 938	24,0%	4 996	26,7%	687	26,3%	25 692	21,0%
Coupure, lacération, ou perforation	402	9,5%	8 257	27,7%	5 965	23,5%	3 384	11,5%	1 744	14,3%	3 853	20,6%	441	16,9%	24 046	19,6%
Fracture	400	9,5%	3 519	11,8%	5 707	22,5%	7 824	26,5%	2 195	18,0%	2 926	15,6%	991	38,0%	23 562	19,2%
Dislocation ou subluxation	158	3,8%	2 106	7,1%	216	0,9%	310	1,0%	242	2,0%	330	1,8%	31	1,2%	3 393	2,8%
Entorse ou foulure	55	1,3%	1 167	3,9%	2 622	10,3%	6 477	21,9%	2 732	22,4%	2 473	13,2%	101	3,9%	15 627	12,8%
Traumatisme d'un nerf	1	0,02%	3	0,01%	7	0,03%	22	0,07%	24	0,2%	64	0,3%	4	0,2%	125	0,1%
Blessure à un vaisseau sanguin	1	0,02%	8	0,03%	9	0,04%	7	0,02%	14	0,1%	20	0,1%	1	0,04%	60	0,05%
Traumatisme d'un muscle ou d'un tendon	8	0,2%	136	0,5%	279	1,1%	588	2,0%	334	2,7%	614	3,3%	48	1,8%	2 007	1,6%
Écrasement	17	0,4%	274	0,9%	218	0,9%	143	0,5%	61	0,5%	90	0,5%	9	0,3%	812	0,7%
Amputation totale ou partielle	5	0,1%	80	0,3%	40	0,2%	28	0,09%	21	0,2%	55	0,3%	8	0,3%	237	0,2%
Brûlure ou corrosion	241	5,7%	1 165	3,9%	271	1,1%	284	1,0%	148	1,2%	327	1,7%	28	1,1%	2 464	2,0%
Gelure	1	0,02%	1	<0,01%	2	0,01%	9	0,03%	8	0,07%	7	0,04%	0	0%	28	0,02%
Morsure	16	0,4%	342	1,1%	393	1,5%	290	1,0%	87	0,7%	251	1,3%	33	1,3%	1 412	1,2%
Traumatisme par électrocution	7	0,2%	68	0,2%	5	0,02%	9	0,03%	3	0,02%	12	0,06%	0	0%	104	0,08%
Traumatisme oculaire	70	1,7%	452	1,5%	484	1,9%	384	1,3%	150	1,2%	647	3,5%	21	0,8%	2 208	1,8%
Traumatisme dentaire	26	0,6%	520	1,7%	374	1,5%	201	0,7%	58	0,5%	57	0,3%	2	0,08%	1 238	1,0%
Blessure viscérale	4	0,09%	36	0,1%	59	0,2%	102	0,3%	30	0,2%	76	0,4%	16	0,6%	323	0,3%
Corps étranger dans la partie externe de l'oeil	5	0,1%	78	0,3%	99	0,4%	51	0,2%	52	0,4%	399	2,1%	11	0,4%	695	0,6%
Corps étranger dans l'oreille	0	0%	179	0,6%	136	0,5%	31	0,1%	9	0,07%	22	0,1%	1	0,04%	378	0,3%
Corps étranger dans le nez	5	0,1%	560	1,9%	75	0,3%	9	0,03%	1	0,01%	1	0,01%	0	0%	651	0,5%
Corps étranger dans les voies respiratoires	20	0,5%	74	0,2%	34	0,1%	22	0,07%	4	0,03%	10	0,05%	3	0,1%	167	0,1%

## NATURE DE LA BLESSURE

NATURE	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Corps étranger dans le tube digestif	91	2,2%	496	1,7%	199	0,8%	62	0,2%	16	0,1%	27	0,1%	4	0,2%	895	0,7%
Corps étranger dans l'appareil génito-urinaire	1	0,02%	7	0,02%	1	<0.01%	4	0,01%	0	0%	1	0,01%	0	0%	14	0,01%
Corps étranger dans les tissus mous	8	0,2%	179	0,6%	245	1,0%	205	0,7%	69	0,6%	239	1,3%	19	0,7%	964	0,8%
Autre corps étranger	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Traumatisme crânien mineur	1 374	32,6%	3 270	11,0%	1 765	7,0%	1 349	4,6%	449	3,7%	313	1,7%	43	1,6%	8 563	7,0%
Commotion cérébrale	28	0,7%	190	0,6%	323	1,3%	376	1,3%	164	1,3%	104	0,6%	6	0,2%	1 191	1,0%
Blessure intracrânienne	25	0,6%	33	0,1%	51	0,2%	58	0,2%	34	0,3%	95	0,5%	40	1,5%	336	0,3%
Empoisonnement	67	1,6%	911	3,1%	101	0,4%	313	1,1%	357	2,9%	218	1,2%	11	0,4%	1 978	1,6%
Noyade ou immersion	7	0,2%	23	0,08%	10	0,04%	8	0,03%	5	0,04%	2	0,01%	0	0%	55	0,04%
Asphyxiation	16	0,4%	33	0,1%	11	0,04%	18	0,06%	18	0,1%	30	0,2%	0	0%	126	0,1%
Surmenage systemique; stress dû à la chaleur ou au froid	0	0%	1	<0.01%	2	0,01%	5	0,02%	4	0,03%	11	0,06%	0	0%	23	0,02%
Autre blessure spécifiée	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0,01%	0	0%	1	<0.01%
Traumatismes multiples	5	0,1%	17	0,06%	35	0,1%	50	0,2%	47	0,4%	127	0,7%	21	0,8%	302	0,2%
Aucune blessure décelée	292	6,9%	629	2,1%	287	1,1%	202	0,7%	90	0,7%	167	0,9%	25	1,0%	1 692	1,4%
Inconnu	51	1,2%	379	1,3%	254	1,0%	204	0,7%	113	0,9%	144	0,8%	6	0,2%	1 151	0,9%
<b>TOTAL</b>	<b>4 212</b>	<b>100,0%</b>	<b>29 861</b>	<b>100,0%</b>	<b>25 368</b>	<b>100,0%</b>	<b>29 538</b>	<b>100,0%</b>	<b>12 221</b>	<b>100,0%</b>	<b>18 709</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 611</b>	<b>100,0%</b>	<b>122 520</b>	<b>100,0%</b>

Cette variable indique le type de traumatisme subi par la personne.

Note: Jusqu'à trois blessures peuvent être indiquées par dossier médical. Le somme des blessures subies dans chaque groupe d'âge excédera donc la somme des patients retrouvés dans des groupes d'âge.

## PARTIE DU CORPS DE LA BLESSURE

PARTIE DU CORPS	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Tête	473	11,2%	2 510	8,4%	1 642	6,5%	718	2,4%	329	2,7%	524	2,8%	122	4,7%	6 318	5,2%
Visage	624	14,8%	6 766	22,7%	4 145	16,3%	2 198	7,4%	1 129	9,2%	1 559	8,3%	204	7,8%	16 625	13,6%
Blessure dans la bouche	118	2,8%	907	3,0%	357	1,4%	129	0,4%	45	0,4%	36	0,2%	3	0,1%	1 595	1,3%
Blessure à la tête spécifiée	1 533	36,4%	5 285	17,7%	3 309	13,0%	2 461	8,3%	917	7,5%	1 640	8,8%	125	4,8%	15 270	12,5%
Cou	14	0,3%	243	0,8%	375	1,5%	619	2,1%	304	2,5%	603	3,2%	29	1,1%	2 187	1,8%
<b>Total partiel - tête et cou</b>	<b>2 762</b>	<b>65,6%</b>	<b>15 711</b>	<b>52,6%</b>	<b>9 828</b>	<b>38,7%</b>	<b>6 125</b>	<b>20,7%</b>	<b>2 724</b>	<b>22,3%</b>	<b>4 362</b>	<b>23,3%</b>	<b>483</b>	<b>18,5%</b>	<b>41 995</b>	<b>34,3%</b>
<b>Colonne vertébrale ou moelle épinière</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4</b>	<b>0,01%</b>	<b>36</b>	<b>0,1%</b>	<b>68</b>	<b>0,2%</b>	<b>52</b>	<b>0,4%</b>	<b>181</b>	<b>1,0%</b>	<b>46</b>	<b>1,8%</b>	<b>387</b>	<b>0,3%</b>
Thorax	59	1,4%	357	1,2%	265	1,0%	374	1,3%	194	1,6%	701	3,7%	173	6,6%	2 123	1,7%
Haut du dos	6	0,1%	62	0,2%	180	0,7%	249	0,8%	113	0,9%	227	1,2%	22	0,8%	859	0,7%
Abdomen	88	2,1%	550	1,8%	356	1,4%	293	1,0%	100	0,8%	107	0,6%	15	0,6%	1 509	1,2%
Bas du dos	6	0,1%	113	0,4%	308	1,2%	493	1,7%	232	1,9%	819	4,4%	74	2,8%	2 045	1,7%
Bassin	1	0,02%	15	0,05%	62	0,2%	68	0,2%	37	0,3%	72	0,4%	32	1,2%	287	0,2%
Périnée	8	0,2%	179	0,6%	260	1,0%	115	0,4%	33	0,3%	25	0,1%	3	0,1%	623	0,5%
<b>Total partiel - tronc</b>	<b>168</b>	<b>4,0%</b>	<b>1 276</b>	<b>4,3%</b>	<b>1 431</b>	<b>5,6%</b>	<b>1 592</b>	<b>5,4%</b>	<b>709</b>	<b>5,8%</b>	<b>1 951</b>	<b>10,4%</b>	<b>319</b>	<b>12,2%</b>	<b>7 446</b>	<b>6,1%</b>
Épaule	25	0,6%	161	0,5%	244	1,0%	641	2,2%	389	3,2%	652	3,5%	96	3,7%	2 208	1,8%
Clavicule	32	0,8%	463	1,6%	363	1,4%	455	1,5%	155	1,3%	91	0,5%	6	0,2%	1 565	1,3%
Bras	48	1,1%	297	1,0%	482	1,9%	404	1,4%	98	0,8%	184	1,0%	91	3,5%	1 604	1,3%
Coude	179	4,2%	2 955	9,9%	1 376	5,4%	1 189	4,0%	337	2,8%	333	1,8%	70	2,7%	6 439	5,3%
Avant-bras	61	1,4%	1 211	4,1%	2 242	8,8%	2 496	8,5%	540	4,4%	703	3,8%	169	6,5%	7 422	6,1%
Poignet	18	0,4%	407	1,4%	1 045	4,1%	2 226	7,5%	679	5,6%	646	3,5%	114	4,4%	5 135	4,2%
Main	96	2,3%	714	2,4%	707	2,8%	1 526	5,2%	886	7,2%	1 360	7,3%	94	3,6%	5 383	4,4%

## PARTIE DU CORPS DE LA BLESSURE

PARTIE DU CORPS	NOMBRE ET POURCENTAGE POUR TOUS LES GROUPES D'ÂGE															
	<1 an		1-4 ans		5-9 ans		10-14 ans		15-19 ans		20-64 ans		65 + ans		Tous	
Doigt ou pouce	126	3,0%	1 666	5,6%	2 111	8,3%	3 754	12,7%	1 391	11,4%	2 555	13,7%	197	7,5%	11 800	9,6%
<b>Total partiel - membres supérieurs</b>	<b>585</b>	<b>13,9%</b>	<b>7 874</b>	<b>26,4%</b>	<b>8 570</b>	<b>33,8%</b>	<b>12 691</b>	<b>43,0%</b>	<b>4 475</b>	<b>36,6%</b>	<b>6 524</b>	<b>34,9%</b>	<b>837</b>	<b>32,1%</b>	<b>41 556</b>	<b>33,9%</b>
Hanche	6	0,1%	87	0,3%	118	0,5%	215	0,7%	88	0,7%	174	0,9%	351	13,4%	1 039	0,8%
Cuisse	69	1,6%	242	0,8%	355	1,4%	405	1,4%	172	1,4%	250	1,3%	61	2,3%	1 554	1,3%
Genou	16	0,4%	252	0,8%	868	3,4%	1 741	5,9%	760	6,2%	991	5,3%	110	4,2%	4 738	3,9%
Partie inférieure de la jambe	77	1,8%	820	2,7%	714	2,8%	1 049	3,6%	360	2,9%	615	3,3%	99	3,8%	3 734	3,0%
Cheville	24	0,6%	383	1,3%	1 074	4,2%	2 669	9,0%	1 505	12,3%	1 583	8,5%	137	5,2%	7 375	6,0%
Pied	39	0,9%	896	3,0%	1 204	4,7%	1 475	5,0%	495	4,1%	965	5,2%	77	2,9%	5 151	4,2%
Orteil	26	0,6%	284	1,0%	448	1,8%	670	2,3%	220	1,8%	377	2,0%	27	1,0%	2 052	1,7%
<b>Total partiel - membres inférieurs</b>	<b>257</b>	<b>6,1%</b>	<b>2 964</b>	<b>9,9%</b>	<b>4 781</b>	<b>18,8%</b>	<b>8 224</b>	<b>27,8%</b>	<b>3 600</b>	<b>29,5%</b>	<b>4 955</b>	<b>26,5%</b>	<b>862</b>	<b>33,0%</b>	<b>25 643</b>	<b>20,9%</b>
<b>Blessures multiples à plus d'une partie du corps</b>	<b>6</b>	<b>0,1%</b>	<b>44</b>	<b>0,1%</b>	<b>56</b>	<b>0,2%</b>	<b>89</b>	<b>0,3%</b>	<b>73</b>	<b>0,6%</b>	<b>162</b>	<b>0,9%</b>	<b>22</b>	<b>0,8%</b>	<b>452</b>	<b>0,4%</b>
<b>Traumatisme systémique</b>	<b>383</b>	<b>9,1%</b>	<b>1 609</b>	<b>5,4%</b>	<b>412</b>	<b>1,6%</b>	<b>545</b>	<b>1,8%</b>	<b>474</b>	<b>3,9%</b>	<b>430</b>	<b>2,3%</b>	<b>36</b>	<b>1,4%</b>	<b>3 889</b>	<b>3,2%</b>
<b>Inconnu</b>	<b>51</b>	<b>1,2%</b>	<b>379</b>	<b>1,3%</b>	<b>254</b>	<b>1,0%</b>	<b>204</b>	<b>0,7%</b>	<b>114</b>	<b>0,9%</b>	<b>144</b>	<b>0,8%</b>	<b>6</b>	<b>0,2%</b>	<b>1 152</b>	<b>0,9%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 212</b>	<b>100,0%</b>	<b>29 861</b>	<b>100,0%</b>	<b>25 368</b>	<b>100,0%</b>	<b>29 538</b>	<b>100,0%</b>	<b>12 221</b>	<b>100,0%</b>	<b>18 709</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 611</b>	<b>100,0%</b>	<b>122 520</b>	<b>100,0%</b>

Cette variable indique la partie du corps touchée par le traumatisme.

Note: Jusqu'à trois blessures peuvent être indiquées par dossier médical. Le somme des blessures subies dans chaque groupe d'âge excédera donc la somme des patients retrouvés dans des groupes d'âge.