

Code Limitation

-
- 1 Limité à 30 kW et 150 mètres.
 - 2 Limité à 0.8 kW et 100 mètres vers 212B Montreal, QU. (AZ 48°) Limité à 1.15 kW et 100 mètres vers 212B Montreal, QU. AZ 33° & 63°)
 - 3 Limité à 20 kW et 150 mètres.
 - 4 Limité à 100 kW et 305 mètres vers 288C, 292C Winnipeg, MB. Limité à 100 kW et 304 mètres vers 290A Lac du Bonnet, MB.
 - 5 Limité à 110 kW et 195 mètres.
 - 6 Limité à 50 kW et 152.4 mètres vers 261C1 Trois-Rivières, QC.
 - 7 Limité à 9.7 kW et 122 mètres.
 - 8 Limité à 100 kW et 385 mètres.
 - 9 Limité à 100 kW et 461 mètres.
 - 10 Limité à 100 kW et 123.5 mètres.
 - 11 Limité à 3.1 kW et 73 mètres.
 - 12 Limité à 2 kW et 30.5 mètres.
 - 13 Limité à 20 kW et 91.5 mètres vers 204B Deseronto, ON. (AZ 46.5°)
Limité à 45 kW et 92 mètres vers 203A Newmarket, ON (AZ 331.8°) Limité à 45 kW et 92 mètres vers 205B Toronto, ON (AZ 325.4°)
 - 14 Limité à 100 kW et 310 mètres.
 - 15 Limité à 93 kW et 238 mètres.
 - 16 Limité à 0.27 kW et 30 mètres vers 207B Chatham, ON. (AZ 81°)
 - 17 Limité à 29 kW et 149 mètres.
 - 18 Limité à 1.3 kW et 69 mètres.
 - 19 Limité à 6 kW et 245 mètres vers 201A Chatham, ON. (AZ 346.4°)
 - 20 Limité à 0.12 kW et 38 mètres.
 - 21 Limité à 29.5 kW et 37 mètres.
 - 22 Limité à 0.1 kW et 35 mètres.
 - 23 Limité à 3 kW et 77 mètres.
 - 24 Limité aux paramètres approuvés incluant le patron d'antenne.
 - 25 Limité à 22 kW et 36.5 mètres.
 - 26 Limité à 45 kW et 134 mètres.
 - 27 Limité à 12.7 kW et 100 mètres vers 276B St. Thomas, ON. (AZ 301.9°)
 - 28 Limité à 10.5 kW et 194 mètres.
 - 29 Limité à 4 kW et 675 mètres.
 - 30 Limité à 0.63 kW et 201 mètres vers 207B Chatham, ON (AZ 342.4°)
 - 31 Limité à 52 kW et 300 mètres vers 210C1 Windsor, ON. (AZ 317.8°)
 - 32 Limité à 30 kW et 174 mètres.
 - 33 Limité spécialement aux diagrammes d'antennes directives et aux entreprises en exploitation qui ont été approuvés vers 204C1*,

Liste des limitations FM É.U.

Code Limitation

-
- Windsor, ON.
- 34 Limité à 3 kW et 30 mètres.
 - 35 Limité à 35 kW et 152 mètres.
 - 36 Limité à 0.38 kW et 30 mètres.
 - 37 Limité à 7.2 kW et 100 mètres vers 288A Chatham, ON. (AZ 294°) Limité à 21.7 kW et 100 mètres vers 287C1 Kitchener, ON. (AZ 357°)

- 38 Limité à 20 kW et 600 mètres.
- 39 Limité à 2.7 kW et 416 mètres vers 270B Allardville, NB (AZ 62°)
Limité à 3.6 kW et 328 mètres vers 271A St- Quentin, NB (AZ 18.1°)
- 40 Limité à .762 kW et 300 mètres vers 236A Bon Accord, NB. (AZ 41.4°)
- 41 Limité à 2.5 kW et 156 mètres.
- 42 Limité à 100 kW et 400 mètres.
- 43 Limité à 3 kW et 52 mètres.
- 44 Limité à 2 kW et 136.5 mètres.
- 45 Limité à 6 kW et 66 mètres vers 213A Crystal Beach, ON. Limité à 6 kW
et 66 mètres vers 212B Deseronto, ON. Limité à 6 kW et 66 mètres vers
212B Toronto, ON.
- 46 Limité à 2.95 kW et 22 mètres.
- 47 Limité à 44 kW et 150 mètres vers 257B London, ON. (AZ 68.7°)
- 48 Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 208B*
Deseronto, ON (az.= 245° à 279°)
- 49 Limité à 16 kW et 100 mètres.
- 50 Limité à 50 kW et 74 mètres.
- 51 Limitation Future
- 52 Limité à 84 kW et 600 mètres vers 264C Penticton, BC. (AZ 34.4°)
- 53 Limité à 100 kW et 94 mètres.
- 54 Limité à 1.5 kW et 100 mètres vers 204B Deseronto, ON.
- 55 Limité à 60 kW et 300 mètres vers 219A Cat Hills, MB.
- 56 Limité à 18.1 kW et 251 mètres vers 216C1 Toronto, ON. (AZ 351.7°)
- 57 Limité à 35 kW et 150 mètres vers 210C1 Ottawa, ON.
- 58 Limité à 4 kW et 100 mètres vers 288A Chatham, ON.
- 59 Limité à 6 kW et 100 mètres vers 249C1 Montreal, QU.
- 60 Limité à 9 kW et 480 mètres vers 279A Grand Manan, NB.) (AZ 110°)
Limité à 60 kW et 480 mètres vers 280C Moncton, NB. (AZ 73°) Limité à
2 kW et 480 mètres vers 281B Woodstock, NB. (AZ 28°)
- 61 Limité à 4.3 kW et 127 mètres vers 288A Chatham, ON.
- 62 Limité à 5 kW et 100 mètres vers 293A Brockville, ON. (AZ 342°)
- 63 Limité à 322 watts et 100 mètres vers Verdun, QC. (AZ 298.5°)

Liste des limitations FM É.U.

2007/10/25

Page: 3

Code Limitation

-
- 64 Limité à 20 kW et 100 mètres vers 272B Woodstock, ON.
- 65 Limité à 6.7 kW et 100 mètres vers 220A Atikokan, ON.
- 66 Limité à 100 kW et 200 mètres vers 272C Saint John, NB. (AZ 59.3°)
Limité à 100 kW et 221 mètres vers 276C Moncton, NB. (AZ 64.4°)
- 67 Limité à 3 kW et 100 mètres vers 272B Woodstock, ON.
- 68 Limité à 4.7 kW et 100 mètres vers 238A Cornwall, ON. (AZ 295.5°)
Limité à 4.4 kW et 100 mètres vers 238A Sherbrooke, QU. (AZ 45°)
- 69 Limité à 198W et 100m vers 266A River Jordan BC (az.=277.3°) et 142W
et 100m vers 266C New Westminster BC (az.=351.2°)
- 70 Limité à 0.609 kw et 100 mètres vers 276A Valleyfield, QC. (AZ 1.6°)
- 71 Limité à 13.5 kW et 100 mètres vers 207B Chatham, ON.
- 72 Limité à 3 kW et 100 mètres ou équivalent.
- 73 Limité à 5.3 kW et 100 mètres vers 228B Peterborough, ON.
- 74 Limité à .076 kW et 525.2 mètres vers 217C1 Montreal, QU. (AZ 0°)
Limité à .076 kW et 417.1 mètres vers 217C1 Montreal, QU. (AZ 45°)

- 75 Limité à 2.4 kW et 100 mètres vers 244C1 Pemboke, ON. (AZ 314.3°)
 Limité à 18.5 kW et 100 mètres vers 243A Buckingham, QC (AZ 0.5°)
- 76 Limité à 10 kW et 127 mètres vers 213A Crystal Beach, ON. (AZ 264°)
 77 Limité à 15 kW et 150 mètres vers 217A Chatham, ON. (AZ 338°)
 78 Limité à 39.3 kW et 379 mètres vers 295A Yale, BC. (AZ 12°)
 79 Limité à 40.11 kW et 150 mètres vers 271B Montmagny, QU. (AZ 335.7°)
 80 Limité à 66.5 kW et 600 mètres vers 237A Osoyoos, BC. (AZ 291.5°)
 81 Limité à 2 kW et 116 mètres vers 204C1 Windsor, ON. (AZ 45° & 56°)
 Limité à 2 kW et 116 mètres vers 207B Chatham, ON. (AZ 56°)
- 82 Limité à 17 kW et 55m vers 279C1*(L) Brockville, ON (Az=358.1°) et
 4.1kW and 210.3m vers 280B* Peterborough, ON. (Az= 288.7°)
- 83 Limité à 0.19 kW et 672 mètres vers 209B Sherbrooke, QU.
 84 Limité à 11 kW et 188 mètres vers 202B Paris, ON. (AZ 285.6°)
 85 Limité à 7 kW et 150 mètres vers 232B Chatham, ON. (AZ 41.5°)
 86 Limité à 8.12 kW et 100 mètres vers 219B Sherbrooke, QU. (AZ 34°)
 87 Limité à 3.3 kW et 200 mètres vers 232C1 Montreal, QU. (AZ 293°)
 88 Limité à 20 kW et 461 mètres vers 233A Moyie, BC.
 89 Limité à 17.8 kW et 100 mètres vers 291B Magog, QU. (AZ 339.8°)
 90 Limité à 27 kW et 300 mètres vers 236A Bon Accord, NB.
 91 Limité à 17.86 kW et 100 mètres vers 228C1 London, ON.
 92 Limité à 11.14 kW et 100 mètres vers 285A Granby, QU.
 93 Limité à 2.6kW et 254m vers Sault-ste.Marie, ON (az.=32°)

Liste des limitations FM É.U.

2007/10/25

Page: 4

Code Limitation

- 94 Limité à 1kW et 100m vers 237C1 Hamilton (az.=341.9°)
 95 Limité à 13 kW et 100 mètres vers 204C1 Windsor, ON.
 96 Limité à 6.9 kW et 100 mètres vers 285A Bonnington Falls, B.C. (AZ
 347°)
- 97 Limité à 6.19 kW et 100 mètres vers 207B Chatham, ON. (AZ 28°)
 98 Limité à 17 kW et 100 mètres vers 217A Chatham, ON. (AZ 343.6°)
 99 Limitations futures
- AA Limité à 70 kW et 150 mètres vers 295C Fredericton, NB. (AZ 42.8°)
 AB Limité à 6 kW et 100 mètres vers 258A Kingston, ON. (AZ 341.7°)
 AC Limité à 1.8 kW et 100 mètres vers 221A Etzikom, AB. (AZ 0.5°)
 AD Limité à 3.125 kW et 203.8 mètres vers 206B Paris, ON. (AZ 15.6°)
 AE Limité à 9 kW et 100 mètres vers 201A Chatham, ON. (AZ 106.7°)
 AF Limité à 2.85 kW et 180 mètres vers 214B Paris, ON. (AZ 86.2°)
 AG Limité à 0.95 kW et 399 mètres vers 264C1 Toronto, ON. (AZ 10°)
 Limité à 1.52 kW et 295 mètres vers 266B Fort Erie, ON. (AZ 40°)
- AH Limité à 1.2 kW et 559 mètres vers 234C1 Trois-Rivieres, QU. (AZ 25.3°
) Limité à 1.4 kW et 640 mètres vers 235C1 Hull, QU. (AZ 300.9°)
- AI Limité à 3.9 kW et 374 mètres vers 270B Allardville, NB. (AZ 61.4°)
 Limité à 4.5 kW et 331 mètres vers 271A St. Quentin, NB. (AZ 17.8°)
- AJ Limité à 1.4kW et 192m vers 210B*(L) Paris, ON (az.=295.4°)
 AK Limité à 10 kW et 100 mètres vers 244C1 Leamington, ON. (AZ 92°)
 AL Limité à 12.5 kW et 100 mètres vers 244C1 Kitchener, ON. (AZ 81.3°)
 Limité à 10 kW et 100 mètres vers 244C1 Leamington, ON. (AZ 180.9°)
- AM Limité à 7 kW et 100 mètres vers 244C1 Pembroke, ON. (AZ 309.8°)
 Limité à 17.8 kW et 100 mètres vers 245C1 Verdun, QU. (AZ 47.7°)

AN Limité à 5 kW et 100 mètres vers 244C1 Leamington, ON. (AZ 23°)
 AO Limité à 0.659 kW et 354 mètres vers 242C1 Toronto, ON. (AZ 0.2°)
 Limité à 1.7 kW et 366 mètres vers 244C1 Kitchener, ON. (AZ 319°)

AP Limité à 3.1 kW et 100 mètres vers 243A Buckingham, QU (AZ 306.6°)
 Limité à 0.9 kW et 100 mètres vers 245C1 Verdun, QU (AZ 0°) Limité à
 6.4 kW et 100 mètres vers 243C1 Trois-Rivieres, QU (AZ 36.6°)

AQ Limité à 16 kW et 100 mètres vers 236B Chatham, ON. (AZ 19.9°)
 AR Limité à 11 kW et 100 mètres vers 232B Belleville, ON. (AZ 289.4°)
 Limité à 18.5 kW et 100 mètres vers 235C1 Hull, QU. (AZ 11.4°)

AS Limité à 3 kW et 155.5 mètres vers 238A Cornwall, ON. (AZ 31.3°)

Liste des limitations FM É.U.

2007/10/25

Page: 5

Code Limitation

 Limité à 3 kW et 142 mètres vers 238C1 Belleville, ON. (AZ 269.5°)

AT Limité à 12.8 kW et 100 mètres vers 222A Smiths Falls, ON. (AZ 296.6°)
) Limité à 6.1 kW et 100 mètres vers 225A Kingston, ON. (AZ 240.5°)

AU Plus nécessaire.

AV Limité à 22 kW et 100 mètres vers 232B Chatham, ON. (AZ 295.6°)
 AX Limité à 54 kW et 600 mètres vers 223B Leader, SA.
 AY Limité à 4.4 kW et 100 mètres vers 273A Castlegar, BC. (AZ 325.1°)
 AZ Limité à 11.5 kW et 244 mètres vers 300B Burlington, ON (AZ 303.9°)
 Limité à 11.5 kW et 244 mètres vers 298A Welland, ON. (AZ 297.4°)

BA Limité à 0.326 kw et 100 mètres vers 229A East Angus, QC. (AZ 358.4°)
 BB Limité à 3 kW et 100 mètres vers 280B Peterborough, ON. (AZ 338.4°)
 BC Limité à 8.7 kW et 100 mètres vers 248B London, ON. (AZ 111.6°)
 BD Limité à 225W et 100m vers 224B London, ON (az.=320.7°)
 BE Limité à 8.8 kW et 100 mètres vers 252C1 Kingston, ON. (AZ 257.3°)
 Limité à 5.3 kW et 100 mètres vers 254A Renfrew, ON. (AZ 316.5°)

BF Limité à 17.8 kW et 100 mètres vers 240C1 London, ON. (AZ 338.2°)
 BG Limité à 10.1 kW et 100 mètres vers 283C1 Toronto, ON. (AZ 14.7°)
 BH Limité à 20 kW et 100 mètres vers 230C1 Windsor, ON. (AZ 274.9°)
 BI Limité à 3 kW et 100 mètres vers 271A St-Quentin, NB (AZ 70.9°)
 Limité à 3 kW et 100 mètres vers 273A St-Athanase, QU. (AZ 278.3°)
 Limité à 3 kW et 100 mètres vers 272A St-Francois Assise, QU (AZ
 307.6°)

BJ Limité à 2 kW et 351 mètres vers 285A Granby, QU. (AZ 4.6°)
 BK Limité à 3 kW et 100 mètres vers 272B Woodstock, ON. (AZ 87.8°)
 BL Limité à 17.8 kW et 100 mètres vers 270A Cornwall, ON. (AZ 326.1°)
 BM Limité à 14.6 kW et 100 mètres vers 272A Montreal, QU. (AZ 24.2°)
 BN Limité à 4 kW et 100 mètres vers 270A Bedford, QU. (AZ 348.6°) Limité
 à 4 kW et 100 mètres vers 269A Sorel, QU. (AZ 351.2°)

BO Limité à 4 kW et 114 mètres vers 231C1 Toronto, ON. (AZ 324°) Limité
 à 6 kW et 76 mètres vers 231C1 Toronto, ON. (AZ 259°)

BP Limité à 1.5kW et 100m vers 232C1* Montréal QC (az.=310.6°) et 5.4kW
 et 100m vers 233A* Lac-Mégantic, QC (az.=54.1°)

BQ Limité à 6 kW et 100 mètres vers 201A Toronto, ON. (AZ 355.7°)
 BR Limité à 2.691 kW et 157.6 mètres vers 268A Montreal, QU. (AZ 41.4°)
 BS Limité à 0.25 kW et 247 mètres vers 219B Sherbrooke, QU. (AZ 36.7°)

BT Limité à 12 kW et 100 mètres vers 298A Welland, ON. (AZ 44.2°) Limité

Liste des limitations FM É.U.

2007/10/25

Page: 6

Code Limitation

à 9.8 kW et 100 mètres vers 298a Stratford, ON. (AZ 352.7°)

BU Limité à 10kW et 85m vers 210A* Crawford, BC (Az.=6)

BV Limité à 44 kW et 150 mètres vers 257B London, ON. (AZ 69.7°)

BW Limité à 26 kW et 150 mètres vers 245C Vancouver, BC. (AZ 3.9°)

BX Limité à 1.35 kW et 100 mètres vers 238C1 Belleville, ON. (AZ 12.9°)

BY Limité à 2 kW et 150 mètres vers 268A Sarnia, ON. (AZ 104.6°)

BZ Limité à 0.41 kW et 100 mètres vers 212A Sarnia, ON. (AZ 62.1°)

CA Limité à 3.9 kW et 250 mètres vers 214B Sherbrooke, QU. (AZ 330°)

CB Limité à 6 kW et 100 mètres vers 256A Ottawa/Hull, ON. (AZ 329.9°)

CC Limité à 23.5 kW et 100 mètres vers 201A Chatham, ON.

CD Limité à .022 kW et 700 mètres vers 249C1 Montreal, QU.

CE Limité à 1.6 kW et 370 mètres vers 211A Chilliwack, BC. (AZ 50.8°)

CF Limité à 11.8kW et 168.2 mètres vers 229B*(L) Sherbrooke QC (az.=
43.1°)

CG Limité à 6 kW et 70 mètres vers 252A* Cabano, QC et 6kW et 95m vers
251A* Escuminac, QC.

CH Limité à 3 kW et 1050 mètres vers 209C Kelowna, BC. (AZ 2.8°) Limité
à 2 kW et 379 mètres vers 211A Chilliwack, BC. (AZ 287.5°) Limité à 3
kW et 1330 mètres vers 211A Spences Bridge, BC. (AZ 327.5°) Limité à
3 kW et 1019 mètres vers 211A Nakusp, BC. (AZ 38.6°)

CI Limité à 0.58 kW et 82.5 mètres vers 271C1 Brampton, ON. (AZ 235°)
Limité à 0.3 kW et 142 mètres vers 271C1 Brampton, ON. (AZ 358°)

CJ Limité à 19.7 kW et 856.5m vers 237A Osoyoos, C-B (az.=301.5°).

CK Limité à 7.7 kW et 120 mètres vers 217C Saturna Island, BC. (AZ 314°)

CL Limité à 17.5kW and 125m vers 221C1*(L) Brantford, ON. (az.=100.4°)

CM Limité à 61 kW et 155 mètres.

CO Limité à 1 kW et 20 mètres vers 205B Sherbrooke, QU. Limité à 1 kW et
30 mètres vers 203B et canal 6 Montreal, QU.

CP Limité à 0.2 kW et 50 mètres vers 203B et canal 6 Montreal, QU.

CQ Limité à .099 kW et 188 mètres vers 219B Sherbrooke, QU. Limité à .081
kW et 256 mètres vers 221A Drummondville, QU.

CR Limité à 12.5 kW et 787.1 mètres vers 291B Creston, BC. (AZ 294.2°)
Limité à 100 kW et 430.5 mètres vers 293A Elkford, BC. (AZ 350.7°)

CS Limité à 0.518 kW et 164 mètres vers 201A Chatham, ON. (AZ 134.8°)
Limité à 1.25 kW et 164 mètres vers 201A Goderick, ON. (AZ 59.1°)

Liste des limitations FM É.U.

2007/10/25

Page: 7

Code Limitation

CT Limité à 0.6 kW et 69 mètres vers 213A Crystal Beach, ON. (AZ 273.3°)
Limité à 2.2 kW et 69 mètres vers 214B Paris, ON. (AZ 286.6°)

CU Limité à 24 kW et 130 mètres vers 236B Chatham, ON. (AZ 99°) Limité à

46 kW et 140 mètres vers 236B Chatahm, ON. (AZ 147°)

CV Limité à 0.1 kW et 65.6 mètres vers 221C1 Brantford, ON. (AZ 285°)
 CW Limité à 57.5 kW et 333.4 mètres vers 219A Chilliwack, BC. (AZ 20.3°)
 CX Limité à 0.595 kW et 111 mètres vers 201A Chatham, ON. (AZ 130.9°)
 DA Limité à 81 kW et 300 mètres vers 269B Fort Frances, ON. (AZ 332°)
 DB Limité à 0.524 kW et 610 mètres vers 203A Thetford Mines, QU. (AZ 12.3°)
 Limité à 0.28 kW et 646 mètres vers 203B Montreal, QU. (AZ 308.5°)

DC Limité à 56 kW et 481 mètres vers 240C Calgary, AB. (AZ 2.8°)
 DD Limité à 54 kW et 600 mètres vers 223B Leader, SA.
 DE Limité à 50 kW et 213 mètres vers 238C Sault Ste-Marie, ON. (AZ 343.1°)
 Limité à 50 kW et 213 mètres vers 239A Espanola, ON. (AZ 36.5°)

DF Limité à 5.8kW et 100m vers 201B* Brockville, ON.
 DG Limité à 1 kW et 201.2 mètres vers 212B Deseronto, ON. (AZ 281.4°)
 DH Limité à 0.3 kW et 100 mètres vers 264C1 Montreal, QU. (AZ 319.7°)
 DI Limité à 1.7 kW et 130 mètres vers 210A Iron Bridge, ON. (AZ 85.6°)
 DJ Limité à 24.7 kW et 97 mètres vers 207B Chatham, ON. (AZ 341°)
 LL Limité à 1 kw et 120 mètres vers 201A Chatham, ON. (AZ 60.6°)
 YY Limité à 26 kw et 300 mètres vers 249C Vancouver, BC. (AZ 8.2°)
 EA Limité à 6.7kw et 100 mètres vers 231C Lethbridge, AB. (AZ 317.1°)
 EB Limité à 105kw et 216 mètres.
 EC Limité à 0.25 kW et 93 mètres vers 212B Deseronto, ON. (AZ 246.9°)
 ED Limité à 0.95 kW et 50 mètres vers 262A Sherbrooke, QC. (AZ 16.3°)
 EE Limité à 0.55 kW et 113 mètres vers 240C1 Montréal, QC (AZ 56°)

Limité à 10.1 kW et 107 mètres vers 242B Plantagenet, QC. (AZ 353.3°)

EF Limité à 2.8 kW et 100 mètres vers 247C1 Thetford Mines, QC (AZ 355.7°)

EG Limité spécialement aux diagrammes d'antennes directives et aux entreprises en exploitation qui ont été approuvés

EH Limité à 15 kW et 100 mètres vers 267C Cranbrook, BC. (AZ 319.3°)
 EI Limité à 0.7 kW et 250 mètres vers 208B Toronto, ON. (AZ 327°)
 EJ Limité à 4.2 kW et 100 mètres vers 254B(L) Renfrew, ON. (AZ 317.4°)
 EK Limité à 50 kW et 340 mètres vers 207B Espanola, ON. (AZ 61.2°)

Liste des limitations FM É.U.

2007/10/25

Page: 8

Code Limitation

 EL Limité à 100 Kw et 100 mètres vers 225B Sault Ste. Marie, ON. (AZ 17.2°)

EM Limité à 39 kW et 460 mètres vers 249C Vancouver, CB. (AZ 7°)
 EN Limité à 305 w et 100 mètres vers 247C1 Thetford Mines, QC. (AZ 350.4°)

EO Limité à 44 Kw et 150 mètres vers 284C Kelowna, BC. (AZ 0°)
 EP Limité à 6 kW et 45 mètres vers 210C1 Windsor, ON. (AZ 139°)
 EQ Limité à 500W et 230 mètres vers 207B*(L) Chatham, ON. (AZ 142.2°)
 ER Limité à 26 kW et 210 mètres. (International)
 ES Limité à 1.5 kW et 100 mètres vers 244C1 Pembroke, ON. (AZ 314.4°)

Limité à 13.8 kW et 100 mètres vers 243A Buckingham, QC" (AZ 3.4°)

ET Limité à 0.43 kW et 353 mètres vers 272A Montréal, QC. (AZ 333.5°)
 EU Limité à 27.5 kW et 475 mètres vers 284C Kelowna, BC. (Az.=313.9°) et
 à 34kW et 55mètres vers 284C Cranbrook, BC (az.=27°)

EV Limité à 6.8 kW et 914 mètres vers 248A Trail, BC. (AZ 320°)
 EW Limité à 10.5 kW et 496.2 mètres vers 285A Bonnington Falls, BC (AZ
 356°)

EX Limité à 0.29 kW et 908 mètres vers 277A1 Longueuil, QC. (AZ 336°)
 Limité à 0.826 kW et 915 mètres vers 276A Valleyfield, QC (AZ 310°)

EY Limité à 15.7 kW et 454 mètres vers 257 C Vancouver, CB (Az.= 347°) et
 aussi vers 258A Metchosin, BC. (az.=352.1°)

EZ Limité à 130W et 515m vers 209B Sherbrooke, QC (az. 57.5°)
 FA Limité à 624w et 241m vers 210C1 Ottawa (az. 303.6°); 142W et 187m
 vers 212B Montréal, QC (az. 39°)

FB Limité aux paramètres spécifiquement approuvé incluant l'antenne
 directionnelle ainsi que les HASMs notifié vers la direction du
 Canada, spécifiquement pour protéger le canal 242B à Plantagenet, ON
 et le canal 243C1 à Trois-Rivières, QC.

FC Limité à 49.2kW ERPet 600m HAAT vers 280A*, Powell River BC
 (az.=314.6) et 58.2kW ERP et 600m HAAT vers 281A* Bralorne BC
 (az.=0.4)

FD Limité à 114W et 100m vers 240C1* London, ON (AZ 310.4°)
 FE Limité à 1.3kW e7 100m vers 257B* London, ON (AZ 115.6°)
 FF Limité à 270W et 95m vers 209B* Duncan, BC (AZ 288.9°)

Liste des limitations FM É.U.

2007/10/25

Page: 9

Code Limitation

FG Limité à 100kW et 233m vers 275B1, Wapella, SK (az.=349.8°)
 FH Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 203B
 Newmarket, (az.=290° à 0°), 204B Deseronto (az.= 26° à 66°) et 205B
 Toronto (az.= 290° à 356°)

FI Limité à 24.8kW et 85m vers 211A* Atikokan, ON (az.=32.8°)
 FJ Limité à 6.624kW et 147m vers 297C1 Montréal, Qc (Az.=19.7°)
 FK Limité à 3.38kW et 127m vers 289C1 Laval, QC (az.=332.5°) et limité
 aux paramètres approuvés incluant le patron d'antenne directionnelle
 vers 291B Magog.

FL Limité à 50kW et 125m vers 228A1 Nelson, BC (az.=301.5°)
 FM Limité à 2.5kW et 67.5m vers 204C1 Windsor, ON (az.=195.2°)
 FN Limité à 50kW et 117m vers 207C Brandon, MB (az.=309.6°)
 FO Limité à 8W et 114m vers 219A Chilliwack
 FP Limité à 59kW et 765m vers 260B* Oliver, C.-B (az.=30°)
 FQ Limité à 3.43W et 214m vers 262A Sherbrooke (az.=15.2°)
 FR Limité à 855W et 100m vers 232C1 Montréal (az.=357.4°)
 FS Limité à 94kW et 349m vers 286C Calgary (az.=2.2°)
 FT Limité à 400W et 100m (az.=267°à 34°) vers 289C* Vancouver, BC
 FU Limité à 3.3kW et 100m (az.=304°) vers 271A*(L72) Brockville et 11.8kW
 et 100m (az.=375.1°) vers 271A(L72) Hawkesbury, ON.

FV Limité à 74W et 100m (az.=4.4°) vers 266C* New Westminster, BC et 29W
 et 100m (az.=299.3°) vers 266A River Jordan, BC.

FW Limité à 49W et 100m (az.=3.6°) vers 237C* Vancouver, BC.
 FX Limité à 77W et 100m (az.=14.4°) vers 229C* Vancouver, BC et 2.3kW et 100m (az.=304.4°) vers 230A* Port Renfrew, BC.
 FY Limité à 15.2kW et 100m HAAT vers 205B*(L) Toronto, ON (az.=283° à 324°)
 FZ Limité à 3.2kW et 100m vers 222B Smiths Falls (Az.=342.4°)
 GA Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 271A*(L72) Brockville, ON (az.= 282° à 322°) et limité à 9.45kW et 100m vers 271A*(L72) Hawkesbury, ON (az.=356°).
 GB Limité à 761W et 100m (Az.= 32.7°) et 483W et 100m (Az.= 341°) vers 281B, St-Jean-sur-Richelieu, QC; limité à 11kW et 100m vers 282C1, Trois-Rivières, QC (Az.= 22.7°); limité à 13.1kW et 100m (Az.= 295.3°) et 430W et 100m (Az.= 345°) vers 283B, Cornwall, ON.
 GC Limité à 64kW et 152m vers 289C Vancouver, BC (az.=12.6°).

Liste des limitations FM É.U.

2007/10/25

Page: 10

Code Limitation

GD Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 272A*(L) Montréal, QC (az.= 332° à 26°) et limité à 19.3kW et 100m vers 272B* Trois-Rivières, QC (az.= 20.5°).
 GE Limité à 0.562kW et 141m vers 201A*(L72) Chatham, ON (az.= 60.1°).
 GF Limité à 50W et 100m vers 274A1 Thunder Bay (az.=31.6°)
 GG Limité aux paramètres proposés vers 249C1* Montréal, QC (az.= 304° à 25°).
 GH Limité à 8.5kW et 170m vers 228C1* Montréal, QC (az.=342.2° à 22.5°).
 GI Limité à 40.5kW et 157m vers 230A* Desolation Lake, ON (az.=4.4°).
 GJ Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 275C*(L) Cranbrook, BC (az.= 286° à 353°) et limité à 34.1kW et 367m vers 279C* Calgary, AB (az.= 2.2°).
 GK Limité à 2.765kW et 100m vers 256A* Lac-Brôme, QC (az.=324.3°).
 GL Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 201C* Saturna Island, BC (az.= 331° à 26°)
 GM Limité à 75W et 100m (az.=299° à 349.1°) et 3.4kW et 100m (az.=40°) vers 233C* Vancouver, BC.
 GN Limité à 1.88kW et 100m (az.=299° à 349.1°) vers 278C* Vancouver, BC.
 GO Limité à 6kW et 69.3m vers 222B Smiths Falls (Az.=349.6°)
 GP Limité à 2.985kW et 94.1m (az.=102.6°) vers 207B(L) Chatham, ON.
 GQ Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 222B* Smiths Falls, ON (az.= 328° à 20°)
 GR Limité à 17 kW et 55m vers 279C1*(L) Brockville, ON (Az=358.2°) et 4.1kW and 207.6m vers 280B* Peterborough, ON. (Az= 288.7°)
 GS Limité aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 249C* Vancouver, BC (az.= 341° à 33°)

GT Limité à 15.509 kW et 187.1m vers 230C1* Ottawa, ON (Az=359.8°) et 780W and 208.9m vers 232B* Belleville, ON. (Az= 290.6°)

GU Limité à 7.6 kW et 344.6m vers 205A* Lennoxville, QC (Az=319.4°) et 87.6kW et 600m vers 205A* Drummondville, QC. (Az= 318.9°)

GV Limité aux paramètres proposés vers 249C1* Montréal, QC (az.= 311° à 27°).

GW Limité à 1.75kW et 100m (az.=354.8°) vers 247C1 Thetford-Mines, QC.

Liste des limitations FM É.U.

2007/10/25

Page: 11

Code Limitation

GX Limité aux paramètres proposés vers 212A*(L) Sarnia, ON (az.= 62° à 125°).

GY Limité à 4.4kW et 100m (az.=41° à 68°) vers 208B* Sault Ste Marie, ON.

GZ Limité à 448W et 127.3m (az.=19.5°) vers 204C1* Windsor, ON.

HA Limité à 1.16kW et 691.3m vers 291C1 Ottawa, ON (az.= 300.9°); à 478W et 719.2m vers 291B Magog, QC (az.=61.4°); aux paramètres proposés incluant le patron d'antenne vers 292B1*(L) Montréal, QC (az.= 346° à 33°) et limité à 1.39kW et 695.7m vers 293A*(L) St-Hyacinthe, QC (az.=35.6°).

ZA FCC à notifiée

265 rows selected.