

Réservé à l'intervieweur

Inscrivez le dernier chiffre du numéro de téléphone de la personne ressource que l'on retrouve sur l'étiquette :

→ Numéro de la colonne

Inscrivez le nombre de vergers listés à l'étape 2 :

→ Numéro de la ligne

Utilisez ce tableau pour choisir le verger

# de vergers	Dernier chiffre du numéro de téléphone de la personne-ressource									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	2
3	1	2	1	3	2	1	2	3	3	1
4	1	4	3	3	2	1	2	2	3	1
5	4	5	3	1	5	2	2	4	1	3
6	5	1	2	1	3	6	4	3	2	5
7	7	2	1	3	2	4	6	5	6	4
8	6	4	2	3	8	5	6	1	3	7
9	5	8	5	4	9	7	3	6	7	1
10	8	4	5	3	7	6	1	2	9	10

POUR INFORMATION SEULEMENT

ÉTAPE 2 : Questions sur les vergers de pommes cultivés pour la vente en 2005

2 Quelle UNITÉ DE MESURE sera utilisée pour déclarer les superficies ? ²²

Veuillez utiliser cette unité de mesure pour déclarer toutes les superficies demandées dans ce questionnaire.

(Cochez un seul cercle.) ⁰¹ Acres ⁰² Hectares ⁰³ Arpents (Québec seulement)

3 Quelle était la superficie totale consacrée aux POMMES (toutes les variétés) en production et non-production dans cette exploitation agricole en 2005 ? ⁶⁰

4 Quelle était la superficie totale en production consacrée aux POMMES (toutes les variétés) ? ²³

5 Combien de vergers (variétés de pommes, cultivars ou parcelles de terre) ont produit des POMMES pour la vente ? ²⁴

- Inclure :
- ▶ toutes les superficies de POMMES cultivés pour la vente sur le marché frais ou le marché de la transformation en 2005;
 - ▶ toutes les superficies de POMMES cultivés pour la vente aux étalages routiers, aux marchés de producteurs et à l'autocueillette.
- Exclure :
- ▶ la production de pommes pour votre propre usage.

Afin que l'interview soit plus courte, les questions porteront sur un seul verger. Tout d'abord, nous allons dresser la liste de tous les vergers de pommes (variétés de pommes, cultivars ou parcelles de terre) en production en 2005. Vous pouvez vous servir de votre système d'identification (nom, numéro ou description du verger) pour déclarer chaque verger. Ensuite, je sélectionnerai un verger (variété de pommes, cultivar ou parcelle de terre) à partir de la liste que nous aurons dressée.

6 Quels étaient les vergers en production de pommes en 2005 ?

- ▶ Si le répondant utilise un autre terme que « verger » pour décrire la superficie consacrée aux pommes (variété de pommes, cultivar ou parcelle de terre), veuillez préciser : _____ ²⁵
- ▶ S'il y a plus de 10 vergers en production, dressez la liste des 10 plus grands vergers en production.

Nom, numéro ou description du verger	
1	
2	
3	
4	
5	

Nom, numéro ou description du verger	
6	
7	
8	
9	
10	

Maintenant, je vais choisir un verger de pommes parmi tous les vergers de pommes en production en 2005.

Consigne pour l'intervieweur : Inscrire le numéro du verger (variété de pommes, cultivar ou parcelle de terre) sélectionné ²⁶

Le verger en production sélectionné est : _____. Les questions de l'interview porteront sur ce verger.

7 Quelle était la superficie du verger (variété de pommes, cultivar ou parcelle de terre) sélectionné ? ²⁷

8 Combien de pommiers y avait-il dans le verger sélectionné ? ⁶¹

9 En quelle année le verger a été planté ? ⁶²

- 10 En 2005 ... S'il y a plus d'une variété, déclarez la plus importante
- a) quelle variété (ou cultivar) de pommes a été cultivé ?.. _____ ²⁹
- b) quand avez-vous commencé la récolte ?..... ³² ³⁵ ³⁸ ⁴¹
- c) quand avez-vous terminé la récolte ?..... ³³ ³⁶ ³⁹ ⁴²

ÉTAPE 3 : Questions sur les applications d'herbicides, d'insecticides ou de fongicides effectuées entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2005 sur le verger sélectionné à l'étape 2

11 En 2005, avez-vous appliqué des herbicides, des insecticides, des fongicides ou d'autres pesticides sur le verger en question ? ⁴³

⁰¹ Oui ⁰² Non Si « Oui », passez à la question 12. Si « Non » → Passez à l'étape 4.

12 De quelle façon avez-vous enregistré les renseignements sur les herbicides, les insecticides, les fongicides ou les autres pesticides appliqués sur le verger en question ? ⁴⁴

Est-ce que c'était sur ... ? (Cochez plus d'un cercle, s'il y a lieu.)

⁰¹ Format papier ⁰² Format électronique ou fichier informatique ⁰³ Aucun registre conservé

13 Quels renseignements conservez-vous dans vos registres ou dossiers ?

Est-ce qu'ils incluent ... ? (Cochez plus d'un cercle, s'il y a lieu.)

⁴⁵ Date d'application ⁴⁸ Produit appliqué ⁵¹ Température au moment de l'application

⁴⁶ verger traité ⁴⁹ Dose appliquée ⁵² Mauvaise herbe, insecte ou maladie à contrôler

⁴⁷ Superficie totale traitée ⁵⁰ Vitesse du vent ⁵³ Autre, précisez : _____ ⁵⁴

14 La compagnie ou la personne qui a acheté votre produit a-t-elle exigé, en vertu d'un contrat, l'utilisation d'herbicides, d'insecticides ou de fongicides particuliers ? ⁵⁵

⁰¹ Oui ⁰² Non ⁰³ Ne s'applique pas, le produit n'a pas été vendu en vertu d'un contrat avec un transformateur.

ÉTAPE 3 : Questions sur les applications d'herbicides, d'insecticides ou de fongicides effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 sur le verger sélectionné à l'étape 2

15 Quels produits chimiques ont été appliqué en 2005 sur le verger sélectionné? Indiquez TOUTES LES APPLICATIONS DE PRODUITS CHIMIQUES sur le verger EN QUESTION dans ce tableau.

Inscrivez toutes les applications sur le verger SÉLECTIONNÉ (à l'étape 2), qu'elles aient été faites par le répondant, un partenaire, un employé ou un opérateur travaillant à forfait.

- ▶ Au besoin, s'il y a plus de 45 applications (lignes), servez-vous des pages additionnelles fournies avec le matériel.
- ▶ Dans le cas des mélanges préemballés, inscrivez le code du produit trouvé dans le Guide de référence de l'intervieweur.
- ▶ Si le répondant a mélangé plus d'un produit dans le réservoir, inscrivez chaque produit mélangé sur une ligne distincte.
- ▶ Si le code du mélange ne figure pas sur la liste, inscrivez le nom du mélange dans la section au bas de ce tableau (page 4).

Cochez si vous utilisez un tableau supplémentaire

999

Ligne	Colonne [1] Date d'application					Colonne [2] Quel produit a été appliqué ? <i>(Inscrivez le nom ou le code du produit trouvé dans le Guide de référence de l'intervieweur)</i>					Colonne [3] Quelle a été la dose appliquée? <i>(p. ex. 1 litre par acre)</i>					Colonne [4] Quelle a été la technique d'application? <i>(Inscrivez le code de la technique d'application p. 4)</i>				Colonne [5] Si l'application a été localisée ou sur la moitié du rang, quel pourcentage du VERGER a été traité?					
	J	J	M	M																					
1	J	J	M	M	101					201					301	par	401				501				601
2	J	J	M	M	102					202					302	par	402				502				602
3	J	J	M	M	103					203					303	par	403				503				603
4	J	J	M	M	104					204					304	par	404				504				604
5	J	J	M	M	105					205					305	par	405				505				605
6	J	J	M	M	106					206					306	par	406				506				606
7	J	J	M	M	107					207					307	par	407				507				607
8	J	J	M	M	108					208					308	par	408				508				608
9	J	J	M	M	109					209					309	par	409				509				609
10	J	J	M	M	110					210					310	par	410				510				610
11	J	J	M	M	111					211					311	par	411				511				611
12	J	J	M	M	112					212					312	par	412				512				612
13	J	J	M	M	113					213					313	par	413				513				613
14	J	J	M	M	114					214					314	par	414				514				614
15	J	J	M	M	115					215					315	par	415				515				615
16	J	J	M	M	116					216					316	par	416				516				616
17	J	J	M	M	117					217					317	par	417				517				617
18	J	J	M	M	118					218					318	par	418				518				618
19	J	J	M	M	119					219					319	par	419				519				619
20	J	J	M	M	120					220					320	par	420				520				620
21	J	J	M	M	121					221					321	par	421				521				621
22	J	J	M	M	122					222					322	par	422				522				622
23	J	J	M	M	123					223					323	par	423				523				623
24	J	J	M	M	124					224					324	par	424				524				624

Ligne	Colonne [1] Date d'application					Colonne [2] Quel produit a été appliqué ? <i>(Inscrivez le nom ou le code du produit trouvé dans le Guide de référence de l'intervieweur)</i>					Colonne [3] Quelle a été la dose appliquée? <i>(p. ex. 1 litre par acre)</i>					Colonne [4] Quelle a été la technique d'application? <i>(Inscrivez le code de la technique p. 4)</i>			Colonne [5] Si l'application a été localisée ou sur la moitié du rang, quel pourcentage du VERGER a été traité?			
	J	J	M	M																		
25	J	J	M	M	125					225				325	par	425			525			625
26	J	J	M	M	126					226				326	par	426			526			626
27	J	J	M	M	127					227				327	par	427			527			627
28	J	J	M	M	128					228				328	par	428			528			628
29	J	J	M	M	129					229				329	par	429			529			629
30	J	J	M	M	130					230				330	par	430			530			630
31	J	J	M	M	131					231				331	par	431			531			631
32	J	J	M	M	132					232				332	par	432			532			632
33	J	J	M	M	133					233				333	par	433			533			633
34	J	J	M	M	134					234				334	par	434			534			634
35	J	J	M	M	135					235				335	par	435			535			635
36	J	J	M	M	136					236				336	par	436			536			636
37	J	J	M	M	137					237				337	par	437			537			637
38	J	J	M	M	138					238				338	par	438			538			638
39	J	J	M	M	139					239				339	par	439			539			639
40	J	J	M	M	140					240				340	par	440			540			640
41	J	J	M	M	141					241				341	par	441			541			641
42	J	J	M	M	142					242				342	par	442			542			642
43	J	J	M	M	143					243				343	par	443			543			643
44	J	J	M	M	144					244				344	par	444			544			644
45	J	J	M	M	145					245				345	par	445			545			645

(Veuillez inscrire ci-dessous les produits qui ne figurent pas dans le Guide de référence de l'intervieweur.)

Ligne **Nom de la préparation ou numéro EPA**

		701
		702
		703
		704
		705
		706
		707

Forme du produit à l'achat

(p. ex. poudre, concentré émulsifiable, granulés)

	708
	709
	710
	711
	712
	713
	714

Codes des techniques d'application

(inscrivez le code dans la colonne 4 ci-dessus)

1= Pulvérisation en pleine surface (rampe ou sans rampe)	6= Pulvérisation par hélicoptère
2= Pulvérisation en bandes	7= Chimigation - à basse pression
3= Pulvérisation à jet porté - ventilateur axial	8= Chimigation - à haute pression
4= Pulvérisation à jet porté - portique CrossFlow	9= Vaporisateur dorsal
5= Pulvérisation par avion	10= Distributeur de granules
	11= Phéromones et pièges
	12= Autre (précisez sur la ligne dans la colonne 2)

ÉTAPE 4 : Questions sur les PRATIQUES DE LUTTE contre les MAUVAISES HERBES, les INSECTES, les MALADIES et les AUTRES ENNEMIS DES CULTURES utilisées en 2005 dans le verger sélectionné à l'étape 2

16 Lesquelles des pratiques suivantes liées à la pulvérisation avez-vous utilisées dans ce verger en 2005?

(Cochez plus d'un cercle s'il y a lieu.)

- | | |
|---|--|
| 816 <input type="radio"/> Faire un réglage annuel du pulvérisateur | 822 <input type="radio"/> Pulvériser seulement lorsque les vents sont faibles (moins de 5 km/h) |
| 817 <input type="radio"/> Ajouter le plus grand volume d'eau possible selon l'étiquette | 823 <input type="radio"/> Pulvériser seulement lorsque les vents sont en direction contraire des zones sensibles |
| 818 <input type="radio"/> Remplacer les buses au moins à tous les trois ans | 824 <input type="radio"/> Réduire la pression des buses et utiliser des buses à faible dérive |
| 819 <input type="radio"/> Avancer à une vitesse inférieure à 16 km/h | 825 <input type="radio"/> Utiliser des écrans protecteurs ou des cônes sur la rampe |
| 820 <input type="radio"/> Garder la rampe à une basse hauteur | 826 <input type="radio"/> Autres, précisez : <input type="text"/> |
| 821 <input type="radio"/> Ajuster la direction du jet selon la hauteur des cultures | <input type="text"/> |

17 En 2005, quelle était l'incidence des **INSECTES** dans le verger en question comparativement aux cinq dernières années ...?

(Cochez un seul cercle.)

- | | | |
|--|--|---|
| 01 <input type="radio"/> Bien inférieure | 02 <input type="radio"/> Inférieure | 03 <input type="radio"/> À peu près égale |
| 04 <input type="radio"/> Supérieure | 05 <input type="radio"/> Bien supérieure | |

Si la réponse est « Supérieure » ou « Bien supérieure », poursuivez à la question 18. Si non → passez à la question 19.

18 Que prévoyez-vous faire au cours de la prochaine saison de croissance pour réduire l'incidence des **INSECTES**?

Allez-vous ...? (Cochez plus d'un cercle s'il y a lieu.)

- | | |
|--|---|
| 951 <input type="radio"/> Faire le dépistage contre les insectes ou le dommage des ravageurs | 849 <input type="radio"/> Prendre des mesures pour perturber la reproduction ou le développement des insectes |
| 952 <input type="radio"/> Utiliser des systèmes de prévisions déterministes | 850 <input type="radio"/> Augmenter la dose d'insecticide appliquée |
| 847 <input type="radio"/> Utiliser un insecticide différent | 851 <input type="radio"/> Autres, précisez : <input type="text"/> |
| 848 <input type="radio"/> Appliquer un insecticide supplémentaire | <input type="text"/> |

19 En 2005, avez-vous lutté contre de **NOUVEAUX INSECTES** dans le verger en question?

- 02 Non 01 Oui

► Si « Oui », quel était le principal insecte ?

20 En 2005, quel a été **L'INSECTE LE PLUS COURANT** contre lequel vous avez dû lutter dans le verger en question?

S'il n'y a eu aucun problème d'insecte majeur, inscrivez « 0 » dans la case, puis passez à la question 22.

21 Qu'avez-vous fait pour contrôler **L'INSECTE LE PLUS COURANT** ?

Avez-vous ...? (Cochez plus d'un cercle, s'il y a lieu.)

- | | |
|--|--|
| 857 <input type="radio"/> Appliqué des insecticides tout au long de la saison de croissance | 859 <input type="radio"/> Premiers stades de la nymphe ou des œufs |
| 858 <input type="radio"/> Choisi le moment des applications d'insecticides pour cibler les insectes à leurs différents stades de développement | 860 <input type="radio"/> Stades larvaires ou nymphal |
| Quels étaient les stades de développement?
Sauter ce choix s'il n'est pas pertinent: Case 862. | |
| 861 <input type="radio"/> Adulte | |
| 862 <input type="radio"/> Adopté d'autres méthodes pour perturber la reproduction de l'insecte | |
| 863 <input type="radio"/> Adopté d'autres méthodes pour perturber le développement morphologique de l'insecte | |
| 865 <input type="radio"/> Fait des lâchers d'espèces bénéfiques pour contrôler l'insecte nuisible | |
| 866 <input type="radio"/> Aménagé le verger et sa périphérie pour attirer les espèces bénéfiques | |

22 En 2005, quelle était l'incidence des **MALADIES** (champignon pathogène, bactérie, moisissure) dans le verger en question comparativement aux cinq dernières années ...?

(Cochez un seul cercle.)

- | | | |
|--|--|---|
| 01 <input type="radio"/> Bien inférieure | 02 <input type="radio"/> Inférieure | 03 <input type="radio"/> À peu près égale |
| 04 <input type="radio"/> Supérieure | 05 <input type="radio"/> Bien supérieure | |

Si la réponse est « Supérieure » ou « Bien supérieure », poursuivez à la question 23. Si non → passez à la question 24.

23 Que prévoyez-vous faire au cours de la prochaine saison de croissance pour réduire l'incidence des **MALADIES**?

Allez-vous ...? (Cochez plus d'un cercle s'il y a lieu.)

- | | |
|---|---|
| 953 <input type="radio"/> Faire le dépistage pour le dommage causé par les maladies | 954 <input type="radio"/> Utiliser des systèmes de prévisions déterministes |
| 869 <input type="radio"/> Augmenter la dose de fongicide appliquée | 873 <input type="radio"/> Modifier la gestion de fertilisation des sols ou de l'eau |
| 870 <input type="radio"/> Utiliser un fongicide différent | 874 <input type="radio"/> Autres, précisez : <input type="text"/> |
| 871 <input type="radio"/> Appliquer un fongicide supplémentaire | <input type="text"/> |

24 En 2005, avez-vous lutté contre de **NOUVELLES MALADIES** dans ce verger?

- 02 Non 01 Oui

► Si « Oui », quel était la principale maladie?

25 Quelle a été la **MALADIE LA PLUS COURANTE** (champignon pathogène, bactérie, moisissure) laquelle vous avez dû lutter dans le verger en question?

S'il n'y a eu aucune maladie importante, inscrivez « 0 » dans la case, puis passez à la question 28.

26 Lesquels des méthodes suivantes est-ce que vous ou votre conseiller avez employés pour décider du moment de l'application des fongicides pour combattre la **MALADIE LA PLUS COURANTE** dans le verger en question?

Est-ce que la décision était basée ... ?

(Cochez plus d'un cercle, s'il y a lieu.)

- | |
|--|
| 880 <input type="radio"/> Selon un calendrier des applications établi |
| 881 <input type="radio"/> À l'aide des rapports de dépistage et et des seuils d'intervention |
| 882 <input type="radio"/> À l'aide des services régionaux de prévision et d'alerte |
| 883 <input type="radio"/> Selon les conditions météorologiques (degré-jour, humidité) |
| 884 <input type="radio"/> Selon les conseils venant des autres exploitants agricoles |
| 885 <input type="radio"/> Selon les conseils venant d'un vendeur de produits chimiques |
| 886 <input type="radio"/> Ne sait pas |
| 887 <input type="radio"/> Autre, précisez : <input type="text"/> |

ÉTAPE 4 : Questions sur les PRATIQUES DE LUTTE contre les MAUVAISES HERBES, les INSECTES, les MALADIES et les AUTRES ENNEMIS DES CULTURES utilisées en 2005 dans le verger sélectionné à l'étape 2

27 En 2005 lesquelles des pratiques suivantes avez-vous utilisées pour éviter la présence de la MALADIE LA PLUS COURANTE (champignon pathogène, bactérie, moisissure) dans le verger en question ?

Avez-vous ... ? (Cochez plus d'un cercle, s'il y a lieu.)

- 889 Planté des plants certifiés exempts de maladie
- 890 Sélectionné une variété réputée résistante aux principales maladies dans votre région
- 891 Éliminé les sources possibles d'inoculum tels que les tas de rebut ou les ressemis dans les vergers voisins
- 892 Nettoyé l'équipement utilisé dans le verger pour diminuer le risque d'y transporter des spores ou des inoculum pathogènes
- 893 Ajusté les doses d'engrais pour prévenir l'excès d'éléments fertilisants dans la zone racinaire et sur le feuillage de la plante
- 894 Analysé le sol pour déceler les déséquilibres en oligoéléments pouvant favoriser certaines maladies
- 895 Modifié le moment de la fertilisation et/ou de l'arrosage d'eau

28 En 2005 lesquelles des pratiques suivantes avez-vous utilisées pour lutter contre les MAUVAISES HERBES dans le verger en question ?

Avez vous ... ? (Cochez plus d'un cercle, s'il y a lieu.)

- 829 Utilisé un paillis
- 830 Semé une culture de couverture
- 831 Utilisé un cultivateur ou houe rotative
- 832 Haché ou enlevé des résidus
- 833 Autre, précisez : _____ 834

29 En 2005 quelle était l'incidence des MAUVAISES HERBES dans le verger en question comparativement aux cinq dernières années ?

- (Cochez un seul cercle.)
- 01 Bien inférieure
 - 02 Inférieure
 - 03 À peu près égale
 - 04 Supérieure
 - 05 Bien supérieure

Si la réponse est « Supérieure » ou « Bien supérieure », poursuivez à la question 30. Si non → passez à la question 31.

30 Que prévoyez-vous faire au cours de la prochaine saison de croissance pour réduire l'incidence des MAUVAISES HERBES ?

Allez-vous... ? (Cochez plus d'un cercle s'il y a lieu.)

- 836 Utiliser un herbicide différent
- 837 Appliquer un herbicide supplémentaire
- 838 Augmenter la dose d'herbicide appliquée
- 955 Utiliser une autre pratique pour contrôler les mauvaises herbes
- 841 Autres, précisez : _____ 842

ÉTAPE 5 : Questions sur la RÉSISTANCE des mauvaises herbes, des insectes ou des maladies aux produits chimiques appliqués sur VOTRE EXPLOITATION AGRICOLE (SUR TOUTES LES SUPERFICIES AGRICOLES)

31 En 2005 lesquelles des pratiques suivantes avez-vous utilisé pour prévenir la résistance des mauvaises herbes, des insectes et des maladies aux produits chimiques ?

Avez-vous utilisé la ... ? (Cochez plus d'un cercle, s'il y a lieu.)

- 896 Rotation continue des familles (groupes) chimiques
- 897 Sélection des variétés plus résistantes aux ennemis des cultures
- 898 Rotation occasionnelle des familles (groupes) chimiques
- 899 Diminution de la population d'ennemis des cultures en utilisant une lutte non chimique
- 900 Autres, précisez : _____ 901

32 Dans quelle mesure, s'il y a lieu, les mauvaises herbes deviennent-elles résistantes aux HERBICIDES dans VOTRE EXPLOITATION ?

Les mauvaises herbes deviennent-elles ... ? (Cochez un seul cercle.)

- 01 Très résistantes
- 02 Résistantes
- 03 Légèrement résistantes
- 04 Non résistantes
- 09 Ne sait pas

33 Dans quelle mesure, s'il y a lieu, les insectes deviennent-ils résistants aux INSECTICIDES DANS VOTRE EXPLOITATION ?

Les insectes deviennent-ils ... ? (Cochez un seul cercle.)

- 01 Très résistants
- 02 Résistants
- 03 Légèrement résistants
- 04 Non résistants
- 09 Ne sait pas

34 Dans quelle mesure, s'il y a lieu, les maladies deviennent-elles résistantes aux FONGICIDES DANS VOTRE EXPLOITATION ?

Les maladies deviennent-elles ... ? (Cochez un seul cercle.)

- 01 Très résistantes
- 02 Résistantes
- 03 Légèrement résistantes
- 04 Non résistantes
- 09 Ne sait pas

ÉTAPE 6 : Questions sur les herbicides, les insecticides et les fongicides que vous auriez voulu utiliser s'ils avaient été homologués pour l'application sur les POMMES en 2005

35 Quels sont les herbicides, les insecticides et les fongicides qui n'étaient PAS homologués pour l'application sur les POMMES en 2005 et que vous auriez voulu utiliser s'ils avaient été homologués dans votre province ?

- ▶ Dressez la liste des produits chimiques qui sont disponibles dans d'autres provinces ou pays.
- ▶ Au besoin, servez-vous de l'espace réservé aux commentaires à la page 8 pour fournir des précisions.

Nom du produit 905 Aucun ▶ Passez à la question 36.

(Si connu, inscrivez le numéro EPA ou le code du produit trouvé dans le Guide de référence de l'intervieweur.)

1		906						907
2		908						909
3		910						911
4		912						913
5		914						915

ÉTAPE 7 : Questions sur les caractéristiques des exploitants et de cette exploitation agricole au 31 décembre 2005

36 Lequel des termes suivants décrit le mieux le type de cette exploitation ? 916

(Cochez un seul cercle.)

(Déclarez les fermes familiales et les fermes d'agrément aux points 1, 2 ou 3).

- 01 Ferme individuelle (à propriétaire unique)
- 02 Compagnie (corporation / société par actions)
- 03 Société de personnes
- 04 Coopérative ou exploitation communautaire (p. ex. une colonie huttérite)
- 05 Autre, précisez :

37 Êtes-vous la personne qui a pris les décisions liées à la gestion quotidienne des cultures dans cette ferme ? 918

- 01 Oui 02 Non

38 Combien d'exploitants âgés de 18 ans et plus (qui prennent des décisions) étaient responsables de cette ferme ? 919

39 Quel était l'âge de :

S'il y avait un seul exploitant, indiquez l'âge dans la case de l'exploitant 1.

¹ L'Exploitant 1? 920

² L'Exploitant 2 (âge minimum de 18 ans)? 921

40 Quel est le plus haut niveau de scolarité terminé par l'exploitant (ou les exploitants)? 922 923

S'il y avait un seul exploitant, indiquez le niveau de scolarité dans la case de l'exploitant 1.

Exploitant 1 Exploitant 2

¹ Études primaires ou secondaires partielles (inclure l'éducation à progrès continu et spécialisée) 918 919

- 01 01

² Études secondaires terminées (certificat d'études secondaires ou l'équivalent) 920 921

- 02 02

³ Études postsecondaires partielles incluant des cours collégiaux ou universitaires 922 923

- 03 03

⁴ Certificat ou diplôme collégial ou universitaire obtenu, inférieur au baccalauréat (p. ex. écoles de métiers, formation technique ou professionnelle, diplôme en agriculture, collège commercial ou communautaire, cégep) 924 925

- 04 04

⁵ Diplôme universitaire obtenu (inclure le baccalauréat et les diplômes supérieurs au baccalauréat) 926 927

- 05 05

41 Pendant combien d'années l'exploitant ayant le plus d'expérience sur cette ferme a-t-il géré une exploitation agricole?..... 928

ÉTAPE 8 : Accord sur le partage des données

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de répondre à notre enquête. Pour éviter le dédoublement d'enquêtes, Statistique Canada a conclu une entente de partage des données avec les trois ministères fédéraux inscrits ci-dessous. Cette entente établie en vertu de l'article 12 de la Loi sur la statistique vise à partager les données recueillies dans le cadre de la présente enquête. Les renseignements partagés ne comprendront ni le nom, ni l'adresse des répondants (ou tout autre identificateur) et ces trois ministères sont tenus de protéger la confidentialité des renseignements, ceux-ci ne pouvant servir qu'à des fins statistiques et de recherche.

42 Êtes-vous d'accord à ce que vos renseignements soient partagés avec :

- a) Agriculture et Agroalimentaire Canada?..... **Oui** 01 **Non** 02 925
- b) Santé Canada?..... **Oui** 01 **Non** 02 926
- c) Environnement Canada?..... **Oui** 01 **Non** 02 927

Afin d'augmenter les possibilités de recherche de l'enquête, Statistique Canada a l'intention de combiner les renseignements de la présente enquête avec ceux que vous avez fournis dans le cadre de l'Enquête sur les fruits et légumes de 2005.

43 Êtes-vous d'accord à ce que Statistique Canada combine les renseignements de cette enquête avec ceux que vous avez fournis lors de l'Enquête sur les fruits et légumes de 2005? 928

- Oui** 01 **Non** 02

44 Aimeriez-vous recevoir un rapport sommaire des résultats de cette enquête?..... 931

- Oui** 01 **Non** 02

Si la réponse est « Oui » passez à la question 45. Si la réponse est « Non » → Passez à l'étape 9.

45 Quelle est votre adresse électronique (ou postale)? Votre adresse **NE SERA PAS** partagée avec aucun autre ministère gouvernemental.

Inscrivez « par courrier » si le répondant préfère recevoir le rapport par la poste.

Courriel 932

