

Annexe G – Rapport d’inspection de véhicule utilitaire

GABARIT DE RAPPORT D’INSPECTION DE VÉHICULE UTILITAIRE

10	SYSTÈME DE FREINAGE	1022	niveau de liquide bas	1311	CHARIOT DE CONVERSION DE TYPE C	
101	Freins	1023	jeu de la pédale de frein	13111	direction manquante / ne fonctionne pas	
101A	Taux de défectuosité de 20%	1024	perte d’efficacité du frein	13112	direction non centrée à zéro	
Éléments 20 %	1011	RÉGLAGE	1025	TUYAU FLEXIBLE / CONDUITE DE FREIN	132	JEU DU VOLANT
	1012	frein ne fonctionne pas	10251	bris	133	COLONNE DE DIRECTION
		ÉLÉMENTS	10252	obstruction	1331	attaches desserrées / manquantes
	10131	internes	1026	indicateur de défaillance / de liquide	1332	joint universel défectueux
	10132	externes	1027	SERVOFREIN	1333	volant desserré
		GARNITURES	10271	servofrein élec/hydrau ne fonctionne pas	134	BLOC FONCTIONNEL / RACCORD ARTICULÉ
	10141	desserrées/fissurées/ manquantes	10272	dépression insuffisante	1341	fissuré
	10142	contaminées	10273	conduite/ligne dépression endommagée	1342	réparation par soudure
	10143	épaisseur	10274	avertisseur de dépression basse ne fonctionne pas	1343	attaches desserrées / manquantes
	1015	FREINS À ESSIEUX DIRECTEURS	1028	SYS. DE RUPTURE D’ATTELAGE	135	BOÎTIER DE DIRECTION
	10151	frein ne fonctionne pas	10281	manquant / ne fonctionne pas	1351	fissuré
	10152	récepteurs inégaux	103	FREINS ÉLECTRIQUES	1352	attaches desserrées / manquantes
	10153	régleurs inégaux	1031	ne fonctionnent pas	1353	fixations fissurées
10154	GARNITURES / PLAQUETTES	1032	système de rupture manquant / ne fonctionne pas	136	BIELLE PENDANTE	
101541	desserrées	104	TAMBOURS / ROTORS	1361	desserrée	
101542	contaminées	1041	fissurés	137	SERVODIRECTION	
101543	épaisseur	1042	cassés / manquants	1371	cylindre desserré	
1016	ENTRÉE D’AIR - TUYAU FLEXIBLE/CONDUITE	105	FREIN DE STATIONNEMENT	138	JOINTURE SPHÉRIQUE	
101611	bris	1051	ne fonctionne pas	1381	usée	
101612	fuite	1052	système de rupture manquant / ne fonctionne pas	1382	écrou du goujon desserré / manquant	
101613	épissure incorrecte	11	SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT	139	BARRE D’ACCOUPLLEMENT / TIGE D’ENTRAÎNEMENT	
101614	obstruction / ondulation	111	fuite	1391	bride desserrée / manquante	
10162	RÉSERVOIRS	112	emplacement	1392	joint fileté desserré	
101621	attaches desserrées/ manquantes	113	longueur du système (autobus seulement)	14	SYSTÈME DE SUSPENSION	
10163	COMPRESSEUR	12	SYSTÈME D’ALIMENTATION	ESSIEU		
10631	boulon desserré/manquant	121	Fuite goutte à goutte	141	poutrelle avant fissurée	
10632	supports fissurés/brisés	122	RÉSERVOIR	1411	attaches desserrées / manquantes	
10633	poulie fissurée/ risée/desserrée	1221	tient mal	1412	manquantes	
10164	TAUX DE FUITE D’AIR	1222	attache desserrée / manquante	142	BLOC DE RESSORTS	
1017	DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ	1223	bouchon manquant	1421	LAMES	
10171	Avertisseur de pression	13	DIRECTION	14211	cassées à 25%	
101711	manquant	131	Modifications inadéquates	14212	manquantes / détachées	
101712	ne fonctionne pas			14213	desserrées / déplacées	
101713	fonctionne mal			1422	lame principale cassée	
10172	SYS. PROTEC. TRACTEUR			1423	ressort hélicoïdal cassé	
101721	manquant			1424	ressort en caoutchouc manquant	
101722	ne fonctionne pas			1425	barre de torsion cassée	
101723	fonctionne mal					
102	FREINS HYDRAULIQUES					
1021	fuite de liquide					

annexe g – rapport d’inspection de véhicule utilitaire

143	SUSPENSION PNEUMATIQUE	18	CARROSSERIE	23143	plaque d'attelage - fissurée
1432	dégonflée	181	FOURGON / SEMI- REMORQUES	232	CROCHET DE REMORQUE
144	ENSEMBLE DE RESSORTS		DÉCOUVERTS	2321	fissuré
1441	fissures	1811	RAIL SUPÉRIEUR – long de plus de 30 pi	2322	réparation par soudage
145	ÉLÉMENTS D'ALIGNEMENT			2323	Crochet
1451	desserrés / fissurés	18111	cassé	23231	verrou tient mal
1452	hors d'état / manquants	18112	voilé / fissuré / attaches	23232	crochet usé à 20%
15	CHÂSSIS	18113	voilé / fissuré / arceau	2324	MONTAGE
151	PIÈCES DU CHÂSSIS	18114	défauts de remorque 30 pi ou moins	23241	montage desserré
1511	cassées / desserrées / affaissées	1812	RAIL INFÉRIEUR	23242	fissures dans le montage
1512	âme fissurée	18121	cassé	23243	attaches
1513	bride de raccordement fissurée	18122	REMORQUES SURBAISSÉES	233	TIMON D'ATTELAGE
152	CALANDRE AUXILIAIRE COULISSANTE	1813	TRAVERSES DE PLANCHER	2331	fissuré
16	PNEUS			2332	points d'articulation - mouvement
161	épaisseur de la semelle	18131	3 ou plus adjacentes	2333	Composants des dispositifs de glissement
162	pneus tous terrains	18132	plancher cassé	23331	verrou tient mal
164	garde au sol	1814	PANNEAUX LATÉRAUX	23332	butée
164	ÉTAT	18141	ouverture endommagée	23333	manquante/inefficace
1641	dégonflé / fuite	19	PARE-BRISE	23334	mouvement excessif
1642	séparation des plis	191	endommagé	23334	fuite cylindre / tuyau / chambre
1643	carcasse exposée	20	ESSUIE-GLACE	2334	ANNEAU
1644	carcasse endommagée	201	ne fonctionnent pas	23341	fissures
1645	sous-couche absente	202	manquants	23342	attaches
1646	surchargé (aucun permis spécial)	203	endommagés/ fonctionnent mal	23343	plus de 20% d'usure
1646	pneus avant rechappés (autobus seulement)	22	SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE	23344	réparations par soudage
17	ROUES/JANTES			234	DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
171	ANNEAU VERROUILLEUR - défectueux	221	phare	2342	manquants
172	jante - fissurée	222	feu arrière	2343	non fixés / inefficaces
173	roue à disque - fissurée	223	projecteur de remorque	2344	réparations inadéquates
174	cavité du goujon - endommagée	224	feu d'arrêt	235	FIXATION DE LA SELLETTE
175	roue à rayon - fissurée	225	clignotant	2351	fissurée / hors d'état
176	raccord sans chambre - fissuré	23	DISPOSITIFS D'ACCOUPLMENT SELLETTE D'ATTELAGE	2352	attaches manquantes / inefficaces
177	attache - desserrée / manquante			2353	fixations desserrées
178	SOUDES	231	SELLETTE D'ATTELAGE	2354	mouvement horizontal
1781	fissurés	2311	mouvement horizontal	236	PLAQUE TOURNANTE À BILLES
1782	réparation par soudure	2312	enclenchement de la cheville d'attelage	2361	Rebord
179	MOYEU	2313	COUPLEUR INFÉRIEUR	23611	fissuré
1791	fissuré / soudé	23133	montage	23612	partie supérieure/inférieure qui touche
1792	chapeau manquant / cassé	231333	cornière de montage	2362	Montage
1793	moyeu fumant	23134	plaque de montage/support pivotant	23621	soudures fissurées
		23135	DISPOSITIFS DE GLISSEMENT	23622	boulons insuffisants
		231354	composants - fissurés	24	ARRIMAGE DU CHARGEMENT
		23136	plaque inférieure - fissurée	241	chargement / composants mal arrimés
		2314	COUPLEUR SUPÉRIEUR	242	dispositifs d'arrimage
		23141	Cheville d'attelage	243	arrimage des conteneurs multimodaux
		23142	coupleur supérieur boulonné		

annexe g – rapport d'inspection de véhicule utilitaire

25	PRODUITS	30	SYSTÈMES DE	346	PLUS DE 60-70-120
	DANGEREUX		RETENUE DES		HEURES DE CONDUITE
251	<u>MARQUES DE SÉCURITÉ</u>		FAUTEUILS ROULANTS	(35)	(CEINTURE DE
2511	50% des étiquettes	301	NON INSTALLÉS		SÉCURITÉ)
	manquantes	302	NOMBRE (VÉHICULES	351	NON UTILISÉE
2512	étiquettes ne représentent		ACCESSIBLES		
	pas le chargement	303	SEULEMENT)	(36)	(INSPECTION
253	<u>DOCUMENTATION</u>		ÉTAT /		PRÉLIMINAIRE
2531	documentation absente		FONCTIONNEMENT		QUOTIDIENNE)
254	<u>FORMATION DU</u>	31	ÉQUIPEMENT DE	361	AUCUN RAPPORT
	<u>CONDUCTEUR</u>		SÉCURITÉ	362	AUCUNE INSPECTION
2541	aucun certificat de	311	<u>TROUSSE DE PREMIERS</u>	363	DU VÉHICULE
	formation		<u>SOINS</u>		INSPECTION
2542	certificat non valide	3111	manquante		INADÉQUATE
255	<u>CHARGE</u>	3112	incomplète	(37)	(ASSURANCE)
2551	transport de produits	3113	fixation / accès	371	AUCUN CERTIFICAT
	interdits	312	<u>HACHE OU BARRE A</u>	372	AUCUNE ASSURANCE
2552	transport d'explosifs de		<u>TALON</u>		
	classe 1 incompatibles	3121	absente	(38)	(IMMATRICULATION)
2553	fuites	3122	fixation / accès	381	PERMIS INADÉQUAT
26	AUTOCAR/AUTOBUS	313	<u>EXTINCTEUR D'INCENDIE</u>	382	AUCUN PERMIS
262	SORTIES DE SECOURS	3131	non installé	383	PLAQUES SUBSTITUÉES
2621	manquantes / ne	3132	charge incomplète		
	fonctionnent pas /	3133	cote	(39)	(IUUV)
	obstruées	3134	fixation / accès	391	CERTIFICAT IUUV NON
27	SCOLAIRE/USAGE	32	PORTES	392	VALIDE
	SCOLAIRE		<u>PORTES DE SECOURS</u>		CERTIFICAT NON
271	BRAS D'ARRÊT	3211	fonctionnement		DISPONIBLE
272	FEUX SUPÉRIEURS	3212	verrouillées (en route)	(40)	(POIDS D'UNITÉ
	CLIGNOTANTS	3213	accès		D'ESSIEU)
273	panneau « AUTOBUS	3214	largeur (VÉHICULES	401	ESSIEU SIMPLE
	SCOLAIRE »		ACCESSIBLES	402	ESSIEU DOUBLE
274	panneau		SEULEMENT)	403	ESSIEU TRIPLE
	« DÉPASSEMENT	<u>PORTES PASSAGÈRES</u>			
	INTERDIT »	3221	fonctionnement	(41)	(POIDS BRUT)
275	RÉTROVISEURS À	3222	largeur (VÉHICULES	411	PERMIS
	GRAND ANGLE		ACCESSIBLES	412	ENREGISTRÉ
276	DÉGIVREURS		SEULEMENT)	(42)	(CHARGES DE
277	ESSUIE-GLACE	33	PERMIS DE CONDUIRE		DIMENSIONS/POIDS
28	RAMPE DE	331	AUCUN PERMIS	421	LARGEUR
	CHARGEMENT /	332	PERMIS INADÉQUAT	422	LONGEUR
	APPAREIL DE LEVAGE	333	MUNI DE FREINS À AIR	423	NON RESPECT DU
281	ARRIMAGE DE LA	334	PERMIS SUSPENDU		PERMIS
	RAMPE	335	PERMIS NON		
282	STRUCTURE DE LA		PRÉSENTÉ		
	RAMPE	34	HEURES DE TRAVAIL		
283	FONCTIONNEMENT	341	JOURNAL DE BORD		
284	APPAREIL DE LEVAGE		ABSENT		
29	SYSTÈME DE RETENUE	342	JOURNAL DE BORD		
	DES PASSAGERS		INCOMPLET		
291	NOMBRE	343	GRILLE NON REMPLIE		
292	ÉTAT /	344	PLUS DE 13 HEURES DE		
	FONCTIONNEMENT		CONDUITE		
		345	PLUS DE 15 HEURES DE		
			CONDUITE		

annexe g – rapport d’inspection de véhicule utilitaire

<u>NOTES</u>	<u>CODES</u> <u>MARQUES DE VÉHICULES</u>	
<i>Les éléments 10-25 et 33-34 entraînent la mise hors service du véhicule.</i>	BERING	BERI
	CHEVROLET	CHEV
<i>Les éléments 26-32 n’entraînent pas la mise hors service du véhicule, mais limitent le transport de passagers.</i>	DIAMOND REO	DIAT
	DODGE	DODG
	EAGLE	EGIL
	FORD	FORD
<i>Les éléments 35-42 seront inscrits en tant qu’infraction</i>	FREIGHTLINER	FRHT
	GMC	GMC
	HINO	HINO
	INTERNATIONAL (Navistar)	INTL
	ISUZU	ISU
	IVECO	IVEC
	JEEP	JEEP
	KENWORTH	KW
	MACK	MACK
	MANN	MANN
	MERCEDES BENZ	MERZ
	MITSUBISHI	MITS
	NISSAN (UD)	NISS
	PETERBILT	PTRB
	TOYOTA	TOYT
	VOLVO	VOLV
	VOLVO GMC	VOGM
	WHITE (Autocar / West.Star / Construckr)	WHIT
	WHITE/GMC (Aero / Brigadeer / General)	WHGM
	OTHER	OTHR

annexe g – rapport d’inspection de véhicule utilitaire
