



Health
Canada

Santé
Canada

Your health and
safety... our priority.

Votre santé et votre
sécurité... notre priorité.

Canada's Food Guide - Farsi (Persian) Version
Guide alimentaire canadien - Version farsie (persane)

تغذیه خوب با راهنمای غذائی کانادا



Canada

تعداد واحدهای غذایی پیشنهاد شده در راهنمای استفاده از خوراکیها در هر روز

بزرگسالان				نوجوانان				کودکان			سن بر حسب سال	جنسیت
51+	19-50	14-18	9-13	4-8	2-3							
مردان	زنان	مردان	زنان	مردان	زنان	پسرها و دخترها						
7	7	8-10	7-8	8	7	6	5	4			سبزیجات و میوه	
7	6	8	6-7	7	6	6	4	3			محصولات غله‌ای	
3	3	2	2	3-4	3-4	3-4	2	2			شیر و جایگزین‌های آن	
3	2	3	2	3	2	1-2	1	1			گوشت و جایگزین‌های آن	

جدول بالا تعداد واحدهای راهنمایی غذایی از هریک از چهار گروه مواد غذائی را که شما روزانه طبق راهنمای استفاده از خوراکیها به آنها نیاز دارید نشان می‌دهد.

استفاده از مقدار و نوع مواد غذائی توصیه شده و کاربرد نکات ارائه شده در راهنمایی غذائی کانادا در موارد بعدی به شما کمک خواهد کرد :

- نیازهای شما به ویتامین‌ها، مواد معدنی و سایر مواد مقوی را تامین خواهد کرد.
- خطر چاقی مفرط، نوع شماره 2 مرض قند، امراض قلبی، انواع بخصوص سرطان و پوکی استخوان را در شما کم خواهد کرد.
- بطور کلی به سلامت و تندرستی شما کمک خواهد کرد.

منظور از یک واحد غذایی در این راهنمای غذایی چیست؟
به مثال های بعدی توجه کنید.



روغن ها و چربی ها

- روزانه مقدار کمی - 30 تا 45 میلی لیتر (2 تا 3 قاشق غذاخوری) - چربی اشباع نشده در غذا

استفاده کنید. این شامل روغنی است که برای آشپزی، سس سالاد، مارگارین و مایونز بکار می رود.

- از روغن سبزیجات مثل کانولا، زیتون و سویا استفاده کنید.

- مارگارین نرمی را که چربی اشباع شده و چربی ترانس آن کم است انتخاب کنید.

- استفاده از کره، مارگارین سفت، چربی خوک و روغن ترد کننده شیرینی را محدود کنید.

به راهنمای غذایی برای هر واحد خوراکی عمل کنید...

در هر کجا که هستید - در منزل، در مدرسه، در محل کار یا وقتی که بیرون غذا می خورید!

- روزانه حداقل یک سبزی سبز تیره و یک سبزی نارنجی رنگ بخوردید.
 - از سبزیجات سبز تیره مانند برگلکی، کاهو و اسفناج استفاده کنید.
 - از سبزیجات نارنجی رنگ مانند هویج، سیب زمینی شیرین و کدو مسمائی استفاده کنید.
 - سبزیجات و میوه هایی را که با مقداری کم یا بدون چربی، شکر یا نمک تهیه شده اند انتخاب کنید.
 - بجای استفاده از سبزیجاتی که در روغن زیاد سرخ شده اند از سبزیجاتی که با بخار یا در فر پخته شده یا با روغن کم و در مدتی کوتاه سرخ شده اند لذت ببرید.
 - از سبزیجات و میوه های بیشتر استفاده کنید تا از آب آنها.
-
- روزانه حداقل نصف مصرف محصولات غله ای خود را از غلات سبوس دار تأمین کنید.
 - غلات سبوس دار مختلفی را از قبیل جو، برنج قهوه ای، جو دوسر، کوبینوا و برنج وحشی بخوردید.
 - از خوردن نان های سبوس دار، پاستای تهیه شده از جو دوسر یا سبوس گندم لذت ببرید.
 - محصولات غله ای را که کم چربی، کم نمک یا کم شکر باشند انتخاب کنید.
 - برای انتخاب صحیح، جدول اطلاعات مربوط به مواد غذایی روی برچسب ها را با هم مقایسه کنید.
 - از طعم واقعی محصولات غله ای لذت ببرید. هنگام افزودن سس یا "اسپرد" مقدار کمی از آنها را بکار ببرید.
-
- هر روز، شیر بدون چربی، 1% یا 2% مصرف کنید.
 - برای رساندن ویتامین "د" کافی به بدن روزانه 500 میلی لیتر (2 فنجان) شیر بنوشید.
 - اگر شیر نمی نوشید از آشامیدنی های سویا (غنی شده) بنوشید.
 - جایگزین های شیر کم چربی را انتخاب کنید.
 - برای انتخاب صحیح ماست ها و پنیر ها، جدول اطلاعات مربوط به مواد غذایی روی برچسب ها را با هم مقایسه کنید.

- اغلب از جایگزین های گوشت مانند حبوبات، عدس و توفو مصرف کنید
- هر هفته طبق راهنمای غذایی حداقل دو واحد ماهی بخوردید.*
- ماهی هایی از قبیل چار، شاه ماهی، مکرل، ماهی آزاد، ساردین و قزل آلا را انتخاب کنید.
- گوشت بدون چربی و جایگزین های آن را که با مقدار کمی نمک یا بدون نمک یا چربی تهیه شده انتخاب کنید.
- چربی گوشت را از آن جدا کنید. پوست طیور را بکنید.
- از روش های آشپزی مانند کباب کردن، پختن در فر یا در مایع با حرارت مایل بدون نیاز به چربی یا با مقدار کمی چربی، استفاده کنید.
- اگر کالباس، سوسیس یا گوشت های بسته بندی شده می خورید آنها را انتخاب کنید که مقدار نمک (سدیم) و چربی شان کمتر است.

عطش خود را با نوشیدن
آب رفع کنید!

بطور مرتب آب بیاشامید. این روشی
برای رفع تشکگی بدون کالری است.
در هوای داغ یا هنگامی که فعالیت
شما خیلی زیاد است آب بیشتری بنوشید.



از غذاهای متنوعی
که در چهار گروه
مواد غذایی آمده
است لذت ببرید.



پیشنهادات برای سین و مراحل مختلف...

مردان و زنان بالاتر از 50 سال

بعد از سن 50 سالگی نیاز بدن به ویتامین "د" افزایش می‌یابد.

علاوه بر پیروی از راهنمای غذائی کانارا، کلیه کسانی که سن آنها بیش از 50 سال است باید روزانه $10 \mu\text{g}$ (IU/UI 400) مکمل ویتامین "د" مصرف کنند.



زنانی که به سن بچه دار شدن هستند

کلیه زنانی که امکان حامله شدن دارند یا کسانی که حامله هستند یا شیر می‌دهند روزانه نیاز به استفاده از مولتی ویتامینی دارند که حاوی اسید فولیک باشد. زنان حامله باید مطمئن شوند که مولتی ویتامین آنها شامل آهن نیز می‌باشد. یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی و سلامتی می‌تواند برای یافتن مولتی ویتامینی که برای شما مناسب باشد به شما کمک کند.

زنان حامله و زنانی که بچه شیر می‌دهند نیاز به انرژی بیشتری دارند. روزانه دو تا سه بار به دفعات غذای خود طبق راهنمای غذایی یک واحد خوراکی اضافه کنید.

دراینجا دو نمونه ارائه می‌شود:

- بعنوان خوراک مختصر پیش از ظهر یا عصرانه میوه و ماست بخورید، یا هنگام صبحانه یک برش اضافه نان توست بخورید و هنگام شام یک لیوان اضافه شیر بنوشید.

کودکان

استفاده از راهنمای غذائی کانارا به رشد و پیشرفت کودکان کمک می‌کند.

بچه‌های کوچک اشتهای کمی دارند و برای رشد و پیشرفت نیاز به انرژی دارند.

- روزانه غذا و خوردنی‌های کوچک مغذی سرو کنید.

غذاهای مغذی را بخاطر چربی موجود در آنها محدود نکنید. غذاهای متنوعی را از چهار گروه مواد غذائی ارائه کنید.

- مهم‌تر از همه ... خودتان نمونه خوبی باشید.

چگونه تعداد واحدهای راهنمای غذایی را در یک وعده غذا حساب کنم؟

دراینجا یک نمونه ارائه می‌شود:

سبزی و گوشتی که به مدتی بسیار کوتاه در روغن داغ سرخ شود همراه با برنج، یک لیوان شیر و یک سبز بعنوان دسر

2 واحد سبزی و میوه از راهنمای استفاده از خوراکیها در هر وعده غذایی = 250 میلی لیتر (یک فنجان) مخلوط برآکی، هویج و فلفل قرمز شیرین

1 واحد گوشت و جایگزین‌های آن از راهنمای استفاده از خوراکیها در هر وعده غذایی = 75 گرم (2 1/2 اونس) کوشت کاو بیدون چربی

2 واحد محصول غله‌ای از راهنمای استفاده از خوراکیها در هر وعده غذایی = 250 میلی لیتر (1 فنجان) برنج قهوه‌ای

بخشی از روغن و چربی که در روز می‌توانید استفاده کنید = 5 میلی لیتر (1 قاشق غذاخوری) روغن کنولا

1 واحد شیر و جایگزین‌های آن از راهنمای استفاده از خوراکیها در هر وعده غذایی = 250 میلی لیتر (1 فنجان) شیر 1%

1 واحد سبزیجات و میوه از راهنمای استفاده از خوراکیها در هر وعده غذایی = 1 سبز



امروز و هر روز خوب بخورید و فعال باشید!

امروز یک گام بردارید...

✓ هر روز صبحانه بخورید. این کار ممکن است گرسنگی شما را در طول روز کنترل کند.

✓ به هر جائی که می توانید پیاده بروید - از اتوبوس زودتر پیاده شوید، از پله استفاده کنید.

✓ از خوردن سبزیجات و میوه ها در کلیه وعده های غذا و خوراکی های کوچک بهره ببرید.

✓ وقت کمتری را بدون داشتن فعالیت، از قبیل تماشای تلویزیون یا بازیهای کامپیوتری بگذرانید.

✓ هنگامی که خارج از منزل غذا می خورید برای اینکه بتوانید غذاهای سالم تر انتخاب کنید در مورد غذاهایی که در لیست غذا آمده است اطلاعات بگیرید.

✓ از غذا خوردن با خانواده و دوستان لذت ببرید!

✓ به آرامی بخورید و هر لقمه را مزه کنید!

برای کسب اطلاعات بیشتر، وسائل برهمنکشی یا نسخه های اضافی از راهنمای غذائی کانادا از آدرس اینترنتی بعدی دیدن کنید:

www.healthcanada.gc.ca/foodguide

یا پا آدرس زیرتماس بگیرید:
Publications
Health Canada / Santé Canada
Ottawa, Ontario K1A 0K9
پست الکترونیکی : publications@hc-sc.gc.ca
دورنگار : (613) 941-5366

Also available in English and selected other languages.
Également disponible en français et certaines autres langues.

در صورت درخواست، این نشریه را می توان به شکل های دیگری تهیه کرد.

منافع خوب خوردن و فعال بودن شامل:

- احساس سلامتی بدن و بهتر بنظر رسیدن.
- انرژی بیشتر.
- عضلات و استخوان های قوی تر.
- بطور کلی سلامت بهتر.
- خطر کمتر بیماری.
- یک وزن بدنی سالم.

فعال باشید

روزانه فعال بودن گامی است به سوی سلامتی بهتر و وزن بدنی سالم تر.

توصیه می شود که بزرگسالان در هفته مجموعاً حداقل دو ساعت و نیم فعالیت بدنی متوسط تا سنگین داشته باشند و کودکان و نوجوانان نیز مجموعاً روزانه حداقل 60 دقیقه فعالیت بدنی داشته باشند. لزومی ندارد که این مدت را با فعالیتهای مستمر پر کنید. در طول هفتۀ به فعالیتهای متنوع بپردازید.

فعالیت را به آرامی شروع کنید و به تدریج افزایش دهید.

خوب بخورید

گام مهم دیگر به سوی سلامت و یک وزن بدنی سالم پیروی از راهنمای غذائی کانادا است.

• خوردن مقدار و نوع غذای توصیه شده در هر روز.

- محدود کردن آشامیدنی هائی که کالری، چربی، شکر یا نمک (سدیم) آنها زیاد است، مانند کیک و شیرینی، شکلات و آب نبات، بیسکویت و گرانولا بار، دونات و مافین، بستنی و دسرهای يخ زده، سبب زمینی سرخ شده، چیزی سبب زمینی، ناچو و سایر خوردنی های کوچک شور، الكل، آشامیدنی هائی که طعم میوه دارند، نوشابه ها، آشامیدنی های ورزشی و انرژی زا و آشامیدنی های شیرین شده داغ و سرد.

برچسب را بخوانید

برای انتخاب محصولاتی که چربی، چربی اشباع شده ، چربی ترانس، شکر و سدیم کمتری دارند جدول اطلاعات مربوط به مواد غذائی روی برچسب ها را با هم مقایسه کنید.

به یاد داشته باشید که کالری ها و مواد غذائی فهرست شده مربوط به مقدار خوراکی است که در بالای جدول مواد غذائی آمده است.

چربی ترانس را محدود کنید

هنگامی که جدول مربوط به مواد غذائی موجود نیست، برای انتخاب خوراکی هائی که چربی اشباع شده و چربی ترانس آنها کمتر است درباره اطلاعات مربوط به تغذیه آنها سوال کنید.

Nutrition Facts	
Valeur nutritive	
Amount	% Daily Value
Teneur	% valeur quotidienne
Calories / Calories 0	
Fat / Lipides 0 g	0 %
Saturated / saturés 0 g	0 %
+ Trans / trans 0 g	
Cholesterol / Cholestérol 0 mg	
Sodium / Sodium 0 mg	0 %
Carbohydrate / Glucides 0 g	0 %
Fibre / Fibres 0 g	0 %
Sugars / Sucres 0 g	
Protein / Protéines 0 g	
Vitamin A / Vitamine A	0 %
Vitamin C / Vitamine C	0 %
Calcium / Calcium	0 %
Iron / Fer	0 %