

## QUESTIONS SUR LE CONTRÔLE DES INFECTIONS

Utilisez ces questions pour composer des questionnaires dans le cadre de tirages, d'affichettes pliantes, de dépliants et de jeux-concours.

Choisissez celles que vous voulez!

---

### QUESTIONS VRAI OU FAUX (la bonne réponse est en caractères **gras**)

1. Les germes de la tuberculose s'attaquent seulement aux poumons. (vrai/**faux**)
2. Un rhume peut causer la tuberculose. (vrai/**faux**)
3. Le corps ne tue pas les germes de la tuberculose; plutôt, il les isole et les empêche ainsi de se propager. (**vrai**/faux)
4. On peut hériter de la tuberculose. (vrai/**faux**)
5. Le test cutané de sensibilité à la tuberculine (test de Mantoux) sert à dépister les personnes qui ont déjà eu le germe de la tuberculose dans leur corps. (**vrai**/faux)
6. La tuberculine est composée de germes stérilisés, donc elle ne peut pas causer la tuberculose. (**vrai**/faux)
7. Un résultat négatif au test de Mantoux élimine la possibilité de la tuberculose. (**vrai**/faux)
8. Il est préférable de diagnostiquer la tuberculose avant l'apparition des symptômes. (**vrai**/faux)
9. Certaines personnes ont des taches calcifiées aux poumons qui indiquent qu'elles ont surmonté les germes de la tuberculose dans le passé. (**vrai**/faux)
10. Les premiers symptômes de la tuberculose sont la fatigue, la perte d'appétit et la perte de poids. (**vrai**/faux)
11. À l'extérieur du corps, le germe de la tuberculose meurt après seulement quelques minutes. (vrai/**faux**)
12. Un épisode de tuberculose donne une immunité qui dure toute la vie. (vrai/**faux**)
13. Se couvrir la bouche lorsqu'on tousse est une manière de réduire la propagation des microorganismes infectieux. (**vrai**/faux)
14. Le germe de la tuberculose meurt après une demi-heure d'exposition au soleil. (vrai/**faux**)
15. Le vaccin BCG protège contre la tuberculose. (**vrai**/faux)
16. La pasteurisation tue les germes de la tuberculose. (**vrai**/faux)
17. L'on peut soupçonner la présence de la tuberculose chez les personnes qui ont une toux chronique inexplicite, des accès de fièvre et des sueurs nocturnes. (**vrai**/faux)
18. Une personne qui a reçu le vaccin BCG ne contractera jamais la tuberculose. (vrai/**faux**)
19. La tuberculose se propage généralement par le partage prolongé de l'air ambiant avec une personne infectée. (**vrai**/faux)
20. Une personne en santé qui est infectée par la tuberculose a 10 % de risque de développer la tuberculose au cours de sa vie. (**vrai**/faux)
21. Les clefs du contrôle de la tuberculose sont le dépistage, l'isolement et le traitement. (**vrai**/faux)
22. Il faut porter un masque bien ajusté pour soigner un patient atteint de tuberculose active. (**vrai**/faux)
23. On peut traiter efficacement la plupart des cas de tuberculose à l'aide de drogues, à condition de bien suivre la prescription. (**vrai**/faux)
24. Le lavage des mains élimine les germes que l'on attrape au travail. (**vrai**/faux)
25. Il faut se laver les mains avant et après le port des gants. (**vrai**/faux)
26. Il n'est pas nécessaire de se laver les mains après s'être mouché ou essuyé le nez parce que les virus se propagent par voie aérienne. (vrai/**faux**)
27. Dans un hôpital, on doit toujours utiliser un savon antiseptique pour se laver les mains. (vrai/**faux**)
28. Si on utilise un savon antiseptique, un court temps de lavage suffit, parce que le savon continue d'exercer son effet pendant de longues périodes. (vrai/**faux**)
29. Lorsqu'on porte un uniforme, il faut rentrer directement au travail ou à la maison sans arrêter ailleurs en cours de route. (**vrai**/faux)

30. Si vous prenez un jour de congé au travail, vous devriez indiquer la nature de votre problème de santé. (**vrai**/faux)
31. Si vous entrez au travail lorsque vous ne vous sentez pas bien, vous mettez à risque la vie des patients et de vos collègues. (**vrai**/faux)
32. Le port des gants élimine la nécessité de se laver les mains. (vrai/**faux**)
33. Il faut porter un équipement protecteur dans tous les cas où il y a un risque d'éclaboussure de liquides corporels. (**vrai**/faux)
34. Le lavage des mains est la meilleure méthode de protection contre la propagation des infections. (**vrai**/faux)
35. Il existe un vaccin contre l'hépatite A. (**vrai**/faux)
36. Après s'être bien lavé les mains et les avoir bien rincées, fermez les robinets avec vos mains. (vrai/**faux**)
37. La désinfection élimine tous les microorganismes. (vrai/**faux**)
38. Les porteurs de microorganismes sont toujours reconnus. (vrai/**faux**)
39. Il n'est pas possible de désinfecter ou de stériliser un objet si on ne l'a pas nettoyé d'abord. (**vrai**/faux)
40. Une culture à résultat positif signifie toujours qu'une infection est présente. (vrai/**faux**)
41. Une culture à résultat positif nécessite toujours un traitement. (vrai/**faux**)
42. Il faut fermer les robinets en utilisant une serviette de papier sèche afin d'éviter de se recontaminer les mains. (**vrai**/faux)
43. La plupart des blessures dues aux objets pointus et tranchants découlent d'un manque de précaution lors de la manipulation ou de l'élimination. (**vrai**/faux)
44. Le virus de l'hépatite B est plus infectieux que le virus d'immunodéficience humaine (VIH). (**vrai**/faux)

## QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE (la bonne réponse est en caractères **gras**)

Encerclez toutes les bonnes réponses.

1. Lesquelles des maladies suivantes peuvent être prévenues par la vaccination?
 

<b>a) diphtérie</b>	<b>e) varicelle</b>
<b>b) coqueluche</b>	<b>f) oreillons</b>
<b>c) tétanos</b>	<b>g) rubéole</b>
<b>d) polio</b>	
2. À quelle fréquence un adulte devrait-il avoir un vaccin de rappel diphtérie/tétanos?
 

a) annuellement	<b>d) aux dix ans</b>
b) aux trois ans	e) en cas de morsure de chien seulement
c) aux cinq ans	
3. Si vous avez été exposé à ces maladies ou à ces éventualités, faut-il communiquer avec le service de santé publique? (Encerclez toutes les réponses appropriées.)
 

<b>a) hépatite</b>	<b>c) empoisonnement alimentaire</b>
<b>b) morsure d'animal</b>	d) coup de soleil
4. Vous ne devriez pas visiter un patient à l'hôpital si vous avez :
 

<b>a) une fièvre</b>	d) le diabète
<b>b) mal à la gorge / nez qui coule</b>	<b>e) la nausée, un vomissement, la diarrhée</b>
<b>c) une toux, le souffle court</b>	
5. Le traitement médical moderne de la tuberculose comprend :
 

<b>a) le traitement à domicile</b>	<b>c) le traitement en sanatorium</b>
<b>b) le traitement à l'hôpital local</b>	<b>d) le retour aux activités quotidiennes avec traitement à long terme</b>
6. Pour vous protéger contre la plupart des maladies transmissibles, vous devriez vous laver les mains :
 

<b>a) après avoir changé des couches</b>	<b>c) après avoir utilisé les toilettes</b>
<b>b) avant de manger</b>	<b>d) avant de préparer de la nourriture</b>