ᐊᐃᔭᑊ ᑲᓂᓇᒥᔭᐊᑉ ᒋᐃᒋ ᑭᒋᔭᑯᓯᐊᑉ ᐃᐧᓂ ᐅᒋ COVID-19

ᐊᑯᓯᐅᐧᐃᓇᐣ ᑲᔭᑯᓯᒦᐃᐧᒪᑲᑭᐣ ᐊᒦᑯ, ᐊᑎ′ ᑲᓐᑎᔭᐣᑦ ᑕᑭᐃᒋ ᑭᒋᔾᐊᑊ ᐊᒦᐱᐣ ᑭᐩᐱᐣ ᐊᑯᓯᐊᑉ ᐃᐧᓂ ᐅᒋ ᐸᑲᐣ ᑲᑭᑲᒋᓇᐱᓐᐊᑉ ᐧᐃᒋ ᓂᓇᒥᔭᐊᒋᐣ ᐧᑲ᙮ ᑲᔭ ᑲᔭᐱᑎᓯᐊᒋᐣx ᑭᐩᐱᐣ ᓂᓇᒥᔭᐊᓐᐣ ᕿᑭᐃᒋ ᑭᒋᔮᔭᔭᐣ, ᐅᐧᐧ ᑲᑭᐧᑕᐣ ᒋᐃᒋ ᐊᒍᓇᒪᐣ ᐃᐧᐧ ᐊᑯᓯᐃᐣ COVID-19 ᒋᐃᒋ ᐊᓇᐧᐃᑯᔭᐣx

ᐊᐊᓐᐣ ᓂᓇᒥᔭᕐᐣ?

- ᐊᐃᔭᑊ ᑲᑲᐧᔭᒋ ᐊᑯᓯᐊᑉ ᑐᑲᐣ:
  - ᐅᐩᐃ ᐊᑯᓯᐃᐣ
  - ᑲᐃᐱᔅᓂᑊ ᑲᔭᐱᒋᐱᐩᓂᑊ ᐅᒥᐣᑭᐧᐊᐣ
  - ᐅᐧᐸᓂᑊ ᐊᑯᓯᐃᐣ
  - ᓇᑲᐊᐧᐱᓐᐣ
  - ᒥᐣᑭᐧᑲᑊ ᐊᑯᓯᐃᒪᐣᒍᐩ ᑲᔭᒧᐁᑉ ᐊᑯᓯᐃᐣ
- ᐊᐃᔭᑊ ᐁᑲ ᑲᑭᑭᕐᐊᑉ ᑲᔭᑯᓯᐊᑉ ᒣᑲᑉ ᓇᐣᑕ ᐁᐱᒥᒪᐩᑭᑭᐃᐧᐊᑲᓄᐊᒋᐣ, ᑐᑲᐣ ᐅᒥᐣᑭᐧᐊᑊ ᑲᐃᔑ ᑲᕐᓇᑕᐃᐧᐊᑲᓄᐊᑉx
- ᓇᐊᑉ ᑲᕐᐩᔭᑎᓯᐊᑉ ᐊᐃᔭᑊ

ᑲᐧᔭᒋᐣ

- ᑲᕐᑭᕐᐣᑕᐣ ᐃᐁ COVID-19 ᐁᑲ ᐱᒥᑭᕐᐣᑕᓂᐣ ᐃᒪ ᒋᐊᐸᑕᒪᓂᐣ ᐃᕐᓂᐊᐣ www.canada.ca/coronavirus.
- ᐃᓱᐣ ᐃᒪ ᐅᑯᒪᐃᐧᓇᑊ ᐱᑭᓯᔭᐧᑭᑊ ᐁᑲ ᐅᐩᓇᑊ ᒥᓄᔭᐃᐧᓂᑊ ᑲᐃᔑᓇᑲᐧᑭᐣ ᒪᒪᑕᐊᐧᐱᑯᑊ ᕿᐃᒋ ᐱᒥᑭᕐᐣᑕᒪᓂᐣ ᐃᕐᓂᐊᐣ ᐅᒋ COVID-19 ᐃᒪ ᑭᑕᔑᕿᐃᐧᓂᑊx
- ᒪᐊᐧᑐᓇᐣ ᐃᕐᓂᐊᐣ ᕿᓇᑕᐁᐣᑕᒪᓂᐣ ᑭᐩᐱᐣ ᐊᐧᐱᐣ ᑭᑲᐯᓇᐃᐧᓂᑊ ᐁᐧᑕ ᒋᑕᓇᐱᔭᐣ ᒥᔑᓂᐊᐧ ᐱᒥᑯᓇᑲᑊ, ᑐᑲᐣ ᐃᕐᓂᐊᐣ ᒥᒋᒪᐣ, ᐊᐊᐧᑲᓂ ᒥᒋᒪᐣ ᐁᑲ ᑲᓯᓂᕿᐃᐧ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ
- ᐊᔭᒥᐧᐃᑊ ᒥᓄᔭᐃᐧᓂᑊ ᐅᐸᒥᐧᐃᐁᑊ ᐅᑲᐧᔭᑎᓂᕿᑊ ᐊᐣ ᕿᑑᑕᒪᐣ ᕿᐃᒋ ᑲᓇᐁᐧᓂᒥᑎᓯᔭᐣ ᐁᑲ ᕿᒋᓇᐧ ᑎᐩᐱᔭᔭᐣ ᑭᒪᑭᑭᐣ ᐁᑲ ᒪᑭᑭᐃ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᐣ
- ᑲᐧᔭᑎᓂᕿᐣ ᕿᐃᒋ ᐊᔭᒥᐧᐧᐊᑕ ᑯᑕᑭᔭᑊ ᐊᐃᔭᑊ ᐃᒪ ᐅᒋ ᒪᒋᑭᑐᐃᐧᓂᑊ ᓇᐣᑕ ᒪᒪᑕᐊᐧᐱᑯᑊ
- ᑲᕐᒋᒥᑊ ᑭᐊᐧᑯᒪᑲᓇᑊ, ᑲᐃᒋᐃᒋᔭᒪᐧ ᕿᑭᑲᐧᑌᑊ ᐊᐃᔭ ᓇᐣᑕ ᑭᑐᑌᑦ ᒋᐃᒋᐧᐧᐃᐁᐧ ᕿᑯᓇᐣ ᑲᓇᑕᐁᐣᒋᑲᑌᑭᐣ (ᑐᑲᐣ ᓇᑦᑲᒧᑕᒪᕿᐊᒋᐣ ᒪᑭᑭᐣ, ᐊᐣᑕᐃ ᐊᑕᐁᐊᒋᐣ ᒥᒋᒪᐣ)x ᑭᕐᐣᑕᓂᐣ ᐊᐣ ᐃᕐᓂᐊᐣ ᑲᑭᑐᐊᕐᐣ ᒋᐱᑐᐊᒋᐣ ᒥᒋᒪᐣ ᓇᐣᑕ ᒪᑭᑭᐣ ᐃᒪ ᑭᐊᑲᐧᐧᐃᑲᓂᑊx

- ᐱᒥᓇᓇᑲᒋᑦᐃᑎᓯᑦ ᐃᑫᓂᐊᓐᑦ ᑲᐃᒋ ᑲᓇᑲᓱᑭᑦ ᐊᔭᐊᓐᓗᑦ ᐃᐧ ᐊᑯᓯᐃᑦ

ᐊᑦ ᕿᐃᒋ ᐊᒍᓇᒪᑦ ᐧᐃᑲ ᒋᐊᓇᑦᐃᑯᔭᑦ ᐃᐧ COVID-19

- ᑭᒡᐱᑦ ᐃᓯᔾᔪᑦ, ᓇᑲᑕᑦ ᑭᑲᐯᓇᐃᑦ ᐧᐃᑦᑕᐃᐧ ᐊᐸᒪᒻ ᒪᒡᑭᑭᐃᓂᓂ ᐧᑦᑕᓐ
- ᓂᑲᒐᒡᑲᑦ ᐃᒪ ᐊᐅᔭᔪᑦ ᑲᑕᓯᑦ ᐊᑯᓯᐊᒻ
- ᑲᐃᑦ ᐊᐃᔭᔪᑦ ᐊᐸᒥᔪᑦ, ᐃᑫᓂᐊᔪᑦ ᒐᐯᐧ ᐊᐃᔭᔪᑦ ᑲᑭᐸᐸᒥᒡᑲᐊᒻ ᓇᑦᑕ ᑲᑭ ᐊᓇᑦᐊᑲᓄᐊᒋᑦ ᐃᑫᓂᐊᑦ ᐊᑯᓯᐃᐧ ᒪᑦᒍᓂᑦᓐ
- ᑭᒡᐱᑦ ᐧᑲ ᑭᓂᑲᒐᒡᑯᑕᑎᔪᔪᔪᑦ ᐊᐃᔭ, ᐅᑫᓂᐊᑦ ᑐᑕᑦ:
  - ᓂᓇ ᑎᐸᒻᐃᑲᓇᑎᔪᔪᔪᑦ ᐊᐱᔪᐸᒥᑎᔪᔪᔪᑦ ᑭᑦ ᐧᑲᐧ ᐊᐧᐧ ᑯᑕᔪᔪᔪᑦ ᐊᐃᔭ
  - ᐅᑐᒐᒥ ᐳᓇ ᐊᒡᑕᒻᐃᑫᑦ ᑲᐃᑦ ᒥᒡᑯᒻ ᐊᑦᒋᔪᒥᐧᑦ, ᐅᒋᒧᐧᑦ ᓇᑦᑕ ᒥᒋᒥᑦᑎᔪᔪᔪᑦ ᐊᐃᔭᔪᑦ
  - ᐊᒋᓇ ᐱᑯ ᐧᑦᑕ ᐊᐸᒥᑎᔪᔪᔪᑦ

- ᑲᓯᑦᒋᑦ ᓇᑭᓇᕿ ᓇᑦ ᐧᑲᐧ ᓂᐱ ᐊᐸᒋᑐᑦ ᓂᔅᑕᓇᐊᐧ ᐊᒋᒡᒻ ᐱᓱᒥᑲᑦ ᒥᓂᑯᔪᔪᔪᑦ ᓇᑦᑕ, ᑭᒡᐱᑦ ᐧᑲ ᐊᔭᑭᑦ ᐃᕿᓂᐊᑦ, ᐊᐸᒋᑐᑦ ᒥᓂᕿᐃᑦ ᑲᔭᔅᑎᓂᑲᒐᔪᔪᔪᑦ ᐃᒪ ᑲᓯᑦᒋᐊᑦᐳᔪᔪᔪᑦ ᕿᒋᓇᒻ 60% ᒥᓂᕿᐃᑦ ᒋᔅᑎᓂᑲᒐᔪᔪᔪᑦ
- ᑲᐃᑦ ᓴᒥᓇᑦ ᑭᑐᑦ, ᑭᑯᑊ, ᑭᑭᔅᑯᑦ ᐧᑲᐧ/ᓇᑦᑕ ᒥᒋᒪᑦ ᑭᓂᒋᑲᔪᔪᔪᑦ ᐅᒋ
- ᒪᒋᐃᑐᑦ ᐃᐧ ᒥᓂᕿᐃᑦ ᑲᔭᔅᑎᓂᑲᒐᔪᔪᔪᑦ ᐃᒪ ᑲᓯᑦᒋᐊᑦᐳᔪᔪᔪᑦ ᐊᑲᒋᔪᔪᔪᑦ ᑭᑲᐯᓇᐃᓂᔪᔪᔪᑦ ᐃᓂᔭᑦ
- ᑲᐃᑦ ᓴᒥᓇᑦ ᒥᔅᑦ ᐊᐃᔭᔪᑦ ᑲᐃᔅ ᓴᓴᒥᓇᒧᐊᑦᒋᑦ ᕿᑯᓇᑦ ᑐᑲᑦ ᐃᒡᑲᒐᒡᑦ ᑕᓂᓂᑲᓇᑦ, ᑲᐃᔅ ᒥᒋᑲᐧᐃᓇᓂᐊᑦᔪᔪᔪᑦ ᐱᒧᓴᐃᓂᔪᔪᔪᑦ ᐧᑲᐧ ᒪᑯᓂᑲᓇᑦ ᐃᒪ ᑲᐃᒋᒡᐱᑕᐸᓯᓇᓂᐊᑦᔪᔪᔪᑦ ᐃᒪ ᐊᐃᔭᔪᔪᔪᑦ ᑲᑕᔅᕿᐊᑦ ᒧᓂᔪᔪᔪᑦ

- ᑭᒡᐱᑦ ᐃᓴᒥᓇᒪᑦ ᕿᑯᓇᑦ ᐃᒪ ᐊᐃᔭᔪᔪᔪᑦ ᒧᓂᔪᔪᔪᑦ ᑲᑕᔅᕿᐊᑦ, ᓯᑦᑭᑯᒥᒡᐃᓂᑭᑦ ᓇᑦᑕ ᑭᓂᒡᑭᔪᔪᔪᑦ ᐸᑲᓂᑭᑦ ᐊᐸᒋᑐᑦ ᒋᐊᑯᒡᐊᒪᑦ ᑭᓂᑦ
- ᕿᒋᓇᑦ ᐯᔅᑲᐧ ᑕᒡᓯᑭᔅᑲ, ᐸᔭᑭᓇᑦ ᐧᑲᐧ ᑲᓯᓇᑦ ᒧᓂᔪᔪᔪᑦ ᕿᑯᓇᑦ ᑲᔭᔅᒥᓇᑦ, ᑐᑲᑦ ᒥᓯᐃᑲᒥᑯᑦ, ᓇᓂ ᓂᐯᐃᑦ ᐊᒋᑲᓗᒡᔪᑦ, ᐃᒡᑲᐧᑌᑦ ᑕᐃᓂᑲᓇᑦ, ᒪᒋᑭᑐᓇᑦ ᐧᑲᐧ ᒪᓯᓇᑌᒋᕿᐃᐧ ᐊᑕᑲᐧᒻᐃᑲᓇᑦᓐ
- ᒋᒪᒋᒪᑦᒍᒡ ᑲᓯᓂᑲᑕᓂᐊᔪᔪᔪᑦ, ᐊᐸᒋᑐᑦ ᐃᐧ [ᑲᐃᓇᑭᒋᑲᒐᔪᔪᔪᑦ ᒋᓇᐸᑕᔪᔪᔪᑦ ᑲᓯᓂᑲᒐᑭᑦ ᑲᒪᒡᑲᐃᔅᔪᑲᑭᑦ ᒪᒋᒪᑦᒍᒡ ᑲᓯᓂᕿᐃᓇᑦ](#) ᑲᐅᑕᑭᑕᓯᒪᑲᑭᑦ ᐃᒪ ᐅᒋ ᒪᒡᑭᑭᐃᓇᔪᔪᔪᑦ (DIN)ᓐ ᐅᐧᐧ DIN ᐊᔨᓇᓗᐅ ᐊᑭᑕᓯᓗᔭ ᐃᒪ ᒥᓄᔭᐃᓂᔪᔪᔪᑦ ᑲᓇᑕ ᐧᑭᐃᒋ ᐅᓇᒋᑲᒐᔪᔪᔪᑦ ᐧᐃᐧ ᐃᐧ ᒪᒋᒪᑦᒍᔅᒋ ᑲᓯᓂᕿᐃᑦ ᐧᐃᑦᑕᐱᓂᑲᒐᔪᔪᔪᑦ ᐧᑲᐧ ᐧᒥᓄᔭᔪᔪᔪᑦ ᒋᔭᐸᑕᔪᔪᔪᑦ ᐅᒪ ᑲᓇᑕᓇ

- ᐊᑊᐱ ᑲᑭ ᐅᑕᐱᓂᑲᒐᑦ ᒋᔭᐸᑕᑦ ᐃᐁ· ᑲᑦᒃᑲᐃᓴᑲᑦ ᒪᒋᒪᓐᒥᑊ ᑲᓯᓂᑫᐃᓐᓇᓐ ᐁᑲ ᐁᔭᑭᓐ, ᐃᐁ· ᑲᐯᓇᐃᓂᑦ ᒪᒋᒪᓐᒍᒡ ᑲᓯᓂᑫᐃᓐ, ᐊᒥ ᐊᐁ· ᑭᓯᐱᑭᓂᑫᐃᓐ ᓇᑦ ᑕᑭ ᐊᐸᒋᑊᐊᑲᓄ ᐃᒪ ᑲᐃᓇᓯᓇᑊᐃᑲᒐᑦ ᑫᐃᓂ ᐊᐸᑎᓯᒻ, ᐃᒪ 5 (mL) ᓇᑦ ᐁᑲ· 250 mL ᓂᐱ ᓇᓐᑕ 20 mL ᓇᑦ ᐃᒪ ᐯᓂᑯᒥᓂᑲᑦᑭᓐ ᓂᐱ ᑫᐃᓂ ᐊᓇᐁᑊᐃᑲᒐᑭᓐᓵ ᐅᐁ· ᒥᓂᑯᑦ ᐊᓇᐁᑊᐃᑲᓐ ᓇᑦ ᐊᓯᐊᓯᒻ 5% ᓇᐱᐊᓐᐳᑦ, ᒋᐃᒋᔅᑦ 0.1% ᓇᐱᐊᓐᐳ ᐅᓇᑲᒥᓂᑲᓐᓵ ᐱᒥᓐᓂᑊᐊᓂᓐ ᐃᑕᒪᑫᐊᓯᓇᑊᐃᑲᓇᓐ ᑲᔭᑦ ᒪᔭᑦ ᑫᐃᓇᐸᒋᑊᐊᑲᓄᒻ ᑲᐯᓇᐃᓂᑦ ᑭᓯᐱᑭᓂᑫᐃᓐ ᓇᑦ.

- ᑭᒡᐱᓐ ᐁᑲ ᒋᐃᒋ ᓂᓱᐊᓇᒋᒋᑫᒪᑲᑦ ᐃᐁ· ᐊᐸᑕᑦ ᒪᒋᒪᓐᒍᒡ ᑲᓯᓂᑫᐃᓇᓐ, ᒪᒪᑕᐊᐱᑯ ᐊᐸᒋᒋᑲᓇᓐ (ᑐᑲᓐ ᐃᑫᓂᐊᓐ ᒪᒪᑯᓂᑫᐊᐱᑯᓐ, ᑲᔅᔅᒥᓂᑲᒐᑭᓐ ᑲᒪᓯᓇᒐᓯᑭᓐ) ᑕᑭ ᑲᓯᓂᑲᒐᐊᓐ ᐊᐸᑕᑦ ᐃᐁ· ᒥᓂᑫᐃᓐ ᑲᔭᓱᑎᓂᑲᒐᑦ 70% ᒥᓂᑯᑦ ᑕᑊᓯᑭᓱᑲᓓ
- ᑲᓄᑫᒥᑦ ᑯᑕᑭᔭᑦ ᐊᐃᔭᑦ ᑲᔭᑯᓯᐊᓐᒻ, ᓇᓐᑕ ᑭᒡᐱᓐ ᑲᑭ ᐊᓇᑊᐊᑲᓄᐊᑫᓐ ᐃᑫᓂᐊᓐ ᐊᑯᓯᐃᓐ ᒪᓐᒍᓱᓐ, ᒋᓂᑲᒐᒡᑲᐊᓐᒻ
- ᑲᐃᓐ ᐃᓱᓐ ᐃᒪ ᑲᐃᓱ ᒥᓱᓂᓇᓂᐊᑦ ᐁᑲ· ᑲᐃᓱ ᒥᓱᓂ ᒪᐊᑦᒋᑊᐃᑎᓇᓂᐊᑦ
- ᑲᐃᓐ ᑭᒋ ᒋᒪᓂᑦ ᐃᓱᓐ ᐁᑲ· ᐁᑲ ᑲᑭᒋᓐᓐᑕᑲᑦᑭᓐ ᐸᐸᒥᒡᑲᐃᓇᓐ ᐊᑲᑦᒋᑦ ᑲᓇᑕ ᒋᑐᑕᒪᓂᓐ

ᐊᓐ ᕿᑐᑕᒪᓐ ᑭᒡᐱᓐ ᐊᓂ ᓇᑲᑭᓐ ᐁᔭᔭᓐ ᐃᐁ· COVID-19

- ᑲᓇᑲᑦ ᐊᑯᓯᐃᓐ ᐃᐁ· COVID-19 ᐅᑫᓂᐊᓐ ᓇᑲᑦᓄᓐ:
  - ᐅᒡᑭ ᐅᓯᓯᑕᒧᐃᓐ ᓇᓐᑕ ᐅᓯᓯᑕᒧᐃᓇᐊᑦᑦᒥ ᑲᔭᓂ ᑭᒋᔅᑦ, ᓇᓐᑕ
  - ᑭᑦᑐᐃᓴᓇᓂᐊᑦ (ᐊᐊᑦᑦᒥ ᓇᓐᑕ ᒪᔭᑦ ᐃᒪ 38ºᑕ ᓇᓐᑕ ᑲᓇᑲᑦ ᐁᑭᑦᑐᐃᓴᓇᓂᐊᑦ ᑲᓂᓂᑭᐁᓇᓂᐊᑦ, ᑲᒥᑦᑲᑦᓵᑫᓴᓇᓂᐊᑦ, ᑲᑭᒋ ᓴᓯᑲᐯᓯᓇᓂᐊᑦ), ᓇᓐᑕ
  - ᐊᓂᒪᑦ ᐸᑭᑕᓇᒧᓇᓂᐊᑦ

- ᑭᒡᐱᓐ ᐊᓂ ᓇᑲᑭᓐ ᐁᔭᑯᓯᔭᓐ, ᑭᑲᑦᔅᑊᐅᐃᓂᑦ ᑕᓇᐱᓐ ᐁᑲ· ᑲᓄᓂᑦ ᒥᓄᔭᐃᓂᑦ ᐸᒥᑊᐃᐁᐃᓂᓂ ᑲᑲᑦᔭᑎᓇᒧᐊᑦᒋᓐ ᓇᓐᑕ ᑭᑕᑦᑫᐃᓂᑦ ᒥᓄᔭᐃᓂᑦ ᑲᔭᐱᑕᒧᐊᑦᒋᓐ ᐁᑲ· ᐃᑕᒪᐃᑦ ᑲᓇᑲᑭᓐ ᐁᔭᑯᓯᔭᓐ
- ᒧᓵᑦ ᓂᑲᓐ ᐃᑦᑭᑎᓐ ᒪᑦᔅ ᐊᓐᑕᐃᑦ ᐊᑦᐸᒪᒻ ᒥᓄᔭᐃᓂᑦ ᐅᐸᒥᑊᐃᐁ· ᓇᓐᑕ ᒥᓄᔭᐃᓂᑦ ᐸᒥᑊᐃᐁᐃᑲᒥᑯᑦ ᒋᑕᑦ ᑲᔭᑎᓂᑫᐊᒻ ᐁᑲ ᑯᑕᑭᔭᑦ ᐊᐃᔭᑦ ᒋᐃᒋ ᐊᓇᑊᐊᑲᓄᐊᒻ ᐊᑯᓯᐃᓂᓂ

- ᐅᑫᓂᐊᓐ ᑲᓇᑲᑭᓐ ᐃᓇᐱᓇᐃᓇᓐ ᒪᐊᒻ ᑭᒋᓇᓐᑕᑲᓄᓐ ᑕᑭ ᐃᓇᑭᒋᑲᒐᐊᓐ:
  - ᐊᓂᒪᑦ ᐸᑭᑕᓇᒧᓇᓂᐊᑦ (ᑐᑲᓐ ᐁᑲ ᐁᑭᒥᑊᑲᓇᒧᓇᓂᐊᑦ, ᐊᒍᓇᒧᓴᓇᓂᐊᑦ)

- ᑎᐊᖅᑲᓇᐃᓐ ᓇᓗᑕ ᓯᑕᑭᑲᓇᐃᓐᓴᐃᓐ
- ᐅᒡᑭ ᐊᓇᓗᑕᒧᓴᐃᓐ ᓇᓗᑕ ᐊᓂᒪᑦ ᒋᑯᒡᑯᓯᓇᓂᐊᑦ
- ᑭᒡᐱᓗ ᐊᓂᓇᑲᑭᓗ ᐅᕐᓂᐊᓗ ᐃᓇᐱᓇᐃᓇᓗ, ᐃᓱ ᑭᑎᓗ ᐃᒪ 911 ᐁᑲ· ᐃᑕᒪᐃᑦ ᑲᔪᐱᑯ ᐃᔭᐊᓇᓗ ᐃᐅ· COVID-19 ᐁᑲ· ᐁᓂᓇᒥᔭᔭᓗ ᐃᒪ ᑎᐯ· ᒋᑭᐃᒋ ᑭᒋ ᐊᓂᒥᔭᔭᓗx

ᑲᑭᓇ ᑲᑭᐃᒋᑐᒥᓗ ᒋᐊᓂ ᐊᒍᓇᒪᑦ ᑲᔭᖁᐃᑎᓇᓂᐊᑦ ᐃᐅ· ᐊᑯᓯᐃᓐ COVID-19x ᑭᔭᐱᒻ ᐃᑕᒪᕐᐃᓇᓗ: Canada.ca/coronavirus ᓇᓗᑕ ᐃᓱ ᑭᑎᓗ ᐃᒪ 1-833-784-4397